

nombre	Dar de alta perro
descripción	sistema permite a operador dar de alta a un perro
flujo normal	1.el caso de uso inicia cuando el operador le da en dar de alta a perro
	2 sistema obtiene datos de sesión
	3 sistema verifica sesión
	3 sistema pide a gestor número de perros
	4 gestor obtiene todos los perros
	5 sistema valida número de perros
	6 sistema muestra interfaz de alta de perros
	7 operador llena alta de perros
	8 sistema muestra interfaz de confirmación
	9 operador confirma
	10 sistema verifica confirmación
	11 sistema obtiene datos ingresado por el usuario
	12 gestor guarda información de nuevo perro
flujo alternativo	3.1 si la sesión esta expirada terminar caso de uso
	5.1 si el número de perros es excedido mostrar interfaz de error
	10.1 si operador rechaza confirmación terminar caso de uso
Actores	operador
precondiciones	Usuario debe de tener sesión activa
postcondiciones	El perro aparece en la pagina web y se da de alta en la base de datos

nombre de escenario	flujo inicial	flujo alterno
escenario 1: dar de alta perro exitoso	flujo básico	n/a
escenario 2: sesión expirada	flujo básico	flujo alterno 1
escenario 3: límite de perros excedido	flujo básico	flujo alterno 2
escenario 4: operador rechaza confirmación	flujo básico	flujo alterno 3

id de caso de prueba	escenario	sesión activa	numero de perros no excedida	confirmación	resultado esperado
Dar de alta perro 1	dar de alta perro exitoso	v	v	v	mensaje=perro subido exitosamente
Dar de alta perro 2	sesión expirada	f	n/a	n/a	mensaje= tu sesión ha expirado
Dar de alta perro 3	límite de perro excedido	v	f	n/a	mensaje= límite de perros excedido
Dar de alta perro 4	operador rechaza confirmación	v	v	f	mensaje= operación cancelada