Pescaldle
Sistema climático diário

Entrega de implementação e validação | 23 de outubro de 2026

Cinco eventos, oito mapas, 25 espécies com afinidades aprovadas e consulta clicável de bônus e ônus. Novo executável Windows compilado e testado com perfil temporário.



O que o jogador recebe

Um clima para todos os mapas a cada data local: chuva, sol forte, neve/frio, ventania ou ameno. O botão do clima abre uma lista com percentuais, disponibilidade, justificativas e filtro de mapa. A enciclopédia também mostra as afinidades descobertas.

Neve visível no Mar das Auroras; nos outros mapas, atmosfera fria/nublada. Chuva tem impactos na água, o sol acrescenta luz e reflexos e o vento movimenta o ambiente. A identidade visual e o conteúdo anterior foram preservados.

PR de destino: github.com/BernardoJ/Pescaldle/pull/5. Branch codex/piloto-tamanhos. Esta entrega não faz merge na main.

Regras e proteção do progresso

Calendário e captura

Chances nominais de 20% por clima; mudança às 00:00 locais, permitindo repetição. Semente própria persistida e SHA256 evitam consumir o RNG de pesca. Viajar ou reabrir não muda o clima da mesma data.

Modificadores usuais de +20%/-20% e experimentais † de +10%/-10% alteram o peso antes da normalização. Não são pontos percentuais de chance final. Mapas/horários inelegíveis continuam em zero; preços, duração e participação de lixo/encontros especiais foram preservados.

Clima, data e equipamento ficam congelados no início da fisgada. Meia-noite, troca de mapa ou reabertura não geram novo sorteio nem recompensa duplicada. O ameno reproduz as probabilidades anteriores.

Save schema 5 e offline

Migração v1-4 com backup e escrita atômica pelas rotinas existentes; v5 idempotente. Antes da ativação, o histórico recebe contexto legado neutro, sem inventar clima passado. Testes sintéticos preservaram saldo, inventário, medidas, cosméticos e conquistas.

Offline segue cada horário histórico até o limite existente de quatro horas. A expedição substitui essa janela; não paga em paralelo nem remunera tempo futuro. O replay mantém o offset salvo; não reconstrói DST histórico.

Perfil do EXE: perfil-piloto/save.json ao lado do arquivo, sem importar APPDATA. Se houver perfil antigo ali, migra com backup. Binários antigos não abrem schema 5: voltar exige restaurar uma cópia do backup. Nenhum save pessoal foi aberto durante esta tarefa.


Referência científica e abstração

As 25 afinidades aprovadas e suas fontes estão em assets/clima_especies.json. Percentuais são parâmetros de jogo. Casos indiretos de vento, salinidade, cirurgião e peixe-lanterna são sinalizados com †. O peixe-lanterna-de-müller permanece neutro à noite. O painel explica essas ressalvas.

Consulta real: desktop e mobile



Acima: filtro por mapa e lista de bônus/ônus em ventania. Abaixo: viewport 320 x 568, com título/ícone ajustados e duas áreas de rolagem legíveis. Prévia Qt; não é teste Android nativo.



Evidências dos cinco climas

Chuva



Sol forte



Neve / frio



Ventania



Ameno



Capturas do renderer real. Sete pranchas completas em docs/clima/imagens cobrem os oito mapas e sete períodos; climas.gif mostra 48 quadros animados.

Validações executadas

Verificação	Resultado
Unitários	97: 14 climáticos + 83 de regressão
Probabilidades	3.080 contextos; zero erros de direção ou efeitos anulados
Economia	33.880 contextos com todos os níveis de vara/barco
Regressão adicional	5.920 verificações da expansão; 1.359 de cosméticos
Arte e UI	280 cenas + 1.120 quadros; 45 filtros; clique/teclado; 320 x 568
Interação visual	7.360 renders de cosméticos + 4.840 de pares vara/barco
Diálogos	50 ciclos; timers encerrados; estado/RNG intactos
EXE Windows novo	3 processos: pendência, entrega única e reabertura; todos passaram

p95 de desenho offscreen entre 1,61 e 2,64 ms nesta máquina. Não é garantia de FPS em outro hardware. As imagens foram inspecionadas; isso não substitui uma sessão humana prolongada.

Foram corrigidos recorte/contraste do painel e sobreposição do ícone mobile encontrados pela QA. Duas expectativas antigas de schema foram atualizadas; verificações de moeda e integridade mantidas.

O JSON da ferramenta antiga de conquistas ainda traz um campo de base histórica d8032d6. Os hashes do manifesto identificam o código desta rodada; esse campo antigo não foi usado como prova de revisão executada.

Progressão: comparação delimitada

210 execuções com motores reais: base, ameno e clima; 70 por modo. Cada política tem 35 condições pareadas, sete horários e cinco sementes, com 24h online. Total de 2.383.508 eventos. Upgrades imediatos; consulta econômica de destinos a cada 3h ou 30min.

Base e ameno foram exatamente iguais nos 70 pares em sequência, RNG, inventário, moeda e marcos. Clima versus base:

Medida	Consulta 3h	Consulta 30min
Média da variação relativa de renda	-0,976%	+0,021%
Mediana da diferença (moedas)	0,00	+826,10
Média da diferença (moedas)	-35.312,29	+777,02
IC95 da diferença média (moedas)	-70.837,33 a +212,76	-1.018,73 a +2.572,77
Descobertas: diferença média	+0,314	+0,200
Espécies com 10 registros: diferença média	+0,571	+0,457

IC95 normal aproximado, 35 pares por política. Ambos os intervalos de renda incluem zero; não demonstram equivalência universal. Os CSV/JSON incluem as sementes, marcos, extremos e hashes.

Rever destinos a cada 30min teve vantagem média relativa de renda de 2,904% na base e 4,058% com clima, mas menos descobertas (-5,339%/-5,576%). São heurísticas de renda, sem prova de ótimo; não demonstram necessidade de trocas frequentes. Cabe acompanhar esse efeito antes de rebalancear.

Renda esperada em contexto fixo: -13,929% a +11,782%. Isso vem da redistribuição de espécies, com preços preservados. Não equivale à progressão completa nem à duração de conclusão. Não foram refeitas as 10.000 simulações históricas.

Reprodução e rastreabilidade

Head inicial: c545ca652386d74372307bd6d52a91f84d1ed4a0

Código compilado: d1bcd5bb13cb58d7196221450be2a43124dfa233

Base da PR: 2a0353ff7c1cae2dca69d08c222b0660770d4385.

Executável: PescaIdle-Clima.exe | 50.561.165 bytes.

SHA-256: ba481e9a42d2e992406aaa6380575499274cff3e541e160efd32ea5cf352c0ee

Python 3.14.8, Qt/PySide6 6.11.2 e PyInstaller 6.22.3; Windows x64. Dependências já existentes. O PDF é gerado com ReportLab no Python 3.12.14 disponível.

Comandos principais

python -X utf8 -B tools/validate_climate.py --out qa/nova-clima

python -X utf8 -B tools/validate_climate_interactions.py --out qa/nova-interacao

python -X utf8 -B tools/validate_conquistas.py --out qa/nova-regressao

python -X utf8 -B tools/compare_climate.py --base CAMINHO-BASE --out qa/novos-pares

python -X utf8 -B tools/run_climate_smoke.py --exe PescaIdle-Clima.exe --out qa/novo-smoke

Cada ferramenta exige pasta nova, isola perfil antes dos imports e escreve somente em qa/. O checkout-base deve estar no head inicial acima. Build e opções completas: docs/CLIMA.md. Relatório extenso: docs/clima/RELATORIO.md.

Limitações explícitas

Sem teste Android nativo, novo APK, sessão humana longa ou enumeração de todas as datas e combinações simultâneas de cosméticos. Sem estudo de retenção, conclusão de todos os objetivos ou ótimo global. Migrações somente sintéticas. Offline validado por contratos, fora do estudo online de 24h.

Código e evidências em branch de revisão; binários históricos preservados. Sem merge, release, deploy, alteração de visibilidade ou novas dependências. Nenhum save, segredo, perfil, cache ou ambiente virtual foi incluído nas evidências.