# Documento de Requisitos StereoLink

# Ficha Técnica

#### Equipe Responsável pela Elaboração

Universidade Federal de Lavras Matheus 'Piassi de Carvalho Bernardo Coelho Pavani Marinho Anwar Martins Hermuche

#### Público Alvo

Músicos que desejam divulgar o seu trabalho, e ouvintes que queiram descobrir novas músicas.

# Sumário

Visão geral deste documento 1			
Glossário, Siglas e Acrogramas			
Definições e Atributos de Requisitos	2		
<ul> <li>Identificação dos Requisitos</li> </ul>	2		
Prioridades dos Requisitos	2		
Formulários coletados	2		
Abrangência e sistemas relacionados	1		
Relação de usuários do sistema	1		
Diagrama de Caso de Uso – Visáo do Usuário	2		
<ul> <li>Visão do Músico</li> </ul>	2		
Visão do Usuário Passivo	2		
Login e Cadastro	1		
[RF001] Realizar Cadastro	1		
[RF002] Efetuar login	2		
Login e Cadastro	3		
[RF003] Criar álbum	2		
[RF004] Apagar álbum	2		
[RF005] Editar álbum	2		
[RF006] Consultar álbuns	2		
[RF007] Gerenciar músicas	1		
[RF008] Criar música	3		
[RF009] Apagar música	2		
[RF010] Editar música	3		
[RF011] Consultar músicas	2		
Usuário Passivo			
[RF012] Visualizar músicas	3		
[RF013] Filtrar músicas	2		
[RF014] Pesquisar músicas	3		
Usabilidade			
[NF001] Interface intuitiva			
Confiabilidade 1			
[NF002] Tolerância à falhas	2		
[NF003] Alta disponibilidade	2		

Segurança	2
[NF004] Ocultação de senha	2
Distribuição	2
[NF005] Compatibilidade com navegadores	2
	3
PROTOTIPAÇÃO	1
MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES	1
DICIONÁRIO DE DADOS	1

Documento de Reguisitos Introdução – P1 / 1

# Introdução

Este documento especifica o sistema Stereolink, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

#### Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema Stereolink e estão organizadas como descrito abaixo.

- Capítulo 2 Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Capítulo 3 Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- Capítulo 4 Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- Capítulo 5 Descrição da interface com o usuário: apresenta um link direcionando às interfaces definidas e referidas nos requisitos funcionais
- Capítulo 6 Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

#### Glossário, Siglas e Acrogramas

**Álbum** – refere-se ao conjunto de músicas agrupadas de um músico.

*Usuário Passivo* – refere-se aos usuários que não são músicos, agindo apenas passivamente no sistema.

#### Definições e Atributos de Requisitos

#### Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e NF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompahada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

#### Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável".

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que

Documento de Requisitos Introdução – P2 / 2

podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

#### Capítulo

# Descrição geral do sistema

<Descreva aqui, em linhas gerais, os objetivos do sistema, comunicando o propósito da aplicação e a importância do projeto para todas as pessoas envolvidas.</p>

Se for necessário apresentar detalhes mais técnicos sobre o sistema, você também pode usar esta seção para descrever em linhas gerais a arquitetura do sistema, indicando seus módulos principais, o uso (se existir) da Internet ou outra rede de comunicação, componentes *on-line* e *off-line*, e a interação (se existir) com outros sistemas. Use um diagrama se achar conveniente.>

#### Abrangência e sistemas relacionados

O sistema Stereolink visa facilitar o acesso à músicas que não são amplamente divulgadas pelas grandes mídias. O sistema permite que os usuários cadastrem-se como músicos ou como usuários comuns, sendo que os músicos podem adicionar seus álbuns, e nesses suas músicas, enquanto os usuários comuns podem pesquisar todo o catálogo de músicas registrado

#### Características Principais:

- O sistema inicialmente irá operar localmente e offline, mas futuramente pode ampliar seu escopo.
- O sistema é independente e auto-contido em seu escopo inicial.
- Consiste basicamente em quatro páginas: tela de login, tela inicial do músico, gerenciamento de músicas, e tela inicial do usuário, que são melhor descritas nos requisitos e são especificadas no capítulo 5. Além das telas principais, temos as telas de: cadastro, criar álbum, editar álbum, criar música, editar música.

#### Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema StereoLink denominados de Músico e Usuário Passivo abaixo detalhados.

• Músico

Pode cadastrar seus álbuns e músicas


• Usuário passivo

Usa o sistema para descobrir novas músicas


# Diagrama de Caso de Uso - Visão dos Usuários

#### Visão do Músico


Stereolink - Login




Stereolink - Cadastro




Stereolink - Meus albuns




Stereolink - Gerenciar Músicas




#### Visão do Usuário Passivo



Stereolink - Cadastro





Capítulo

# Requisitos funcionais (casos de uso)

### Login e Cadastro

Requisitos referentes às funcionalidades de login e cadastro, que podem ser usados por todos os usuários.

#### [RF001] Realizar cadastro

RF 001	Efetuar cadastro	
Prioridade:	(x) Essencial () Imp	portante ( ) Desejável
Atores:	Músico, Usuário passivo	
Resumo:	Os usuários devem poder se cadastrar no sistema, podendo optar por se cadastrarem como Músicos ou usuários passivos.	
Pré-condição:	O usuário deve ter o link/acesso	ao sistema.
Pós-condição:		
Interfaces:	I_Tela_de_Cadastro	
Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:
	<ol> <li>Seleciona a opção de cadastro.</li> <li>O usuário preenche os campos do formulário.</li> </ol>	<ul><li>2. Apresenta um formulário de cadastro.</li><li>4. O sistema valida os dados do formulário</li><li>5. Informa que o cadastro foi realizado com sucesso.</li></ul>
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema: 4. O sistema detecta um problema no preenchimento dos campos do formulário. 5. Os campos do formulário são invalidados.
Regras de Negócio:	<ul> <li>1 – Não podem existir usuários repetidos.</li> <li>2 – Um usuário deve ser um Músico ou um Usuário Passivo</li> </ul>	

#### [RF002] Efetuar login

RF 002	Efetuar login		
Prioridade:	(x) Essencial	( ) Importante	( ) Desejável

Atores:	Músico, Usuário Passivo.			
Resumo:	Um usuário (Músico ou Usuário Passivo) deve poder acessar o sistema através de uma conta já existente			
Pré-condição:	O usuário já deve ter se cadastra	ndo no sistema.		
Pós-condição:				
Interfaces:	I_Tela_de_Login, I_Tela_Iníci	I_Tela_de_Login, I_Tela_Início_Usuário_Passivo, I_Tela_Início-Músico		
Fluxo principal:	Usuário:  1. O usuário preenche os campos de "e-mail" e "senha".  2. O usuário clica no botão "login".	<ul> <li>3. O sistema valida as credenciais do usuário.</li> <li>4. Redireciona o usuário para a sua respectiva página (página de álbuns para os músicos, e página de pesquisa de músicas para usuários passivos)</li> </ul>		
Fluxo alternativo:	Usuário:	<ul><li>Sistema:</li><li>3. O sistema detecta um erro no cadastro.</li><li>4. O sistema informa que houve um erro.</li></ul>		
Regras de Negócio:				

### Músico

Requisitos referentes às funcionalidades que atendem ao músico, e são utilizados apenas por este tipo de usuário.

### [RF003] Criar álbum

RF 003	Criar álbum
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Músico.
Resumo:	Os músicos devem poder cadastrar seus álbuns no sistema.
Pré-condição:	O músico deve ter realizado seu login no sistema.
Pós-condição:	
Interfaces:	I_Tela_Início_Músico, I_Tela_Cadastro_de_Álbum

Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:
	Seleciona a opção de criar um álbum	2. Apresenta um formulário de criação de álbum.
	3. Preenche as informações do álbum.	4. Valida as informações do álbum,
		5. Adiciona o álbum à tabela de álbuns do músico.
Fluxo alternativo:	Usuário: 3. Clica no botão "sair" para cancelar.	Sistema:  4. Fecha o formulário de criação de álbuns.
Regras de Negócio:	<ul> <li>1 – TODO álbum deve possuir uma TAG, indicando seu gênero.</li> <li>2 – As tags serão pré-definidas pelo sistema.</li> </ul>	

# [RF004] Apagar álbum

RF 004	Apagar álbum		
Prioridade:	(x) Essencial () Imp	portante ( ) Desejável	
Atores:	Músico.		
Resumo:	Os músicos devem poder apagar	seus álbuns no sistema.	
Pré-condição:	O músico deve ter realizado seu login no sistema e ter pelo menos um álbum.		
Pós-condição:			
Interfaces:	I_Tela_Início_Músico		
Fluxo principal:	Usuário:	Sistema:	
	1. Seleciona a opção de deletar álbum.	2. Apaga o álbum do sistema.	
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema:	
Regras de Negócio:	1 – Excluir um álbum apaga TODAS as suas músicas.		

# [RF005] Editar álbum

RF 005	Editar álbum	
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Músico.	
Resumo:	Os músicos devem poder editar seus álbuns no sistema.	
Pré-condição:	O músico deve ter realizado seu login no sistema e deve ter pelo menos um álbum.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_Tela_Início_Músico, Tela_de_Edição_do_Álbum	

Fluxo principal:	Usuário: 1. Seleciona a opção de editar um álbum. 3. Edita os dados necessários	<ul><li>Sistema:</li><li>2. Apresenta um formulário de edição de álbum.</li><li>4. Valida as informações editadas.</li></ul>
Fluxo alternativo:	Usuário: 3. Clica no botão "sair" para cancelar.	Sistema:  4. Fecha o formulário de edição de álbuns.
Regras de Negócio:		

# [RF006] Consultar álbuns

RF 006	Consultar álbuns	
Prioridade:	(x) Essencial () Imp	portante ( ) Desejável
Atores:	Músico.	
Resumo:	Os músicos devem poder consul	tar e visualizar seus álbuns no sistema.
Pré-condição:	O músico deve ter realizado seu login no sistema e ter pelo menos um álbum.	
Pós-condição:		
Interfaces:	I_Tela_Início_Músico	
Fluxo principal:	Usuário:	<ul><li>Sistema:</li><li>1. Exibe a tabela com os álbuns do músico.</li><li>2. Mostra as opções de gerenciamento dos álbuns</li></ul>
Fluxo alternativo:	Usuário: 3. Clica no botão "sair".	Sistema:  4. Redireciona o usuário para a tela de login.
Regras de Negócio:		

# [RF007] Gerenciar músicas

RF 007	Gerenciar músicas		
Prioridade:	(x) Essencial () Imp	portante ( ) Desejável	
Atores:	Músico.		
Resumo:	Os músicos devem poder gerenc	iar as músicas do álbum	
Pré-condição:	O músico deve ter realizado seu	O músico deve ter realizado seu login no sistema e ter pelo menos um álbum.	
Pós-condição:			
Interfaces:	I_Tela_Início_Músico, I_Tela_de_Gerenciamento_de_Músicas		
Fluxo principal:	Usuário: 1. Clica na opção para gerenciar músicas	Sistema:  2. Redireciona o usuário para a página de gerenciamento de músicas.	
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema:	
Regras de Negócio:			

### [RF008] Criar música

RF 008	Criar música								
Prioridade:	(x) Essencial () Imp	portante ( ) Desejável							
Atores:	Músico.								
Resumo:	Os músicos devem poder adicionar músicas ao seu álbum.								
Pré-condição:	Ter clicado na opção de gerencia	mento de álbum e estar na respectiva tela.							
Pós-condição:									
Interfaces:	I_Tela_de_Gerenciamento_de_	_Músicas, I_Tela_de_Adicionar_Música							
Fluxo principal:	<ul><li>Usuário:</li><li>1. Seleciona a opção de criar uma música</li><li>3. Preenche as informações da música.</li></ul>	<ul><li>Sistema:</li><li>2. Apresenta um formulário de criação de música.</li><li>4. Valida as informações da música,</li><li>5. Adiciona a música ao álbum .</li></ul>							
Fluxo alternativo:	Usuário: 3. Clica no botão "sair" para cancelar.	Sistema:  4. Fecha o formulário de criação de álbuns.							
Regras de Negócio:									

# [RF009] Apagar música

RF 009	Apagar álbum								
Prioridade:	(x) Essencial () Imp	portante ( ) Desejável							
Atores:	Músico.								
Resumo:	Os músicos devem poder apagar suas músicas no sistema.								
Pré-condição:	Ter clicado na opção de gerenciamento de álbum e estar na respectiva tela.								
Pós-condição:									
Interfaces:	I_Tela_de_Gerenciamento_de_	I_Tela_de_Gerenciamento_de_Músicas							
Fluxo principal:	Usuário:  1. Seleciona a opção de deletar música.	Sistema:  2. Apaga a música do álbum.							
Fluxo alternativo:	Usuário:	Usuário: Sistema:.							
Regras de Negócio:									

# [RF010] Editar música

RF 010	Editar música
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Músico.
Resumo:	Os músicos devem poder editar as suas músicas

Pré-condição:	Ter clicado na opção de gerenciamento de álbum e estar na respectiva tela.								
Pós-condição:									
Interfaces:	$I\_Tela\_de\_Gerenciamento\_de\_M\'usicas, I\_Tela\_de\_Edi\~ção\_de\_M\'usicas$								
Fluxo principal:	Usuário: 1. Seleciona a opção de editar uma música. 3. Edita os dados necessários	<ul><li>Sistema:</li><li>2. Apresenta um formulário de edição de música.</li><li>4. Valida as informações editadas.</li></ul>							
Fluxo alternativo:	Usuário: 3. Clica no botão "sair" para cancelar.	Sistema:  4. Fecha o formulário de edição de músicas.							
Regras de Negócio:									

#### [RF011] Consultar músicas

RF 011	Consultar músicas	Consultar músicas							
Prioridade:	(x) Essencial () Imp	portante ( ) Desejável							
Atores:	Músico.								
Resumo:	Os músicos devem poder consul	Os músicos devem poder consultar e visualizar as músicas do álbum.							
Pré-condição:	Ter clicado na opção de gerenciamento de álbum e estar na respectiva tela								
Pós-condição:									
Interfaces:	I_Tela_de_Gerenciamento_de_Músicas								
Fluxo principal:	Usuário:	<ul><li>Sistema:</li><li>1. Exibe a tabela com as músicas do álbum.</li><li>2. Mostra as opções de gerenciamento de músicas.</li></ul>							
Fluxo alternativo:	Usuário: 3. Clica no botão "sair".	Sistema:  4. Redireciona o usuário para a tela de álbuns.							
Regras de Negócio:									

# Usuário passivo

Requisitos referentes às funcionalidades que atendem ao usuário passivo, e são utilizados apenas por este tipo de usuário.

#### [RF012] Visualizar músicas

RF 012	Visualizar músicas							
Prioridade:	(x) Essencial () Importante () Desejável							
Atores:	Usuário Passivo.							
Resumo:	Os usuários devem poder visualizar todas as músicas registradas no sistema e suas informações.							
Pré-condição:	Ter feito o login como usuário.							
Pós-condição:								
Interfaces:	I_Tela_Início_Usuário_Passivo							

Fluxo principal:	Usuário:  2. Clica na música para acessar seu link.	Sistema:  1. Exibe a tabela com as músicas registradas no sistema.
Fluxo alternativo:	Usuário: 3. Clica no botão "sair"	Sistema:  4. Redireciona o usuário para a tela de login.
Regras de Negócio:		

# [RF013] Filtrar músicas

RF 013	Filtrar músicas	
Prioridade:	( ) Essencial ( ) Impo	ortante (x) Desejável
Atores:	Usuário Passivo.	
Resumo:	Os usuários devem poder filtrar a (selecionando o gênero musical o	as músicas a serem visualizadas através de sua TAG desejado)
Pré-condição:	Ter feito o login como usuário.	
Pós-condição:		
Interfaces:	Tela_Início_Usuário	
Fluxo principal:	Usuário: 1. Clica no botão de filtro 3. Escolhe uma TAG	Sistema:  2. Exibe as opções de filtro.  4. Exibe as músicas de álbuns marcados com a TAG
Fluxo alternativo:	Usuário:	Sistema:
Regras de Negócio:		

# [RF014] Pesquisar músicas

RF 014	Filtrar músicas							
Prioridade:	( ) Essencial ( ) Imp	ortante (x) Desejável						
Atores:	Usuário Passivo.							
Resumo:	Os usuários devem poder pesqui	sar músicas através de uma barra de pesquisa.						
Pré-condição:	Ter feito o login como usuário.							
Pós-condição:								
Interfaces:	Tela_Início_Usuário							
Fluxo principal:	Usuário: 1. Digita um nome na barra de	Sistema:						
	pesquisa	2. Exibe os resultados mais próximos.						
Fluxo	Usuário:	Sistema:						
alternativo:		2. Não encontra nenhuma música.						
		3. Avisa que nenhuma música foi encontrada.						

Regras de	
Negócio:	

# Capítulo Requisitos não funcionais

#### **Usabilidade**

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface

	com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.									
NF	001] Interface	intuitiva	1							
	Os usuários (músicos ou usuários passivos) devem conseguir usar o sistema intuitivamente, guiados apenas pela interface do sistema.									
	Prioridade:	() Esse	ncial	(x)	Importante	()	Desejável			
Co	nfiabilidade									
	-		-		nais associados à esmas, bem com	_	ia, severidade de falhas ude do sistema.			
NF	002] Tolerânci	ia à falha	ıs							
	O sistema deve	se recupera	ar de falhas	em até	5 segundos, man	tendo a co	onsistência dos dados.			
	Prioridade:	(x) Ess	encial	()	Importante	()	Desejável			
NF	003] Alta disp	onibilida	ıde							
	O sistema deve	estar dispo	nível para u	so 99,9	% do tempo dura	inte o mês	i.			
	<b>Prioridade</b> :	() Esse	encial	(x)	Importante	()	Desejável			
Se	gurança									
	Esta seção des autenticidade do			não fun	cionais associad	los à inte	gridade, privacidade e			
NF	004] Ocultaçã	o de sen	ha							
	O sistema deve	ocultar a se	enha do usu	ário coi	n ''*'' enquanto e	le digita.				
	Prioridade:	(x) Esse	encial	()	Importante	()	Desejável			

### Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

### [NF005] Compatibilidade com navegadores

O	sistema	deve	funcionar	com	a	última	versão	dos	navegadores	modernos	(como	Chrome,
E	dge, Firet	fox) se	em problen	nas.								

Prioridade: (x) Essencial () Importante () Desejável

# Descrição da interface com o usuário

Neste documento, adota-se "I\_" para indicar uma interface, "IE\_" para indicar uma interface com mensagem de erro e "IS\_" para identicar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como "I\_Login". A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como "IE LoginUsername" e "IE LoginSenhaInválida".

### **PROTOTIPAÇÃO**

https://www.figma.com/design/Pa4WRTPPON7JWmIgDZojSt/TRABALHO-ES?node-id=3-2&p=f&t=r9hd9qPiNaOs0xrd-0

# Capítulo Dicionário de Dados

Tabela	Veiculo					
Descrição	Armazenará as informações dos veículos					
Observações	Essa tabela possui uma chave estrangeira da tabela Marca					
		Campos				
Nome Descrição Tipo de dado				Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)		
Codigo	Código de identificação da tabela	. Int		PK / Identity		
Placa	Placa do ônibus.	Varchar	20	Unique / Not Null		
Anoveiculo	Ano de fabricação do ônibus.	Int		Not Null		
Anocompra	Ano de compra do veículo	Int		Not Null		
Codmarca	Chave estrangeira referenciando o código da tabela Marca	Int		FK		

Tabela	Usuarios					
Descrição	Armazena as informações dos usuários					
Observações						
		Campos				
Nome	Descrição Tipo de dado Tamanho Restrições de don (PK, FK, Not N Check, Defaul Identity)					
idUsuarios	Identificador do usuário	INT	30	PK, Not Null, Auto Increment, Unique		
nomeUsuari os	Nome do usuário	VARCHAR	Min: 5 Max: 100	Not Null		
senhaUsuari o	Senha do usuário	VARCHAR	Min: 5 Max: 30	Not Null		
emailUsuari o	Email do usuário	VARCHAR	Min: 10 Max: 255	Not Null		
tipoUsuario	Tipo de usuário (pode ser "musico" ou	ENUM		Not Null		

"naomusico")		
,		

Tabela	Albuns				
Descrição	Álbuns de cada músico usuário do sistema				
Observações	Contém uma chave estrangeira da tabela Usuarios				
		Campos			
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)	
idAlbum	Identificador do álbum	INT	30	PK, Not Null, Auto Increment	
Usuarios_id Usuario	Chave estrangeira da tabela, chave secundária	INT	30	FK, Not Null	
nomeAlbum	Nome do álbum	VARCHAR	Min: 5 Max: 200	Not Null	
descricaoAlb um	Descrição do álbum	VARCHAR	Min: 1 Max: 255	Not Null	

Tabela	Album_tem_Genero				
Descrição	Tabela intermediária entre as tabelas Albuns e Genero				
Observações	Utilizada para a relação M:N entre as tabelas.				
	Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)	
Albuns_idAl bum	Chave estrangeira da tabela Albuns	INT	30	FK, Not Null,	
Genero_idG enero	Chave estrangeira da tabela Genero	INT	30	FK, Not Null	

Tabela Genero
---------------

Descrição	Tabela contendo os gêneros musicais para os álbuns.				
Observações	Já tem os gêneros pré-definidos pelo sistema				
	Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)	
idGenero	Identificador do gênero	INT	30	PK, Not Null, Auto Increment	
nomeGenero	Nome do gênero	VARCHAR	Min: 1 Max: 30	Not Null	

Tabela	Musicas				
Descrição	Contém as músicas de um álbum				
Observações	Possui uma chave estrangeira da tabela Albuns				
		Campos			
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)	
idMusica	Identificador da música	INT	30	PK, Not Null, Auto Increment.	
Albuns_idAl bum	Chave estrangeira da tabela Albuns	INT	30	FK, Not Null	
linkMusica	Link da música	VARCHAR	Min: 1 Max: 2048	Not Null	
nomeMusica	Nome da música	VARCHAR	Min: 1 Max: 100	Not Null	