



Atles Artístic dels Bolets d'Osona

Il·lustracions botàniques + fotos reals + informació completa

Aquest atles combina il·lustracions personalitzades d'estil botànic amb fotos reals d'alta qualitat, descripcions morfològiques exhaustives, comparacions amb espècies tòxiques, i enllaços verificats a fonts externes.



Índex

1. Com usar aquest atles
2. Les 10 espècies excel·lents (il·lustrades)
3. Espècies tòxiques a evitar
4. Taula comparativa ràpida
5. Recursos verificats

1. Com usar aquest atles

Aquest atles és el teu **company de camp**. Inclou:

- **Il·lustracions artístiques** d'estil dibuix botànic de cada bolet
- **Fotos reals** d'alta qualitat (per al Cep, amb 3 imatges reals)
- **Descripcions morfològiques** detallades
- **Comparacions** amb espècies tòxiques
- **Notes de recol·lecció**
- **Usos culinaris**

Com veure les fotos reals d'altres bolets:

- Visita els enllaços d'iNaturalist i Wikimedia a la secció corresponent
- Obre les apps PlantNet o iNaturalist al mòbil per identificar
- Si tens dubte, NO el recol·lectis

2. Les 10 espècies excel·lents d'Osona


1. CEP / SURENY / PORCINI (*Boletus edulis*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** agost-novembre · **Hàbitat:** alzinars, rouredes, pinedes, faig

 **Fotos reals d'alta qualitat (ja descarregades):**



Crèdits: iNaturalist Open Data (CC BY-NC)



Característiques clau

- **Barret:** 5-30 cm de diàmetre, color marró variable (clar a fosc), superfície llisa, una mica enganxosa quan plou
- **Himeni (sota el barret):** porus (NO làmines!), de color blanc a groc pàl·lid, mai vermell ni blau
- **Peu (tija):** 5-20 cm d'alçada, robust, blanc o crema, amb una fina reticulació (xarxa) a la part superior
- **Carn:** blanca, NO canvia de color en tallar (o es torna lleugerament rosa, mai blava)
- **Olor:** suau, de nous o de mantega
- **Sabor:** dolç, agradable, de nous

Com diferenciar de tòxics

- **Bolet Satanàs:** porus VERMELLS, peu amb reticulat ROIG, carn BLAVA en tallar
- **Bolet amarg** (Tylopilus felleus): porus ROSATS, molt AMARG (es vomita)
- **Caloboletus calopus:** peu amb colors vermells, carn blava

Culinary i preu

Excel·lent a la graella, amb ous, en truita, sec i rehidratat (el sabor s'intensifica). Preu: 10-30 €/kg. Al mercat: 30-60 €/kg.


Per veure més fotos

- iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/48701-Boletus-edulis>

- Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/Boletus_edulis

🌸 2. PICORNELL / ROSSINYOL / GROGA (*Cantharellus cibarius*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** juny-novembre · **Hàbitat:** alzinars, rouredes, pinedes, faig



Característiques clau

- **Forma:** com una trompeta, embut o copa (no plana)
- **Barret:** 2-12 cm, groc a taronja viu, marge ondulat i irregular
- **Himeni:** PLECS o ARREGUES decurrents (no làmines vertaderes), color groc pàl·lid
- **Tija:** curta, massissa, contínua amb el barret, groc
- **Carn:** groc pàl·lid, fibrosa, ferma
- **Olor:** D'ALBERCOC! (característica molt distintiva)
- **Sabor:** suau, lleugerament picant

Com diferenciar de tòxics

- **Omphalotus olearius** (MORTAL!): creix sobre FUSTA (no a terra), té LÀMINES vertaderes (no arrugues), BIOLUMINESCENT a la nit
- **Hygrophoropsis aurantiaca** (tòxic): color més taronja, làmines vertaderes (no arrugues)

Culinary i preu


Excel·lent amb ous, en salsa, amb pasta, amb carn. Es pot assecar i fer-ne condiment.
Preu: 15-30 €/kg.

Per veure més fotos

- iNaturalist: **<https://www.inaturalist.org/taxa/47348-Cantharellus>**
- MushroomExpert:
https://www.mushroomexpert.com/cantharellus_cibarius.html

● 3. ROVELLÓ / PINETELL (*Lactarius deliciosus*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** setembre-desembre · **Hàbitat:** pinedes (creix sota pins)



*Il·lustració: Rovelló (*Lactarius deliciosus*)*

Característiques clau

- **Barret:** 5-15 cm, taronja-rogenc, amb zones concèntriques (cercles de color)
- **Himeni:** làmines decurrents, ataronjades
- **SUCA (làtex):** TARONJA o VERMELL! (característica definitiva!)
- **Tija:** curta, ataronjada, amb petites fossetes (escrobells)
- **Carn:** ataronjada, es torna VERDA en tallar o amb el temps (no és problema)
- **Olor:** suau, de fruita

Com diferenciar d'altres lleteroles

Regla d'or de les lleteroles: la primera cosa que cal fer és **tallar el bolet i veure el color de la suca:**

- **Suca TARONJA** → *Lactarius deliciosus* (BON)
- **Suca BLANCA** → No és *Lactarius deliciosus* (pot ser bona o tòxica)
- **Suca GROGA** → Altres espècies (algunes bones, d'altres amargues)

Culinary i preu

A la brasa, amb all i julivert, en salsa, amb carn. Es pot conservar en oli o vinagre.
Preu: 8-20 €/kg.

Per veure més fotos

- iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/155197-Lactarius-deliciosus>
- Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/Lactarius_deliciosus

🦋 4. TROMPETA DE LA MORT / BOTXA / ORELLA DE CONILL (*Craterellus cornucopioides*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** octubre-desembre · **Hàbitat:** alzinars, rouredes, faig (llocs humits)



Il·lustració: Trompeta de la mort

Característiques clau

- **Forma:** embut o trompeta, BUIT per dins (no ple)
- **Color:** negre o marró molt fosc, sec sembla un pergamí
- **Mida:** 3-12 cm d'alçada, 2-8 cm d'ample
- **Carn:** prima, aromàtica
- **Olor:** FORTA i AGRADABLE, de fruits secs (ametlles, nous)

Per què és especial

- Quasi mai té cucs (els insectes no el mengen)
- Excel·lent sec (conserva bé l'aroma)
- Es pot moldre i fer-ne condiment
- En cas de sequera, queda com un paper

Com diferenciar

Si tens dubte, comprova:

- Si el bolet té LÀMINES o PORUS, NO és trompeta de la mort
- Si el barret és PLA o CONVEX, NO és trompeta de la mort
- Si NO és buit per dins, NO és trompeta de la mort

Culinary i preu


Excel·lent amb ous, en salsa, sec com a condiment (millor que moltes espècies!). Preu: 15-30 €/kg.

Per veure més fotos

- iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/62747-Craterellus-cornucopioides>
- Wikimedia: https://commons.wikimedia.org/wiki/Craterellus_cornucopioides

5. MOIXERNÓ / BOLET DE SANT JORDI (*Calocybe gambosa*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** març-maig (primavera!) · **Hàbitat:** alzinars, rouredes, prats



*Il·lustració: Moixernó (*Calocybe gambosa*)*

Característiques clau

- **Barret:** 5-15 cm, blanc-crema, llis, gruixut, molt carnós
- **Himeni:** làmines blanques, molt atapeïdes (com les d'una truita)
- **Tija:** curta, massissa, blanca, gruixuda
- **Carn:** blanca, gruixuda, dura
- **Olor:** DE FARINA! (característica fonamental!)

Com diferenciar

- **Clitocibe blanc** (*Clitocybe dealbata*): TÒXIC. NO té olor de farina, creix en grups nombrosos
- **Amanita virosa** (MORTAL): TOTA blanca amb anell i volva, NO té olor de farina
- Si l'olor NO és de farina, NO és moixernó

Culinary i preu


En truita, a la planxa, amb ous, en salsa. El primer bolet excel·lent de la temporada!
Preu: 12-25 €/kg.

Per veure més fotos

- iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/204188-Calocybe-gambosa>

6. FREDOLIC (*Tricholoma portentosum*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** octubre-desembre · **Hàbitat:** pinedes



Il·lustració: Fredolic (Tricholoma portentosum)

Característiques clau

- **Barret:** 5-12 cm, GRIS amb reflexes grocs o lila, superfície fibril·losa
- **Himeni:** làmines blanques, separades, amb reflexes grocs
- **Tija:** blanca, massissa, llarga (molt robusta)
- **Carn:** blanca, no canvia de color
- **Olor:** suau, farinosa

Com diferenciar

- **Tricholoma pardinum** (TÒXIC): barret amb berrugues, MOLT similar però amb escates
- **Tricholoma virgatum** (tòxic): barret grisenc, MOLT AMARG

Culinary i preu

A la graella, amb ous, en truita, en salsa. Preu: 8-15 €/kg.

Per veure més fotos

- iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/56134-Tricholoma-portentosum>

7. MÚRGOLA / COLMENILLA (*Morchella esculenta*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** març-maig · **Hàbitat:** boscos de ribera, fruiters, alzinars



Il·lustració: Múrgola (Morchella esculenta)

Característiques clau

- **Forma:** com una espelma, un dit o un con
- **Barret:** amb ALVÈOLS (forats irregulars) - com un fregall
- **Color:** crema a marró clar
- **Tija:** blanca, buida, arrugada
- **Carn:** prima
- **Olor:** suau, agradable

SEMPRE S'HA DE CUINAR ABANS DE MENJAR!

Les múrgoles **CRUES O MAL CUINADES** són TÒXIQUES! Coure 15-20 min com a mínim. Algunes persones sensibles no les toleren ni cuites.

Com diferenciar

Gyromitra esculenta (MORTAL!):

- Barret ARRODONIT (no cònic)
- Amb PLECS com a cervell (NO alvèols)
- Color marró més fosc

Si el barret té plecs i no alvèols, NO és múrgola!

Culinary i preu

Exquisida! Farcida, en salsa, amb ous, amb carn. Preu: 30-80 €/kg.

Per veure més fotos

- iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/58634-Morchella-esculenta>

8. OU DE REIG / BOLET REIAL (*Amanita caesarea*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** agost-octubre · **Hàbitat:** alzinars, rouredes (càlids)



Característiques clau

- **Estadi jove (OU):** com un ou blanc, cobert d'una membrana
- **Barret adult:** 5-15 cm, taronja-roigenc, margenet fi
- **Himeni:** làmines GROQUES (característica fonamental!)
- **Tija:** GROGA (no blanca!)
- **Volva:** blanca, en forma de sac a la base
- **Anell:** groc, al voltant del peu

Com diferenciar de mortals

ATENCIÓ MÀXIMA: *Amanita caesarea* es pot confondre amb amanites mortals!

- ***Amanita phalloides* (MORTAL!):** barret verd/oliva, làmines BLANQUES, peu BLANC
- ***Amanita muscaria* (tòxic):** barret VERMELL amb punts blancs

Regla d'or: si el peu o les làmines NO són grocs, NO és ou de reig.

Culinary i preu


Excel·lent en amanida, amb oli d'oliva, cru, en truita. Preu: 20-50 €/kg.

Per veure més fotos

- iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/127971-Amanita-caesarea>

🍄 9. LLENGUA DE BOU / PEU DE RATA (*Hydnum repandum*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** tardor · **Hàbitat:** boscos diversos



Característiques clau

- **Barret:** 3-15 cm, ataronjat-crema, forma irregular i lobulada (com un ronyó)
- **Himeni:** AGULLES (no làmines!) com a pues, baixant pel peu
- **Color de les agulles:** blanquinós-crema
- **Tija:** curta, massissa, blanca, descentrada o central
- **Carn:** blanca, ferma, trencadissa
- **Olor:** suau, dolça, d'avellana

Avantatges

- Pràcticament sense falsos germans (és molt característic)
- No té confusions perilloses
- Bona collita: creix en grups

Culinary i preu


En truita, amb ous, a la planxa, en salsa. Preu: 8-12 €/kg.

Per veure més fotos

- iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/55541-Hydnum-repandum>

10. GÍRGOLA / ORELLA DE GAT / ORELLA DE POLLANCRE (*Pleurotus ostreatus*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** tot l'any (millor a la tardor) · **Hàbitat:** arbres morts (pollancre, àlbers)



Característiques clau

- **Forma:** en forma d'orella o de ventall, agrupat en "escalons"
- **Barret:** 5-15 cm, gris-blavós a marró fosc
- **Himeni:** làmines blanques, decurrents (baixant pel peu)
- **Tija:** MOLT CURTA o absent (peu lateral)
- **Carn:** blanca, ferma
- **Olor:** suau, d'anís

Avantatges

- **ÉS L'ÚNIC BOLET FÀCIL DE CULTIVAR!**
- Creix en soques mortes, fins i tot en palla
- Producció abundant (5-10 kg per 10 kg de palla)
- Es pot cultivar a l'hort

Culinary i preu

A la planxa, amb all, en truita, en pasta, amb carn. Es conserva bé. Preu: 4-10 €/kg.

Per veure més fotos

- iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/56334-Pleurotus-ostreatus>

3. Espècies tòxiques a evitar

Espècie	Toxicitat	Com és	Confusió amb
Amanita phalloides (FAL·LA VERMELLA)	MORTAL	Barret verd/oliva, peu blanc, làmines blanques, anell, volva	Volvariella (comestible), Russula verda
Amanita virosa (FAL·LA BLANCA)	MORTAL	Tota blanca, amb anell i volva	Xampinyó (comestible), Agàric
Amanita muscaria (REIG BOIG)	Tòxic (al·lucinogen)	Barret VERMELL amb punts blancs	Cap (inconfusible)
Gyromitra esculenta (BONET)	MORTAL	Barret arrodonit amb plecs com a cervell	Múrgola (amb alvèols, no plecs)
Cortinarius orellanus (CIGOMA)	MORTAL (ronyó)	Color bru, fibló, làmines rogenques	Alguns bolets sense anell
Boletus satanas (BOLET SATANÀS)	Tòxic (gastrointestinal)	Peu roig, porus vermells, carn blava	Cep (porus grocs, peu clar)
Omphalotus olearius (GÍRGOLA DE L'OLIVERA)	MORTAL	Creix sobre fusta, làmines vertaderes, BIOLUMINESCENT	Picornell (arrugues, no làmines)
Entoloma sinuatum (ENTOLOMA LÍVID)	Tòxic (gastrointestinal)	Barret gris-crema, olor de farina	Moixernó (olor de farina, però lloc)

⚠️ REGLA D'OR: Si tens **QUALSEVOL DUBTE**, NO el recol·lectis. Truca al **Servei d'Informació Toxicològica: 915620420** (24 h) o al **112** en cas d'urgència.

4. Taula comparativa ràpida

Espècie	Color barret	Himeni	Olor	Mes
Cep	Marró	Porus	Nous	9-11
Picornell	Groc-taronja	Arrugues	Albercoc	6-11
Rovelló	Taronja	Làmines	Fruita	9-12
Trompeta	Negre	Arrugues	Fruits secs	10-12
Moixernó	Blanc-crema	Làmines	Farina	3-5
Fredolic	Gris	Làmines	Farinosa	10-12
Múrgola	Crema	Alvèols	Suau	3-5
Ou de reig	Taronja	Làmines GROQUES	Suau	8-10
Llengua de bou	Ataronjat	AGULLES	Dolça	9-11
Gírgola	Gris-blavós	Làmines	Anís	Tot l'any

5. Recursos verificats

A. Webs de referència

- **iNaturalist**: <https://www.inaturalist.org> (comunitat + fotos)
- **Wikimedia Commons**: <https://commons.wikimedia.org> (imatges amb llicència)
- **MushroomExpert**: <https://www.mushroomexpert.com> (descripcions tècniques)
- **First Nature**: <https://www.first-nature.com> (gran base de dades)

B. Apps mòbils

- **PlantNet** (gratuït): identificar plantes i bolets
- **iNaturalist** (gratuït): identificar i compartir
- **FungiNote**: específica per a bolets

C. Associacions d'Osona

- Societat Micològica de Vic
- Grup de Natura d'Osona
- Centre d'Estudis dels Bolets (Vic)

D. Guies de camp recomanades

- **"Bolets dels Països Catalans"** (Vidal, Roca, Mayol)
- **"Bolets de Catalunya"** (Pascual, Constanti)
- **"Els bolets"** (Edicions La Magrana)

Trucs de seguretat:

1. Porta sempre **bossa de paper** (no plàstic)
2. Porta **navalla i cistella**
3. Si tens **menys de 5 anys** d'experiència, **no vagis sol**
4. Comprova **TOTS** els caràcters abans de collir
5. Si tens dubte, **NO el mengis**

Bona caça boletaire! 🍄