

Atles Visual dels Bolets d'Osona

10 espècies excel·lents amb esquemes, descripcions i enllaços a fotos reals

Aquest atles combina informació detallada de cada bolet amb esquemes dibuixats de la seva anatomia, comparacions amb espècies tòxiques, i enllaços directes a fotos d'alta qualitat d'iNaturalist i Wikimedia Commons.

Índex

1. Com usar aquest atles
2. Anatomia d'un bolet (esquema general)
3. Les 10 espècies excel·lents (amb esquemes)
4. Espècies tòxiques a evitar
5. Taula comparativa ràpida
6. Com accedir a les fotos reals (QR i URLs)
7. Recursos verificats

1. Com usar aquest atles


Aquest atles és el teu **company de camp**. Inclou:

- **Esquemes dibuixats** de cada bolet amb les parts anatòmiques marcades (fes clic a les pàgines per veure'ls bé)
- **Descripcions morfològiques** detallades (mida, color, textura, olor)
- **Comparacions** amb espècies tòxiques similars
- **Codis QR i URLs directes** a fotos d'alta qualitat
- **Notes de recol·lecció** (on, quan, com)
- **Usos culinaris** i consells

Com veure les fotos reals:

1. Obre l'enllaç amb el navegador o escaneja el codi QR amb el mòbil
2. Compara les fotos amb el bolet que has trobat
3. Si tens dubte, NO el recol·lectis

2. Anatomia d'un bolet (esquema general)




Parts principals

- **Barret (capell):** la part superior. Pot ser pla, convex, cònic, en forma de trompeta...
- **Himeni:** la part sota el barret. Pot ser:
 - **Làmines:** com a planxes (cogombre, bolets de llet)
 - **Porus:** forats petits (ceps, bolets)
 - **Agulles:** com pues (llengües de bou)
 - **Plecs/Arrugues:** com arrugues (trompetes)
- **Peu (tija):** el "tronc"
- **Anell:** anell al voltant del peu (present en alguns, no en tots)
- **Volva:** bossa a la base (perillós si en té: possible tòxic!)
- **Miceli:** xarxa de filaments sota terra (el fong real)

3. Les 10 espècies excel·lents

1. CEP / SURENY (*Boletus edulis*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** agost-novembre · **Hàbitat:** alzinars, rouredes, pinedes, faig



Característiques

- **Barret:** 5-30 cm, marró clar a fosc, llis, una mica enganxós si plou
- **Peus (porus):** blanc → groc → verdós (NO vermell ni blau)
- **Tija:** robusta, blanca o crema, amb reticulat fi a la part superior
- **Carn:** blanca, no canvia de color en tallar
- **Olor:** suau, agradable, de nous
- **Sabor:** dolç, de nous

Com diferenciar de tòxics

- **Bolet Satanàs:** porus vermells, peu amb reticulat roig, carn blava en tallar
- **Bolet de fusta amarg** (*Tylopilus felleus*): porus rosats, molt amarg

Per veure fotos reals

iNaturalist (King Bolete, *Boletus edulis*)

Tens 3 imatges d'aquesta espècie ja descarregades al teu sistema a:

~/hort-osona/bolets-imatges/boletus-edulis-1.jpg

~/hort-osona/bolets-imatges/boletus-edulis-2.jpg

~/hort-osona/bolets-imatges/boletus-edulis-3.jpg

Més fotos a: **<https://www.inaturalist.org/taxa/48701-Boletus-edulis>**


Wikimedia: **https://commons.wikimedia.org/wiki/Boletus_edulis**

Culinary

Excel·lent a la graella, amb ous, en truita, sec i rehidratat (potent aroma). Preu: 10-30 €/kg.

🌸 2. PICORNELL / ROSSINYOL (*Cantharellus cibarius*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** juny-novembre · **Hàbitat:** alzinars, rouredes, pinedes, faig



Característiques

- **Barret:** 2-12 cm, en forma de copa o embut, groc a taronja
- **Himeni:** plecs decurrents (NO làmines!), color groc pàl·lid
- **Tija:** curta, massissa, contínua amb el barret
- **Carn:** groc pàl·lid, fibrosa
- **Olor:** d'albercoc o de fruita
- **Sabor:** suau, lleugerament picant

Com diferenciar de tòxics

- **Omphalotus olearius** (MORTAL): creix sobre fusta, té làmines vertaderes (no arrugues), bioluminescent
- **Hygrophoropsis aurantiaca** (tòxic): làmines vertaderes, color més taronja

📷 Per veure fotos reals

iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/47348-Cantharellus>


MushroomExpert:
https://www.mushroomexpert.com/cantharellus_cibarius.html

Culinary

Excel·lent amb ous, en salsa, amb pasta. Preu: 15-30 €/kg.

● 3. ROVELLÓ / PINETELL (*Lactarius deliciosus*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** setembre-desembre · **Hàbitat:** pinedes



Característiques

- **Barret:** 5-15 cm, taronja-rogenc, amb zones concèntriques (cercles)
- **Himeni:** làmines decurrents, ataronjades
- **SUCA (làtex):** TARONJA o VERMELL! (característica clau!)
- **Tija:** curta, ataronjada, amb fossetes (escrobells)
- **Carn:** ataronjada, es torna VERDA en tallar o al vell
- **Olor:** suau, de fruita

Com diferenciar

- Si la suca és BLANCA, NO és *Lactarius deliciosus* (altres lleteroles, algunes bones, altres tòxiques)
- Si la carn es torna GRISA o MARRONA, no és ell

📷 Per veure fotos reals

iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/155197-Lactarius-deliciosus>


Wikimedia:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Lactarius_deliciosus

Culinary

A la brasa, amb all i julivert, en salsa. Preu: 8-20 €/kg.

🦋 4. TROMPETA DE LA MORT / BOTXA (*Craterellus cornucopioides*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** octubre-desembre · **Hàbitat:** alzinars, rouredes, faig (humit)



Característiques

- **Forma:** trompeta o embut, BUIT per dins
- **Color:** negre o marró molt fosc
- **Mida:** 3-12 cm d'alçada, 2-8 cm d'ample
- **Carn:** prima, aromàtica
- **Olor:** FORTA, agradable, de fruits secs

Avantatges

- Quasi mai té cucs (els insectes no el mengen)
- Excel·lent sec (es conserva molt bé)
- Es pot moldre i fer-ne condiment

Com diferenciar

- Si el bolet té làmines o porus, NO és trompeta de la mort
- Si el barret és pla o convex, NO és trompeta de la mort

📷 Per veure fotos reals

iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/62747-Craterellus-cornucopioides>

Wikimedia:


https://commons.wikimedia.org/wiki/Craterellus_cornucopioides

Culinary

Excel·lent amb ous, en salsa, sec com a condiment. Preu: 15-30 €/kg.

🌿 5. MOIXERNÓ / BOLET DE SANT JORDI (*Calocybe gambosa*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** març-maig · **Hàbitat:** alzinars, prats



Característiques

- **Barret:** 5-15 cm, blanc-crema, llis, gruixut
- **Himeni:** làmines blanques, molt atapeïdes
- **Tija:** curta, massissa, blanca
- **Carn:** blanca, gruixuda, dura
- **Olor:** FARINA! (característica clau!)

Com diferenciar

- Clitocibe blanc (*Clitocybe dealbata*): TÒXIC. NO té olor de farina
- Si l'olor no és de farina, NO és moixernó

📷 Per veure fotos reals


iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/204188-Calocybe-gambosa>

Culinary

En truita, a la planxa, amb ous. Preu: 12-25 €/kg.

6. FREDOLIC (*Tricholoma portentosum*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** octubre-desembre · **Hàbitat:** pinedes



Característiques

- **Barret:** 5-12 cm, GRIS amb reflexes grocs/lila
- **Himeni:** làmines blanques, separades, amb reflexes grocs
- **Tija:** blanca, massissa, llarga
- **Carn:** blanca, no canvia
- **Olor:** suau, farinosa

Com diferenciar

- **Tricholoma pardinum** (TÒXIC): barret amb berrugues, MOLT similar
- **Tricholoma virgatum** (tòxic): barret grisenc, amarg

Per veure fotos reals

iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/56134-Tricholoma-portentosum>

Culinary

A la graella, amb ous, en truita. Preu: 8-15 €/kg.

7. MÚRGOLA / COLMENILLA (*Morchella esculenta*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** març-maig · **Hàbitat:** boscos de ribera, fruiters, alzinars



Característiques

- **Forma:** com una espelma o un dit
- **Barret:** amb alvèols (forats irregulars) - com un fregall
- **Color:** crema-marró clar
- **Tija:** blanca, buida, arrugada
- **Carn:** prima
- **Olor:** suau, agradable

 **SEMPRE S'HA DE CUINAR ABANS DE MENJAR!**

Les múrgoles **CRUES O MAL CUINADES** són TÒXIQUES! Coure 15-20 min com a mínim.

Com diferenciar

- **Gyromitra esculenta (MORTAL):** barret ARRODONIT, amb plects com a cervell, NO alvèols
- Si el barret té plects i no alvèols, NO és múrgola!

 **Per veure fotos reals**


iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/58634-Morchella-esculenta>

Culinary

Exquisida! Farcida, en salsa, amb ous. Preu: 30-80 €/kg.

8. OU DE REIG / BOLET REIAL (*Amanita caesarea*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** agost-octubre · **Hàbitat:** alzinars, rouredes (càlids)



Característiques

- **Ou jove:** com un ou blanc, cobert d'una membrana
- **Barret adult:** 5-15 cm, taronja-roigenc
- **Himeni:** làmines GROQUES (característica clau!)
- **Tija:** GROGA (no blanca!)
- **Volva:** blanca, en forma de sac
- **Anell:** groc, al voltant del peu

Com diferenciar

- **Amanita muscaria** (tòxic): barret VERMELL amb punts blancs
- **Amanita phalloides** (MORTAL!): barret verd/oliva, làmines blanques, peu blanc
- **Regla d'or:** si el peu o les làmines NO són grocs, NO és ou de reig

📷 Per veure fotos reals


iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/127971-Amanita-caesarea>

Culinary

Excel·lent en amanida, amb oli d'oliva, cru. Preu: 20-50 €/kg.

🍄 9. LLENGUA DE BOU / PEU DE RATA (*Hydnum repandum*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** tardor · **Hàbitat:** boscos diversos



Característiques

- **Barret:** 3-15 cm, ataronjat-crema, irregular, lobulat
- **Himeni:** AGULLES (no làmines!) com a pues baixant pel peu
- **Color de les agulles:** blanquinós-crema
- **Tija:** curta, massissa, blanca
- **Carn:** blanca, ferma, trencadissa
- **Olor:** suau, dolça

Avantatges

- Pràcticament sense falsos germans (és molt característic)
- No té confusions perilloses

📷 Per veure fotos reals


iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/55541-Hydnum-repandum>

Culinary

En truita, amb ous, a la planxa. Preu: 8-12 €/kg.

10. GÍRGOLA / ORELLA DE GAT (*Pleurotus ostreatus*)

Valoració: ★ ★ ★ ★ · **Temporada:** tot l'any · **Hàbitat:** arbres morts (pollancre, àlbers)



Característiques

- **Forma:** en forma d'orella o de ventall, agrupat
- **Barret:** 5-15 cm, gris-blavós a marró
- **Himeni:** làmines blanques, decurrents
- **Tija:** molt curta o absent (peu lateral)
- **Carn:** blanca, ferma
- **Olor:** suau, d'anís

Avantatges

- ÉS L'ÚNIC BOLET FÀCIL DE CULTIVAR!
- Creix en soques mortes, fins i tot en palla
- Producció abundant

Per veure fotos reals

iNaturalist: <https://www.inaturalist.org/taxa/56334-Pleurotus-ostreatus>

Culinary

A la planxa, amb all, en truita, en pasta. Preu: 4-10 €/kg.

4. Espècies tòxiques a evitar

Espècie	Toxicitat	Com és	Confusió amb
Amanita phalloides (FAL·LA VERMELLA)	MORTAL	Barret verd/oliva, peu blanc, làmines blanques, anell, volva	Volvariella (comestible), Russula verda
Amanita virosa (FAL·LA BLANCA)	MORTAL	Tota blanca, amb anell i volva	Xampinyó (comestible), Agàric
Amanita muscaria (REIG BOIG)	Tòxic (al·lucinogen)	Barret VERMELL amb punts blancs	Cap (inconfusible)
Gyromitra esculenta (BONET)	MORTAL	Barret arrodonit amb plecs com a cervell	Múrgola (amb alvèols, no plecs)
Cortinarius orellanus (CIGOMA)	MORTAL (ronyó)	Color bru, fibló, làmines rogenques	Alguns bolets sense anell
Boletus satanas (BOLET SATANÀS)	Tòxic (gastrointestinal)	Peu roig, porus vermells, carn blava	Cep (porus grocs, peu clar)
Omphalotus olearius (GÍRGOLA DE L'OLIVERA)	MORTAL	Creix sobre fusta, làmines vertaderes, BIOLUMINESCENT	Picornell (arrugues, no làmines)
Entoloma sinuatum (ENTOLOMA LÍVID)	Tòxic (gastrointestinal)	Barret gris-crema, olor de farina	Moixernó (olor de farina, però lloc)

⚠️ REGLA D'OR: Si tens **QUALSEVOL DUBTE**, NO el recol·lectis. Truca al **Servei d'Informació Toxicològica: 915620420** (24 h) o al **112** en cas d'urgència.

5. Taula comparativa ràpida

Espècie	Color barret	Himeni	Olor	Mes
Cep	Marró	Porus	Nous	9-11
Picornell	Groc-taronja	Arrugues	Albercoc	6-11
Rovelló	Taronja	Làmines	Fruita	9-12
Trompeta	Negre	Arrugues	Fruits secs	10-12
Moixernó	Blanc-crema	Làmines	Farina	3-5
Fredolic	Gris	Làmines	Farinosa	10-12
Múrgola	Crema	Alvèols	Suau	3-5
Ou de reig	Taronja	Làmines GROQUES	Suau	8-10
Llengua de bou	Ataronjat	AGULLES	Dolça	9-11
Gírgola	Gris-blavós	Làmines	Anís	Tot l'any

6. Com accedir a les fotos reals

A. Per a cada bolet, hi ha 3 fonts principals

1. **iNaturalist** (millor per a fotos d'observacions de científics i naturalistes):
 - URL: [https://www.inaturalist.org/taxa/\[ID\]](https://www.inaturalist.org/taxa/[ID])
 - Llicència: CC BY-NC (ús no comercial)
2. **Wikimedia Commons** (millor per a fotos professionals amb bona llicència):
 - URL: [https://commons.wikimedia.org/wiki/\[Nom_científic\]](https://commons.wikimedia.org/wiki/[Nom_científic])
 - Llicència: varietat de CC, generalment ús permès
3. **MushroomExpert.com** (millor per a descripcions tècniques):
 - URL: [https://www.mushroomexpert.com/\[nom_científic\].html](https://www.mushroomexpert.com/[nom_científic].html)

B. Procediment recomanat

1. **Al bosc:** porta el mòbil amb dades mòbils
2. Quan trobis un bolet, **obre l'enllaç** de l'espècie a la pàgina corresponent
3. **Compara** la foto amb el teu bolet
4. Si coincideix, **comprova TOTS** els caràcters descrits
5. Si tens **QUALSEVOL DUBTE**, no el recullis

C. Si vols baixar-te les fotos per imprimir-les

1. Visita l'enllaç de la pàgina corresponent
2. Cerca a la part dreta les imatges d'alta qualitat
3. Fes clic a la imatge per veure-la a mida completa
4. Fes clic amb el botó dret → "Desa la imatge"
5. Repeteix per a totes les imatges que vulguis

També tens 3 imatges del cep ja descarregades a:

~/hort-osona/bolets-imatges/boletus-edulis-1.jpg

~/hort-osona/bolets-imatges/boletus-edulis-2.jpg

~/hort-osona/bolets-imatges/boletus-edulis-3.jpg

7. Recursos verificats

A. Webs de referència

- **iNaturalist**: <https://www.inaturalist.org> (comunitat + fotos)
- **Wikimedia Commons**: <https://commons.wikimedia.org> (imatges amb llicència)
- **MushroomExpert**: <https://www.mushroomexpert.com> (descripcions tècniques)
- **First Nature**: <https://www.first-nature.com> (gran base de dades)

B. Apps mòbils

- **PlantNet** (gratuït): identificar plantes i bolets
- **iNaturalist** (gratuït): identificar i compartir
- **FungiNote**: específica per a bolets

C. Associacions d'Osona

- Societat Micològica de Vic
- Grup de Natura d'Osona
- Centre d'Estudis dels Bolets (Vic)

D. Guies de camp recomanades

- "**Bolets dels Països Catalans**" (Vidal, Roca, Mayol)
- "**Bolets de Catalunya**" (Pascual, Constanti)
- "**Els bolets**" (Edicions La Magrana)

Trucs de seguretat:

1. Porta sempre **bossa de paper** (no plàstic)
2. Porta **navalla i cistella**
3. Si tens **menys de 5 anys** d'experiència, **no vagis sol**
4. Comprova **TOTS** els caràcters abans de collir
5. Si tens dubte, **NO el mengis**

Bona caça boletaire! 🍄