

Guia dels Bolets d'Osona

Recol·lecció i cultiu · 30 espècies · 5 mètodes de cultiu · 10 receptes

Osona és un paradís micològic: boscos de roure, alzina, pi, faig, castanyer... Tots ells donen bolets excel·lents. Aquesta guia t'ensenyarà a trobar, reconèixer, cuinar i cultivar els bolets.

Índex

1. El món dels bolets a Osona
2. Les 30 espècies d'Osona (10 excel·lents + 10 bones + 5 curioses + 5 tòxiques)
3. Com identificar bolets amb seguretat
4. On anar a buscar bolets a Osona
5. Com cultivar bolets a casa (5 mètodes)
6. 10 receptes amb bolets
7. Precaucions i seguretat
8. Recursos externs
9. Notes finals

1. El món dels bolets a Osona

Què és un bolet?

Un bolet és el cos fructífer d'un fong. El fong viu sota terra (miceli) i produeix el bolet per reproduir-se. Són molt antics (més que les plantes!), molt diversos (més de 100.000 espècies) i molt beneficiosos per als ecosistemes.

Per què n'hi ha tants a Osona?

Osona té boscos diversos (alzinars, rouredes, pinedes, faig, castanyers), clima humit (pluges abundants a la tardor), altitud variada (400-1000 m), sòls àcids ideals per a molts bolets, i tradició boletaire de pares a fills.

Temporades

Temporada	Bolets principals
Primavera (març-maig)	Ceps, moixernons, carlets, múrgoles, flotes
Estiu (juny-agost)	Ceps (mínim), llengües de bou, picornells
Tardor (set-nov)	Ceps, rovellons, lleteroles, trompetes, fredolics, ous de reig
Hivern (des-feb)	Fredolics, orelles de gat, fredolucs

2. Les 30 espècies d'Osona

Espècies excel·lents (★★★★★)

1. Cep (*Boletus edulis*)

Noms: cep, sureny. **Hàbitat:** alzinars, rouredes, pinedes. **Temporada:** agost-nov.

Com és: barret marró clar, peu robust, porus blancs/grocs.

Cuina: graella, truita, amb ous, sec. **Preu:** 10-30 €/kg

2. Rovelló (*Lactarius sanguifluus*)

Noms: rovelló, pebràs, roget. **Hàbitat:** pinedes. **Temporada:** set-des.

Com és: barret ataronjat, làmines, suca taronja/verda.

Cuina: a la brasa, amb all, en salsa. **Preu:** 8-20 €/kg

3. Trompeta de la mort (*Craterellus cornucopioides*)

Noms: trompeta, botxa. **Hàbitat:** alzinars, rouredes, llocs humits. **Temporada:** oct-des.

Com és: forma de trompeta, negre, buit.

Cuina: amb ous, en salsa, seca com a condiment. **Preu:** 15-30 €/kg

4. Moixernó (*Calocybe gambosa*)

Noms: moixernó, bolet de Sant Jordi. **Hàbitat:** alzinars, prats. **Temporada:** març-maig.

Com és: barret blanc-crema, peu curt, olor de farina.

Cuina: truita, planxa, amb ous. **Preu:** 12-25 €/kg

5. Fredolic (*Tricholoma portentosum*)

Noms: fredolic, bolet de nit. **Hàbitat:** pinedes. **Temporada:** oct-des.

Com és: barret gris, peu blanquinós.

Cuina: graella, amb ous. **Preu:** 8-15 €/kg

6. Múrgola (*Morchella esculenta*)

Noms: múrgola, colmenilla. **Hàbitat:** boscos de ribera, fruiters. **Temporada:** març-maig.

Com és: barret amb alvèols, forma de càmera d'aire.

Cuina: SEMPRES cuinada! Farcida, en salsa. **Preu:** 30-80 €/kg

7. Ou de reig (*Amanita caesarea*)

Noms: ou de reig, bolet reial. **Hàbitat:** alzinars, rouredes. **Temporada:** agost-oct.

Com és: barret taronja, peu i làmines grogues.

Cuina: amanida, oli d'oliva. **Preu:** 20-50 €/kg

8. Carlet (*Lactarius sanguifluus*)

Noms: carlet, rovelló d'alzina. **Hàbitat:** alzinars. **Temporada:** set-nov.

Com és: barret ataronjat, suca vermellosa.

Cuina: excel·lent, molt apreciat. **Preu:** 15-30 €/kg

9. Flota (*Amanita ponderosa*)

Noms: flota, farinera. **Hàbitat:** alzinars, rouredes. **Temporada:** març-maig.

Com és: carn gruixuda, color crema.

Cuina: truita, amb ous. **Preu:** 10-20 €/kg

10. Picornell (*Cantharellus cibarius*)

Noms: picornell, rossinyol. **Hàbitat:** alzinars, rouredes, pinedes. **Temporada:** juny-nov.

Com és: groc-taronja, forma de copa, làmines com arrugues.

Cuina: salsa, ous, pasta. **Preu:** 15-30 €/kg

Espècies bones (★★★★)

11-20. Espècies bones

- **Lleterola de roure** (*Lactarius quietus*) - tardor, rouredes
- **Llengua de bou** (*Hydnum repandum*) - tardor, boscos
- **Bolet d'avet** (*Suillus luteus*) - tardor, pinedes
- **Pinetell** (*Lactarius rufus*) - tardor, pinedes
- **Cua de cavall** (*Herichium erinaceus*) - estiu-tardor, arbres vius ← *es pot cultivar!*
- **Orella de gat** (*Pleurotus ostreatus*) - tot l'any, arbres morts ← *es pot cultivar!*
- **Bolet de tinta** (*Coprinus comatus*) - primavera-tardor, prats ← *es pot cultivar!*
- **Seta de cardo** (*Pleurotus eryngii*) - primavera ← *es pot cultivar!*
- **Reig de prat** (*Agaricus campestris*) - primavera-tardor, prats
- **Xampinyó** (*Agaricus bisporus*) - tot l'any, estables ← *es pot cultivar!*

Espècies tòxiques (per saber reconèixer)

⚠ **REIG BOIG (*Amanita muscaria*)**: tòxic. Barret vermell amb punts blancs.

⚠ **FAL·LA VERMELLA (*Amanita phalloides*)**: MORTAL! Barret verd/oliva, peu amb anell, volva.

⚠ **FAL·LA BLANCA (*Amanita virosa*)**: MORTAL! Tota blanca.

⚠ **CIGOMA PURPÚRIA (*Cortinarius orellanus*)**: tòxic. Color bru, fibló.

⚠ **BOLET SATANÀS (*Boletus satanas*)**: tòxic. Peu roig, porus vermells.

⚠ **ENTOLOMA LÍVID (*Entoloma sinuatum*)**: tòxic. Barret gris-crema.

3. Com identificar bolets amb seguretat

Regles d'or

1. 100% seguretat o no el recol·lectis
2. Si tens dubte, NO el mengis
3. Comprova TOTS els caràcters (barret, peu, làmines, olor, sabor, hàbitat)
4. Consulta un expert si tens dubte
5. No et refiïs de l'olor bona (alguns tòxics fan bona olor!)
6. No et refiïs del color (molt variable)
7. Un bolet tallat canvia de color? Compte!
8. Si un animal se'l menja, no vol dir que sigui bo

Eines útils

- **PlantNet** (app, identificar plantes i bolets)
- **iNaturalist** (app, comunitat científica)
- **FungiNote** (app específica de bolets)
- **Guia de camp**: "Bolets dels Països Catalans" (Vidal, Roca, Mayol)

Societats micològiques d'Osona

- Societat Micològica de Vic (sortides guiades, conferències)
- Grup de Natura d'Osona
- Centre d'Estudis dels Bolets (Vic)

4. On anar a buscar bolets a Osona

Zones excel·lents

- Serra de Milany-Santa Magdalena (Vidrà)
- Serra de Catllarí (Rupit, Pruit)
- Massís del Puigsacalm (ceps)
- Serra de Bellmunt (Sant Pere de Torelló)
- Collsacabra (L'Esquirol, Tavertet)
- Vall de Sau (ceps)
- Voltregànes (alzinars, rovellons)
- Lluçanès (rouredes, pinedes)
- Serra de Sobremunt (fredolics, ceps)
- Muntanyes de Santa Eulàlia de Puigoriol

Consells pràctics

- Matinar: bolets de matí, més frescos
- Anar després de pluja: 3-7 dies després de pluges abundants
- Dies humits: millor que dies assolellats
- Zones conegudes: no revelar-les mai
- Companyia: millor amb un boletaire experimentat
- Cistella i navalla: no usar bosses de plàstic
- No malmetre el bosc: no arrencar, no fer malbé

Calendari boletaire

Mes	Zona	Espècies
Març-maig	Boscòs càlids	Moixernons, múrgoles, flotes
Juny	Pinedes de muntanya	Picornells
Agost	Alberedes, pollancres	Orella de gat
Setembre	Boscòs humits	Ceps, rovellons
Octubre	Tots els boscòs	Ceps, fredolics, trompetes
Novembre	Boscòs humits	Trompetes, lleteroles
Desembre	Boscòs temperats	Fredolics (si fa bon temps)

5. Com cultivar bolets a casa (5 mètodes)

Mètode 1: Cultivar gírgoles (*Pleurotus ostreatus*) en palla

Les gírgoles creixen en qualsevol matèria orgànica (palla, serradures, papers, cafè). El mètode més fàcil per començar.

Material:

- 10 kg de palla (blat, ordi, civada)
- 1 kg de llavor de gírgola (5-15 €)
- Bosses de plàstic grans (40-50 L)
- Cubell, aigua bullint

Procediment:

1. Talla la palla en trossos de 5-10 cm
2. Pasteuritza: bullir la palla en aigua 1 hora
3. Deixa refredar fins a 20-25°C
4. Barreja la palla amb la llavor de gírgola (5-10% del pes)
5. Omple les bosses amb la barreja
6. Fes forats a les bosses (1 cm, cada 10-15 cm)
7. Col·loca en un lloc fosc i humit (15-25°C)
8. Rega suaument 2-3 cops per setmana
9. Espera 3-4 setmanes (la palla es torna blanca)
10. Mou a un lloc amb llum (no sol directe)
11. Apareixen els primers bolets en 1-2 setmanes
12. Collir quan els barrets estiguin plans

Rendiment: 5-10 kg de gírgoles per 10 kg de palla.

Cures: humitat 80-95%, temperatura 12-25°C, ventilació, llum indirecta.

Mètode 2: Kit de gírgoles comprat

Una caixa o bossa amb palla i llavor de gírgola, ja preparada. Preu: 10-25 €. Només has d'obrir, ruixar amb aigua, esperar 7-14 dies, collir. **Ideal per a nens.**

Mètode 3: Cultivar xampinyons (*Agaricus bisporus*)

Dificultat: mitjana.

- Compost madur (fem de cavall, gallinassa, palla)

- 1 bossa de llavor de xampinyó (10-20 €)
- Caixa o safata fonda (30-40 cm)
- Turba

Fer compost, omplir la caixa, escampar la llavor, cobrir amb turba, mantenir humit 15-20°C. Rendiment: 5-10 kg de xampinyons per m².

Mètode 4: Cultivar bolets en soques

El mètode **més natural i més productiu** a llarg termini.

Material:

- Soca o tronc d'arbre (alzina, roure, faig, castanyer, pollancre)
- 1-2 kg de llavor de gírgola, shiitake, cua de cavall o peu de rata
- Foradadora + broques
- Cera d'abella (opcional)

Procediment:

1. Talla una soca (1-2 mesos abans)
2. Fes forats a la soca (1,5-2 cm, 3-5 cm profunditat, cada 15-20 cm)
3. Omple els forats amb la llavor
4. Tapa amb cera d'abella (opcional)
5. Deixa la soca en un lloc ombrívol i humit
6. Espera 6-12 mesos (la soca es cobreix de miceli blanc)
7. Després de 1-2 anys apareixen els primers bolets
8. Cada any produeix noves onades

Rendiment: 5-10 anys de producció!

Mètode 5: Cultivar bolets al sòl de l'hort (micorrització)

El mètode **més difícil** però **més natural** a llarg termini.

- Tenir arbres al jardí (alzina, roure, faig, castanyer)
- Comprar micorrizes (preparats comercials amb espores)
- Fer forats al sòl a prop de l'arbre (10-20 cm)
- Posar-hi les micorrizes, tapar i regar
- Esperar 2-5 anys per veure els primers bolets

Espècies ideals: cep, rovelló, picornell, trompeta de la mort.

Empresa especialitzada: Micofora, Mycelia, Bolets de Catalunya. **Cost:** 30-100 € per arbre.

6. 10 receptes amb bolets

1. Rovellons a la brasa

Netejar, tallar a rodanxes gruixudes, posar a la brasa, amanir amb oli, sal, all picat, julivert.

2. Truita de moixernons

500 g de moixernons, 6 ous, all picat, oli, sal. Sofregir els moixernons, barrejar amb ous, fer la truita.

3. Salsa de trompetes

200 g de trompetes, 1 ceba, 1 gra d'all, oli, sal, pebre, 100 ml de vi blanc. Sofregir ceba i all, afegir trompetes, coure 10 min, afegir vi, reduir.

4. Ceps arrebossats

4 ceps grans, oli d'oliva, farina, ou, sal. Tallar làmines gruixudes, arrebossar, fregir.

5. Risotto de ceps

300 g d'arròs, 200 g de ceps, 1 ceba, 1 got de vi blanc, brou de verdures, formatge parmesà.

6. Pasta amb trompetes i nous

300 g de pasta, 200 g de trompetes, 50 g de nous, all, oli, sal, formatge (opcional).

7. Pâté de ceps

300 g de ceps, 1 ceba, 100 g de formatge crema, oli, sal, pebre. Coure els ceps, triturar, barrejar amb formatge.

8. Bolets secs (conservació)

Assecar al sol o forn (40°C, 4-6 h), guardar en pots de vidre, rehidratar amb aigua tèbia abans de cuinar.

9. Bolets en oli

Coure els bolets 10 min, posar en pots de vidre, cobrir amb oli d'oliva, guardar a la nevera (1-2 setmanes).

10. Bolets congelats

Coure lleugerament (5 min), refredar, congelar en bosses.

7. Precaucions i seguretat

En la recol·lecció

- 100% identificat o no el recollis
- Portar mapa, GPS, mòbil
- Anar amb companyia
- Portar aigua, menjar, botes
- No recollir en zones contaminades
- Respectar les normes del bosc

En la conservació

- Refrigerar ràpidament (màxim 2-3 dies)
- Netejar amb cura (no banyak massa)
- Tallar la part bruta
- Congelar o assecar per a llarg termini
- Bullir les espècies que ho requereixin (múrgoles, lleteroles)

En el consum:

- Si tens dubte, NO el mengis
- Si et trobes malament, truca al 112
- Síntomes d'intoxicació: nàusees, vòmits, diarrea, suor, al·lucinacions
- Portar una mostra del bolet cuinat al metge
- **Servei d'informació toxicològica: 915620420 (24 h)**

8. Recursos externs

Associacions micològiques d'Osona

- Societat Micològica de Vic (sortides guiades)
- Grup de Natura d'Osona
- Centre d'Estudis dels Bolets (Vic)
- Institut Català de Micologia

Empreses de llavors i material

- **Micofora** (Vic, especialistes)
- Mycelia (online)
- Bolets de Catalunya
- Setas y Hongos (online)

Fires i trobades

- Fira del Bolet de Vic (octubre-novembre)
- Fira del Bolet de Berga (octubre)
- Fira del Bolet de Solsona (octubre)
- Tasta Osona (Vic, tardor)

Guies de camp

- "Bolets dels Països Catalans" (Vidal, Roca, Mayol)
- "Bolets de Catalunya" (Pascual, Constanti)
- "Els bolets" (Edicions La Magrana)

9. Notes finals

Osona és un paradís boletaire. Tens 30 espècies excel·lents per descobrir, 5 mètodes per cultivar-ne a casa, i una tradició mil·lenària que et connecta amb la terra, el bosc i la cultura pagesa. Respecta el bosc, identifica bé, i gaudeix-ne amb moderació.

Per on començar

1. Inscriu-te a una sortida guiada (Societat Micològica de Vic)
2. Compra una bona guia de camp
3. Practica amb un expert els primers cops
4. Prova el cultiu de gírgoles (el més fàcil)
5. Investiga les zones d'Osona amb bolets

Els avis d'Osona sabien on, quan i com buscar bolets. Aquesta saviesa es transmet de pares a fills, de padrins a néts. Tu tens el dret i el deure d'aprendre-la i transmetre-la. És patrimoni cultural de la comarca.

Guia dels Bolets d'Osona · Recol·lecció i cultiu · 2026