



Guia de Fruïters

Hort Ecològic Osona · Varietats locals catalanes

Un fruïter pot produir 30-50+ anys. És la millor inversió a llarg termini que pots fer.

Índex

1. Per què plantar fruïters a Osona?
2. Tipus de fruïters segons el clima
3. Planificar la plantació
4. Plantació pas a pas
5. Calendari anual de cures
6. Poda: la clau del fruit
7. Varietats locals d'Osona
8. Plagues i malalties
9. Plagues d'animals salvatges
10. Producció i conservació
11. Pati de fruïters a Osona (20 m²)

1. Per què plantar fruïters a Osona?

Avantatges

1. 🍏 **Fruïta ecològica a casa** — sense pesticides, sense transports
2. 🌳 **Inversió a llarg termini** — un fruïter pot produir 30-50+ anys
3. 🏠 **Patrimoni genètic** — preservar varietats locals d'Osona
4. 🌸 **Bellesa** — floració espectacular a la primavera
5. 🐝 **Biodiversitat** — atrauen abelles, ocells, papallones
6. 💰 **Estalvi** — amb pocs arbres, tens fruita tot l'any
7. 🧑🏠 **Emmagatzematge** — moltes varietats es guarden mesos
8. 👨👩👧 **Herència** — els teus fills i nets colliran els teus arbres

Reptes a Osona

- **Gelades tardanes** (abril): poden malmetre la flor
- **Calor i sequera** (juliol-agost): regar bé els arbres joves
- **Sòl variable**: argilós a les fondalades, sorrenc a les carenes
- **Cuc del codonyer, mosca de la fruita, arna del presseguer**
- **Cabra i caça** (en zones rurals): protegir arbres joves

2. Tipus de fruïters segons el clima d'Osona

A. Fruïters de pinyol (excel·lents a Osona)

Els fruïters de pinyol floreixen aviat (març-abril) i necessiten hiverns freds. Són ideals a Osona.

Fruit	Varietats locals	Característiques
Presseguer	"Presseguer del Vallès", "Pavie"	Dolç, primerenc, sensible a gelades tardanes
Cirerer	"Cirereta d'Osona", "Napoleó"	Primerenc, bonic, exigent amb el fred
Pruner	"Pruna d'Osona", "Reina Clàudia"	Productiu, s'adapta bé
Albercoquer	"Albercoc d'Osona"	Primerenc, sensible a pluges
Codonyer	"Codonyer del país"	Antic, molt rústic, ideal Osona

B. Fruïters de llavor (també excel·lents)

Fruit	Varietats locals	Característiques
Pomerer	"Poma de Tona", "Reinetes d'Osona"	Adaptat, bona guarda
Perer	"Perot d'Osona", "Llimonera"	Productiu, dolç
Membriller	"Codony"	Antic, rústic, ideal
Servera	"Servera de pastor"	Silvestre, per a gelea

C. Fruïters secs

Fruit	Notes
Noguera	Gran, productiva, ombra. Important: la noguera inhibeix el creixement de plantes a sota (al·lelopatia)
Avellaner	Més petit, productiu. Varietats "Negreta" i "Pauetet" catalanes
Ametller	Primerenc, resistent. Varietats "Mollar" i "Llargueta"

D. Fruïters petits (excel·lents en hort petit)

Fruit	Notes
Maduixer	Perenne, es reproduïx fàcilment. Varietats "Mara des Bois" (remontant)

Gerdera	Arbust, requereix poda
Cirerer de pastor	Autòcton, fruits petits
Groseller	Arbust, fruits àcids, ideals per a mermelades
Aranyoner (Prunus spinosa)	Bardissa autòctona, fruits per gelea
Saüc (Sambucus nigra)	Autòcton, flors i fruits medicinals

3. Planificar la plantació

Quan plantar a Osona

Època	Tipus de fruïter	Notes
Tardor (octubre-desembre)	A arrel nua (pomera, perera, presseguer, cirerer, pruner)	Millor època! Arrels estableix bé abans de l'hivern
Primavera (març-abril)	A arrel nua (també) o en test	Bona alternativa
Qualsevol moment	En test (amb pa d'arrels)	Si no vols esperar la tardor

 **Regla d'Osona:** plantar a la tardor (octubre-novembre) sempre que es pugui. El sòl és humit, les arrels creixen durant l'hivern i a la primavera broten fort.

On plantar

Consideracions clau:

1. **Sol directe** (mínim 6-8 hores/dia)
2. **Protegit del vent** (els vents forts trenquen branques)
3. **Bon drenatge** (no entollat: l'aigua estancada mata les arrels)
4. **Allunyat de la noguera** (si en tens: l'al·lelopatia és real)
5. **A 4-5 m de l'hort** (per no fer ombra excessiva als cultius)
6. **A 3-4 m entre arbres** (depenent de l'espècie)
7. **A 5-6 m de parets o construccions**

Distàncies de plantació

Espècie	Distància mínima	Distància recomanada
Pomera, perera	4 m	5-6 m
Presseguer, pruner, cirerer	4 m	5-6 m
Alvocat, codonyer	3 m	4-5 m
Noguera	8 m	10-12 m
Ametller	5 m	6-7 m
Avellaner	3 m	4-5 m
Gerdera, groseller	1,5 m	2 m
Maduixer	30 cm	40 cm

4. Plantació pas a pas

A. Preparar el terreny (1-2 mesos abans)

1. Triar l'emplaçament definitiu
2. Cavar un forat gran: 80 cm ample x 60 cm fondo
3. Separar la terra superficial (primers 30 cm) de la profunda
4. Afegir al fons: 2-3 kg de compost madur + 100 g de farina d'os + 100 g de cendres
5. Barrejar la terra amb compost (1/3 compost, 2/3 terra)
6. Omplir el forat i deixar reposar 1-2 mesos (perquè la terra s'assenti)

B. El dia de plantar

1. Regar el forat uns dies abans
2. Tallar les arrels danyades de l'arbre a arrel nua
3. Submergir les arrels en aigua 2-4 hores (hidratació)
4. Posar l'arbre al forat, amb el punt d'empelt (si en té) 5-10 cm per sobre del sòl
5. Estendre les arrels bé
6. Omplir amb la barreja de terra
7. Premsar suaument (per contacte arrel-terra)
8. Regar bé (20-30 L)
9. Mulching amb palla (5-10 cm, NO tocar el tronc)
10. Tutor (pal de fusta) si fa vent o l'arbre és gran

C. Primer any: cures crítiques

 **El primer any és decisiu!** L'arbre ha d'establir bé les arrels.

- **Regar** generosament: 20-30 L/setmana (juliol-agost: 30-40 L)
- **Mulching** permanent al voltant
- **No adobar** fins a la tardor del primer any
- **Protecció contra gelades tardanes** (malla si cal)
- **Vigilar** plagues i malalties
- **Eliminar** els primers fruits (sí, sacrificar la collita) perquè l'arbre creixi fort

5. Calendari anual de cures

Hivern (desembre-febrer)

Mes	Tasca	Per què
Desembre	Podar arbres de pinyol (presseguer, cirerer, pruner)	A l'hivern, saba parada, no sagna
Gener-febrer	Podar arbres de llavor (pomera, perera)	Abans de brostada
Gener	Pintar calç als troncs	Protegeix de gelades i plagues
Febrer	Plantar arbres a arrel nua	Aprofitar la humitat hivernal
Tot l'hivern	Retirar fulles i fruits caiguts	Eliminar fonts de malalties

Primavera (març-maig)

Mes	Tasca	Per què
Març	Tractar amb coure (preventiu)	Contra càncer, arna, monília
Abril	Vigilar floració i gelades tardanes	Si glaça, protegir amb malla
Maig	Adob de primavera (compost, gallinassa)	Aportar nutrients per a fruit
Maig	Instal·lar trampes per a plagues (feromones)	Controlar cucs
Maig	Regar arbres joves (20-30 L/setmana)	Primer any crític

Estiu (juny-agost)

Mes	Tasca	Per què
Juny	Esporgar brots, aclarir fruits si cal	Millor fruit, menys pes
Juliol	Reg abundant (30-40 L/setmana)	Moment crític per a fruit
Agost	Continuar reg, collir fruita primerenca	Maduració
Agost	Vigilar mosca de la fruita	Trampes grogues o feromones

Tardor (setembre-novembre)

Mes	Tasca	Per què
Setembre	Collir fruita d'estiu (pomes, peres)	Maduració

Octubre	PLANTAR ARBRES A ARREL NUA	Millor època!
Octubre	Adob de tardor (compost, fems)	Per al proper any
Novembre	Pintar calç als troncs	Protecció hivernal
Novembre	Podar arbres vells o mal formats	Aprofitar la tardor

6. Poda: la clau del fruit

Tipus de poda

Tipus	Quan	Per què
Poda de formació	1r-3r any	Donar forma a l'arbre
Poda de manteniment	Cada any, hivern	Eliminar branques mortes, malaltes, creuades
Poda de fructificació	Cada any, hivern o estiu	Estimular nous brots de fruit
Poda en verd	Estiu	Eliminar brots no desitjats durant el creixement
Poda de renovació	Quan l'arbre envellix	Revitalitzar arbres vells

Eines bàsiques

- **Tisores de poda** (1-2 cm de branca)
- **Tisores de dues mans** (per a branques de 2-5 cm)
- **Serra de poda** (per a branques >5 cm)
- **Trituradora** (per a restes grosses)
- **Pasta cicatritzant** (per a talls grans)
- **Guants i ulleres** de seguretat

Tècniques bàsiques

- Tallar sempre **per sobre d'una gemma** (borró) que miri cap a fora
- Tallar en **bisell** (inclinat) per a que l'aigua escorri
- **No deixar monyons** (trossets de branca que moren)
- **Talls grans** (>5 cm): aplicar pasta cicatritzant
- **Desinfectar** tisores entre arbres (alcohol o lleixiu diluït)

Poda per espècie (resum)

Espècie	Quan podar	Forma
Presseguer	Hivern (desembre-febrer), mai a la primavera	Vas baix (3-4 branques principals)
Cirerer	Després de la collita (juliol-agost)	Vas o eix central
Pomera	Hivern (gener-febrer)	Eix central o vas

Perera	Hivern, però més dèbil la poda	Eix central o palmeta
Noguera	Estiu (agost) o molt poc a l'hivern (sagna)	Eix central natural

7. Varietats locals d'Osona (recerca activa)

Pomes

- **Poma de Tona** (recuperada per Fundació Miquel Agustí)
- **Poma Reineta d'Osona** (àcida, bona per coure)
- **Poma de Sant Bartomeu** (recuperació)
- **Poma Caramel·la** (dolça)
- **Poma de "Cul de Plàtan"** (forma curiosa, dolça)

Peres

- **Perot d'Osona** (antic, dolç)
- **Pera de Sant Joan** (primerenca)
- **Pera Llimonera d'Osona** (recuperació)

Prunes

- **Pruna d'Osona** (dolça, petita)
- **Reina Clàudia d'Osona** (verda, dolça)

Presseguers

- **Presseguer del Vallès** (recuperació)
- **Pavie** (antic, d'un sol pinyol)

Cirerers

- **Cirereta d'Osona** (petita, dolça, primerenca)
- **Cirera de la Plana de Vic** (antic)

Codony

- **Codonyer del país** (rustic, fruits grans)

Altres

- **Noguera de l'Aguda** (Osona)
- **Cirerer de pastor** (arbust autòcton)
- **Servera** (*Sorbus domestica*, fruits per gelea)

- **Aranyoner** (*Prunus spinosa*, fruits per gelea)
- **Lledoner** (*Celtis australis*, autòcton)
- **Àlber** (*Populus alba*, arbre de ribera)

On trobar-les

- **Esporus** (Manresa): banc de llavors i viviers
- **Vivers L'Era**: assessorament
- **Vivers locals** de Vic
- **Fundació Miquel Agustí** (UPC Manresa): recerca
- **Fira de la Llavor de Vic** (març-abril)
- **Fira de Sant Mateu** (Vic, agost)

8. Plagues i malalties

A. Plagues

Plaga	Síntomes	Tractament ecològic
Cuc del codonyer	Fruits amb galeries, cucs a l'interior	Trampes de feromones, Bt, retirar fruits atacats
Mosca de la fruita	Fruits picats, cucs a la polpa	Trampes grogues + feromones, malla fina
Arna del presseguer	Fulles arrugades amb teranyines	Bt kurstaki, oli de neem
Pugó	Brots nous cargolats	Sabó potàssic, ortigues
Cochinilla	Cossos cotonosos, mel·la	Oli mineral, alcohol
Pàrids i ocells	Fruits picats	Malla protectora, espantaocells

B. Malalties

Malaltia	Síntomes	Tractament
Monília (momificat de fruits)	Fruits arrugats penjant	Retirar i cremar, coure preventiu
Càncer bacterià	Esquerdes i tumors a branques	Tallar i cremar, coure
Míldiu	Taques grogues/marronoses a fulles	Coure, equisetum
Oïdi	Pols blanca a fulles	Sofre
Taca foliar	Taques marrons a fulles	Coure, neteja de fulles caigudes

C. Calendari de tractaments

Mes	Tractament	Contra què
Febrer-març	Coure (abans de brostada)	Fongs, bacteries
Març	Oli mineral (a la sortida de l'hivern)	Pugons, cotxinilles, ous
Abril-maig	Trampes de feromones	Arnes, mosca
Maig-setembre	Bt kurstaki (quan cal)	Erugues
Juliol-agost	Sofre (si cal)	Oïdi

9. Plagues d'animals salvatges

A Osona, els arbres joves pateixen

- **Cabra** (cabra salvatge): rosegua les fulles
- **Cérvol** (en zones boscoses): pot trencar branques
- **Conills i llebres**: roseguen l'escorça
- **Pàrids** (ocells): mengen fruits

Solucions

- **Tutors de plàstic** al voltant del tronc (protegeixen l'escorça)
- **Malla metàl·lica** a la base (60 cm d'alçada)
- **Malla fina** sobre l'arbre (protegeix els fruits)
- **Espantaocells** (reflexos, sons)
- **Pastors elèctrics** (per a zones amb molta pressió)

10. Producció i conservació

Quan comencen a produir

Espècie	Primers fruits	Producció estable
Maduixer	1r any	2n any
Gerdera	2n any	3r-4t any
Cirerer	3r-4t any	6è-8è any
Presseguer	3r-4t any	6è-8è any
Pruner	3r-4t any	6è-8è any
Pomera	4t-6è any	8è-10è any
Perera	4t-6è any	8è-10è any
Noguera	6è-8è any	15è-20è any

Producció esperada (arbre adult)

Espècie	Producció per arbre
Pomera	50-200 kg/any
Perera	50-150 kg/any
Presseguer	30-100 kg/any
Cirerer	20-80 kg/any
Pruner	30-100 kg/any
Codonyer	20-50 kg/any
Noguera	30-60 kg/any
Ametller	5-15 kg/any
Avellaner	5-10 kg/any

Conservació

- **Pomes i peres d'hivern:** 2-6 mesos en celler fresc (5-10°C, humitat 80-90%)
- **Fruïta seca** (nous, ametlles, avellanes): 12+ mesos
- **Fruïta seca d'hivern** (pomes, peres): fer-ne compota, melmelada
- **Codonyat:** dolç típic català, es guarda 1 any
- **Conserves:** veure fitxa *conserves-2026.pdf*

11. Pati de fruïters a Osona (20 m² de fruïters)

Si vols complementar el teu hort amb una zona de fruïters, aquí va una proposta:

Espècie	1-2 arbres	m ²	Per què
Pomera	1	25 m ²	La base, guarda hivernal
Perera	1	25 m ²	Complement a la pomera
Presseguer	1	20 m ²	Fruïta d'estiu, dolça
Cirerer	1	25 m ²	Primerenc, bonic
Pruner	1	15 m ²	Productiu, rústic
Codonyer	1	10 m ²	Antic, rústic
Grosellers	2-3 arbustos	5 m ²	Melmelades, sucs
Gerdera	2-3 arbustos	5 m ²	Fruïta tot l'estiu
Maduixeres	1 m ²	1 m ²	Ràpides, fàcils
Noguera	1 (en zona separada)	50 m ²	Llarg termini
TOTAL	—	~180 m²	Pati familiar petit

Això és molt per a un hort de 20 m², però si tens jardí pots començar amb 3-4 arbres.

Recomanació mínima:

- 1 pomera
- 1 perera
- 1 presseguer
- 1 cirerer
- 1-2 arbustos petits (grosellers, gerdera)
- 1 m² de maduixeres

 **Recorda:** Un fruïter ben cuidat et donarà fruits durant dècades. La inversió de temps i paciència d'avui serà l'herència dels teus fills i nets.