



TOMAQUET

*Solanum lycopersicum***Família:** Solanàcies**Cicle:** Anual**Necessitats:** Altes (aigua + nutrients)**Sembra:** Febrer-Març (protegida)**Collita:** Juliol-Novembre**Origen:** Amèrica del Sud**Profunditat arrel:** 60-120 cm**Gelades:** X No tolera**Trasplantament:** Maig (post-Sant Jordi)**Producció:** 3-6 kg/planta

Conreu

- **Reg:** Profund, mai mullar fulles. Gota a gota 25-35 L/m²/setm.
- **Mulching:** 5-10 cm de palla (imprescindible)
- **Tutors:** Canya 1,5 m, en ventall o corda hivernacle
- **Esporgar xupons:** Setmanalment (deixar 2-3 primers brots)
- **Despuntar (apical):** A l'agost, deixar 4-5 rams
- **Adobat:** Compost al plantar + purí d'ortiga cada 2 setm.



Vigilància (plagues clau Osona)

- ☐ Tuta absoluta (mina fulles) → malla fina + Bt kurstaki
- ☐ Mildiu → equisetum o coure, regs al matí
- ☐ Oïdi → sofre o llet
- ☐ Pugó → sabó potàssic
- ☐ Mosca blanca → trampes grogues



Acompanyants ideals

Alfàbrega, orenga, clavell de moro (tagetes), calèndula, pebrot, albergínia, pastanaga, api



NO associar amb: cols, patata, fonoll



Calendari Osona

Gen	Feb	Mar	Abr	Maig	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
	S	S	T	T	C	C	C	C	C		

S = Sembra protegida · T = Trasplantament · C = Collita



Varietats locals catalanes: Tomàquet de Montserrat · Tomàquet de Penedès · Tomàquet tres cantos · Tomàquet rosa de Berga · Tomàquet pebrot de Girona · Tomàquet de Valldonzella · Tomàquet d'Osona (recuperació)



Collita

- A mà, amb el peduncle, al matí
- Conserva: nevera 7-10 dies (no a la nevera: perd aroma)
- Per conservar: salsa, confitat, sec al sol/deshidratador



Les meves notes:





PEBROT

*Capsicum annuum***Família:** Solanàcies**Cicle:** Anual**Necessitats:** Mitjanes-altes**Sembra:** Febrer-Març (protegida, 20-25°C)**Collita:** Juliol-Octubre**Origen:** Amèrica Central**Profunditat arrel:** 40-60 cm**Gelades:** ✗ No tolera**Trasplantament:** Maig**Producció:** 4-8 fruits/planta

Conreu

- **Reg:** Regular però moderat (15-25 L/m²/setm.)
- **Mulching:** 5 cm de palla
- **Tutors:** Sí, en zones ventoses o amb fruits grans
- **Flor de la reialesa:** Treure la primera flor de l'encreuament
- **Despuntar apical:** Quan tingui 6-8 fruits formats



Vigilància (plagues clau Osona)

- ☐ Pugó (molt a la primavera) → sabó potàssic + ortigues
- ☐ Aranya roja (estiu sec) → augmentar humitat
- ☐ Mosca blanca → trampes grogues
- ☐ Trips → polvorització all + pebrot picant
- ☐ Mildiu / Oïdi → coure / sofre



Acompanyants ideals

Tomàquet, mongeta, pastanaga, ceba, alfàbrega, orenga, calèndula



NO associar amb: cols, fonoll



Calendari Osona

Gen	Feb	Mar	Abr	Maig	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
	S	S	T	T	C	C	C	C			

S = Sembra protegida · T = Trasplantament · C = Collita



Varietats locals catalanes: Pebrot d'Olot (excel·lent!) · Pebrot del país · Pebrot pebrotina · Pebrot bitxo del Ribagorça · Pebrot del Berguedà



Collita

- **Verd:** Pell brillant, mida completa
- **Madur (roig/groc):** Esperar 3-4 setm. més → més dolç i vitamina C
- Tallar amb tisores, deixant 2-3 cm de tija
- Conserva: nevera 7-14 dies, congelat, rostit en conserva



Les meves notes:





MONGETA

Phaseolus vulgaris

Família: Fabàcies (lleguminosa)

Cicle: Anual

Necessitats: Baixes (fixa N!)

Sembra directa: Maig-Juliol (sòl >12°C)

Collita seca: 90-120 dies

Origen: Amèrica Central i del Sud

Profunditat arrel: 60-90 cm

Gelades: ✗ No tolera

Collita tendra: 50-70 dies

Producció: 1-2 kg/m² (tendres)



Conreu

- **Sembra directa:** A partir de Sant Joan (24 juny), sòl >12°C
- **Profunditat:** 2-3 cm
- **Marc:** 30-40 cm entre plantes · 50-80 cm entre fileres
- **Reg:** Moderat a l'inici, abundant en floració i quallat
- **Enfiladisses:** Necessiten canyes/tutors (1,5-2,5 m)
- **Mulching:** Palla



NO sembrar amb fems fresc (crema arrels). **NO repetir al mateix lloc en 3-4 anys.**



Vigilància (plagues clau Osona)

- ☐ Pugó negre → sabó potàssic, ortigues
- ☐ Cuc gris → collars, Bt
- ☐ Oïdi → sofre, llet
- ☐ Antracnosi → rotació, coure
- ☐ Corc del gra (en seques) → congelar 24-48h



Acompanyants ideals

Blat de moro, carabassó, carbassa, cogombre, enciam, rave, pebrot, albergínia



NO associar amb: CEBA, ALL, PORRO (al·lium inhibeixen) · tampoc amb cols en floració



Calendari Osona

Gen	Feb	Mar	Abr	Maig	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
				S	S	S	C	C	C		

S = Sembra directa · C = Collita



Varietats locals catalanes: Mongeta del Ganxet (estrella!) · Mongeta de Castellfollit del Boix · Mongeta del Carai (negre) · Mongeta paretana d'Osona · Mongeta genollet · Fesol de Sant Jaume



Collita

- **Tendra:** Tavelles joves, cada 2-3 dies (estimula producció)
- **Seca:** Tavelles grogues/marrons, assecar i batre
- **Guardar llavor:** Les millors plantes, assecar gra, congelar 24-48h (mata corcs)

- Durada gra sec: 2 anys en lloc sec i fosc

**Les meves notes:**

**ENCIAM***Lactuca sativa***Família:** Asteràcies**Cicle:** Anual (60-90 dies)**Necessitats:** Baixes-mitjanes**Sembra:** Mar-Jul / Ago-Oct**Collita:** 60-90 dies post-sembra**Origen:** Mediterrani**Profunditat arrel:** 30-40 cm**Gelades:** Bona (fins -5°C, hivernants -10°C)**Trasplantament:** 3-4 setm. després**Producció:** 1-2 kg/m²**Conreu**

- **Millor a Osona:** Tardor (set-oct) i primavera (mar-maig)
- **Període difícil:** Estiu calorós → bolta ràpid!
- **Reg:** 15-20 L/m²/setm., regular
- **Mulching:** Palla fina
- **Sembres esglaonades:** Cada 2-3 setmanes per collita contínua
- **Marc:** 25-30 cm · 30-40 cm entre fileres

**A Osona:** A l'estiu plantar en semiombra i regs abundants. A la tardor i hivern amb poca aigua.**Vigilància (plagues clau Osona)**

- ☐ Pugó (sobretot arrel en sec) → sírfids amb flors
- ☐ Llimacs i cargols (primavera humida) → trampes, ferramol
- ☐ Míldiu (Bremia) → regs al matí, no apinyar
- ☐ Botrytis → ventilar, no excés d'aigua
- ☐ Cuc gris (Agrotis) → collars al trasplantar

**Acompanyants ideals**

Rave, pastanaga, tomàquet, cogombre, carabassó, maduixa, all, porro, mongeta, pebrot

**NO associar amb:** fonoll, sàlvia**Calendari Osona**

Gen	Feb	Mar	Abr	Maig	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
	M	M-S-T	S-T-C	S-T-C	S-C	S-C	S-T	T-C	T-C	T	

M = Sembra protegida · S = Sembra directa · T = Trasplantament · C = Collita**Varietats locals catalanes:** Enciam meravella (clàssic català) · Enciam fulla de roure osonenca (recuperació) · Enciam llengüeta (Osona-Cerdanya) · Escarola de fulla llarga d'Osona**Collita**

- **Tall exterior:** Agafar fulles externes, deixa la planta (2a collita en 2-3 setm.)
- **Arrencar:** Sencera amb arrel (dura més a la nevera)
- **Conserva:** nevera 5-7 dies en bossa perforada



Les meves notes:





PASTANAGA

*Daucus carota***Família:** Umbel·líferes**Cicle:** Biennal (any 1: arrel)**Necessitats:** Baixes-mitjanes**Sembra directa:** Mar-Oct (esglaonada)**Producció:** 2-4 kg/m²**Origen:** Àsia central**Profunditat arrel:** 25-40 cm**Gelades:** Bona (fins -5°C)**Collita:** 8-16 setm. segons mida**Durada:** 4-6 mesos guardada

Conreu

- **Sòl solt i profund** (clau per arrels llises)
- **No adobar amb fems fresc** (arrels ramificades)
- **Compost madur:** 1-2 kg/m² a la tardor anterior
- **Mulching:** Palla fina
- **Sembra esglaonada:** Cada 3-4 setm. (mar-jul)
- **Reg:** 15-20 L/m²/setm., regular (clivatella = arrels que es trenquen)
- **Aclarir:** 2-3 cm → 5-7 cm → 8-10 cm final



Truc: Barrejar llavors de rave amb pastanaga (el rave marca filera, madura ràpid). Deixar 1-2 plantes florir (any 2) per tenir llavor local.



Vigilància (plagues clau Osona)

- ☐ **Mosca de la pastanaga** (la principal!) → associar amb ceba, malla 1,35 mm
- ☐ Pugó (primavera) → sabó potàssic
- ☐ Alternaria → rotació, coure
- ☐ Míldiu / Oïdi → coure / sofre
- ☐ Nematodes → rotació, tagetes



Acompanyants ideals

Ceba (clàssica antimosca!), all, porro, cibulet, tomàquet, enciam, romaní, sàlvia, pebrot



NO associar amb: api, fonoll, anet, patata



Calendari Osona

Gen	Feb	Mar	Abr	Maig	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
C		S	S	S	S	S	C	C	C	C	C

S = Sembra directa · C = Collita



Varietats locals catalanes: Pastanaga nantesa del país · Pastanaga de l'Empordà · Pastanaga de Chantenay · Pastanaga d'Osona (recuperació)



Collita

- **Tendra (baby):** 8-10 setm.
- **Gran:** 12-16 setm.

- Abans de la flor (es fa fibrosa)
- **Guardar:** Sorra humida en celler (4-6 mesos) · congelar ratllada · conservar



Les meves notes:





CARBASSA

*Cucurbita maxima / moschata***Família:** Cucurbitàcies**Cicle:** Anual (llarg, 5-6 mesos)**Necessitats:** Altes**Sembra:** Abril (protegida) / Maig-Juny (directa)**Collita:** Agost-Octubre (abans gelada)**Origen:** Amèrica**Profunditat arrel:** 80-150 cm**Gelades:** ✗ No tolera**Trasplantament:** Maig-Juny**Producció:** 5-20 kg/planta

Conreu

- **Espai:** 150-200 cm entre plantes! (envaeix 3-6 m)
- **Compost:** 6-8 kg/m² (molt exigent)
- **Mulching:** Imprescindible (palla abundant)
- **Reg:** MOLT abundant, 30-40 L/m²/setm. en fructificació
- **Posar fruits sobre:** Palla, teula, fusta (evita podridura)
- **Despuntar tija principal** quan tingui 2-3 fruits formats

**1 sola planta de carbassa + 1-2 de carabassó = prou** en 20 m². No posar-ne 4-5.

Vigilància (plagues clau Osona)

- ☐ Oïdi (la més comuna) → sofre o llet
- ☐ Mildiu → coure o equisetum
- ☐ Mosca blanca → trapes grogues
- ☐ Pugó → sabó potàssic
- ☐ Aranya roja (estiu calorós) → augmentar humitat
- ☐ Llimacs → ferramol, cervesa



Acompanyants ideals

Mongeta, blat de moro, gira-sol, rave

**NO associar amb:** patata, cogombre (competència)

Calendari Osona

Gen	Feb	Mar	Abr	Maig	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
			S	S-T	S-T	C	C	C	C		

S = Sembra · T = Trasplantament · C = Collita
Varietats locals catalanes: Carbassa del Penedès (clàssica) · Carbassa Potimarron (la millor gust!)
 · Carbassa del Vallès · Carbassa de l'Empordà · Carbassa de la Conca de Barberà (recuperació)


Collita

- Quan la pell sigui dura (no es pot ratllar amb l'ungla)
- Abans de la primera gelada forta

- **Tallar amb 5-10 cm de tija** (clau per bona conservació!)
- Assecar 1-2 setm. al sol (cura)
- Guardar fresc, sec, ventilat: **3-12 mesos**
- Flors mascles es poden menjar (fregides, truita)



Les meves notes:



Fitxa hort Osona 2026 · 6/8



CARABASSÓ

*Cucurbita pepo***Família:** Cucurbitàcies**Cicle:** Anual**Necessitats:** Altes**Sembra:** Abril (protegida) / Maig-Juny (directa)**Collita:** Juliol-Octubre**Origen:** Amèrica Central**Profunditat arrel:** 60-100 cm**Gelades:** ✗ No tolera**Trasplantament:** Maig-Juny**Producció:** 4-8 kg/planta (molt abundant!)

Conreu

- **Espai:** 80-100 cm entre plantes
- **Compost:** 5-7 kg/m²
- **Mulching:** Imprescindible (5-10 cm palla)
- **Reg:** 30-40 L/m²/setm. (molt abundant a l'estiu)
- **Despuntar:** Tiges quan tinguin 4-5 fruits formats
- **Collir cada 2-3 dies** (si no, es fan massa grans)



Truc clau: Si veus fruits petits que s'amararissen, falta pol·linització → **manual amb pinzell** (matí, flor masculina → flor femenina). El carabassó depèn d'abelles i borinots.



Vigilància (plagues clau Osona)

- ☐ Oïdi (la més comuna, a l'estiu) → sofre o llet
- ☐ Mildiu → coure o equisetum
- ☐ Mosca blanca → trampes grogues, sabó potàssic
- ☐ Pugó → sabó potàssic, ortigues
- ☐ Aranya roja → augmentar humitat
- ☐ Llimacs → ferramol



Acompanyants ideals

Mongeta, blat de moro, gira-sol, rave, enciam, caputxina, calèndula



NO associar amb: cogombre (cicle molt similar, competirien), patata, fonoll



Calendari Osona

Gen	Feb	Mar	Abr	Maig	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
			S	S-T	S-T	C	C	C	C		

S = Sembra · T = Trasplantament · C = Collita



Varietats locals catalanes: Carabassó del país · Carabassó de Montserrat (antic) · Carabassó de l'Empordà · Carabassó de la Conca de Barberà



Collita

- Quan joves: **15-25 cm**, pell tendra, abans que la llavor endureixi
- Cada 2-3 dies en ple estiu (si no, t'atropellen!)

- Tallar amb tisores, deixant 2-3 cm de tija
- **Conserva:** Nevera 7-10 dies · congelat ratllat (gaspatxo) · pickles



Les meves notes:



Fitxa hort Osona 2026 · 7/8

**CEBA***Allium cepa***Família:** Liliàcies (Aliàcies)**Cicle:** Biennal**Necessitats:** Baixes-mitjanes**Sembra:** Agost-Set (hivern) / Feb-Mar (estiu)**Collita:** Abril-Nov (segons varietat)**Origen:** Àsia central**Profunditat arrel:** 25-40 cm**Gelades:** Bona (fins -10°C hivernants)**Trasplantament:** Oct-Nov / Mar-Abr**Producció:** 2-4 kg/m² (de guardar)

Conreu

- **Sòl solt, ben drenat** (no entollat: bulbs podreixen)
- **No adobar amb fems fresc** (crema bulbs, mildiu)
- **Compost madur:** 1-2 kg/m² a la tardor anterior
- **Mulching:** Palla fina
- **Reg:** Moderat fins a bulb format, després REDUIR, al final o
- **Marc:** 12-15 cm · 25-30 cm entre fileres



Truc clau Osona: 2-3 setm. abans de collir, **doblegar les fulles manualment** (atura creixement, forma bulb). Suspendre reg.



Vigilància (plagues clau Osona)

- ☐ Mosca de la ceba → malla a la base
- ☐ Mildi (Peronospora) → coure
- ☐ Podridura blanca (Sclerotium) → rotació, coure
- ☐ Rovell → sofre
- ☐ Trips → sabó potàssic + ortigues
- ☐ Nematodes → rotació, tagetes



Acompanyants ideals

Pastanaga (clàssica antimosca!), enciam, remolatxa, pebrot, tomàquet, maduixa, camamilla, anet



NO associar amb: MONGETA, PÈSOL, FAVA, CIGRÓ (lleguminoses) · COLS, BRÒQUIL, COLIFLOR, KALE, RAVE · ALL, PORRO



Calendari Osona

Gen	Feb	Mar	Abr	Maig	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
C	S	S·T	C			C	S	S·T	T		C

S = Sembra · T = Trasplantament · C = Collita



Varietats locals catalanes: Ceba de Figueres (la clàssica) · Ceba de Lleida · Ceba de Vic (recuperació) · Ceba de Tremp (vermella, dolça) · Ceba morada d'Amposta · Ceba d'hivern d'Osona (recuperació)



Collita

- **Tendra:** Abril-Juny (bulb petit 4-6 cm)
- **De guardar:** Juliol-Setembre (pell dura, fulles seques)
- Tallar amb 2-3 cm de tija + 1-2 cm d'arrels
- Assecar 1-2 setm. al sol + 2-4 setm. cobert ventilat
- **Guardar:** 0-5°C, 60-70% humitat, ventilació, fosc · 9-12 mesos
- **Truc d'Osona:** tresses penjades al sostre del cobert
- NO guardar amb patates (les fan germinar)



Les meves notes:

