



Guia de Reg

Hort Ecològic · Osona · Com i quan regar

REGLA D'OR: A Osona, la pluja no és mai prou. De mitjana cal complementar 400-600 mm anuals amb reg. Sobretot de juny a setembre.



Índex

1. Necessitats hídriques per cultiu
2. Calendari anual de reg a Osona
3. Tipus de reg i quan usar-los
4. A quines hores regar
5. Com regar (profunditat, tècnica)
6. Trucs per estalviar aigua (mulching, reg intel·ligent)
7. Sistema casolà de degoteig amb ampolles
8. Com recollir aigua de pluja
9. Pla setmanal segons la meteorologia
10. Diagnòstic de problemes (excés / defecte)
11. Adaptació a 20 m² amb reg manual

1. Necessitats hídriques per cultiu

Cada cultiu té necessitats diferents. Aquí tens la taula completa amb les dosis recomanades en **ple estiu**:

Cultiu	L/m ² /setmana	Notes
Tomàquet	25-35	Profund, 2 cops/setmana; reduir en maduració
Pebrot	25-35	Igual que el tomàquet, regular
Alberginia	25-35	Regular, evitar entollament
Cogombre	30-40	Molt exigent, regs abundants

Carabassó	30-40	Molt exigent, regs abundants
Carbassa	30-40	Molt exigent, sobretot en fructificació
Enciam	15-20	Poc profund però freqüent
Espinac	15-20	Regular per evitar floració prematura
Bleda	15-20	Similar a espinac
Pastanaga	15-20	Moderat i regular perquè no es clivellin
Remolatxa	15-20	Moderat i regular
Rave	10-15	Ràpid, poca aigua
Mongeta	20-30	Regular en floració i quallat
Pèsol	20-30	Similar a mongeta
Patata	25-30	En tuberització, reduir 2 setmanes abans d'arrencar
Cols	25-35	Exigent, sobretot en creixement
Ceba	10-15	Poc, no entollar; suspendre 2 setmanes abans de collir
All	10-15	Similar a la ceba, molt poc al final
Porro	15-20	Una mica més que la ceba
Aromàtiques perennes	5-10	Mínim un cop establertes
Fruiters joves	30-40	En secà, regar de suport; primer any crític
Fruiters adults	20-30	En període de quallat i creixement del fruit
Gespa i cobertes verdes	10-15	Mínim de manteniment

💡 **Per a 20 m² amb els 8 cultius que tens al juny:** calcula entre 420-640 L/setmana en ple estiu. Això equival a uns **60-90 L/dia** si reparteixes en 3-4 regs setmanals.

2. Calendari anual de reg a Osona

El reg varia molt segons l'estació. Aquí tens el calendari adaptat al clima d'Osona (continental amb hiverns freds i estius calorosos):

Mes	Pluja esperada (mm)	Reg necessari	Freqüència	Notes
Gener	35-45	o gairebé sempre	Només en hivernacle	Repòs, gelades
Febrer	30-40	Ocasional	Hivernacle o planter	Planter a cobert
Març	45-55	Mig	1-2 cops/setmana	Arrencada de cultius
Abril	55-70	Mig-alt	2 cops/setmana	Trasplantaments
Maig	70-85	Alt	2-3 cops/setmana	Creixement actiu
Juny	60-75	Molt alt	3-4 cops/setmana	Comença calor forta
Juliol	40-50	Crític	Diari o gairebé	Pic de calor, sequera
Agost	50-60	Crític	Diari o gairebé	Pic de calor, sequera
Setembre	65-80	Alt	3-4 cops/setmana	Pluges tornen, baixar
Octubre	70-85	Mig	1-2 cops/setmana	Tardor, pluges
Novembre	50-60	Baix	Ocasional	Cultius d'hivern
Desembre	35-45	Molt baix	Gairebé nul	Repòs hivernal

⚠️ ATENCIÓ: Els mesos crítics a Osona són **juliol i agost**. La pluja baixa a 40-60 mm/mes mentre l'evapotranspiració de les plantes és màxima. Cal regar gairebé cada dia o muntar un sistema eficient (gota a gota, degoteig casolà).

3. Tipus de reg i quan usar-los

Sistema	Avantatges	Inconvenients	Quan usar
Gota a gota	Estalvi 50%, no mullar fulles, exacte	Cost inicial, embussos	Primera opció a l'hort
Exsudant (mànega porosa)	Molt uniforme, barat	Poca pressió	Parades d'horta, hivernacles
Aspersió	Refrescant, reg abundant	Malalties fúngiques, malgast	Només en gespa o cultius extensius
Manual (regadora)	Localitzat, barat	Temps, intensiu	Planter, arbres joves, testos
Reg de peu/inundació	Antic, simple	Malbarat, malalties	Evitar en ecològic
Degoteig casolà (ampolles)	Gratuït, reciclat, eficient	Cal omplir cada 2-3 dies	Tomaqueres, carbassons, plantes individuals

💡 **Per al teu hort de 20 m² amb reg manual:** el sistema ideal seria combinar **regadora** per als cultius petits (enciams, cebes) + **ampolles reciclades** per a tomaqueres, pebrots, carabassons. És gratuït i molt efectiu.

4. A quines hores regar

Moment	Recomanació	Motiu
Matí (6-9h)	✅ IDEAL	La planta té temps d'assecar-se abans del sol fort. Evita evaporació.
Vespre (19-21h)	✅ BONA	Refreda el sòl. Però pot afavorir fongs si les fulles queden molles tota la nit.
Migdia (10-16h)	❌ NO	L'aigua s'evapora ràpid (50% perdut). Pot cremar fulles (efecte lupa).
Nit (22-6h)	❌ NO	Fulla molla tota la nit = fongs (míldiu, oïdi). Llimacs i cargols aprofiten.

⚠️ **REGLA D'OR: Mai mullar les fulles dels tomàquets i pebrots.** Regar sempre a la base de la planta, a tocar de la tija. Si mulching amb palla, l'aigua va directament a les arrels.

Per què no regar al migdia?

- 50-70% de l'aigua s'evapora ràpidament
- Les gotes a les fulles actuen com lupa amb el sol → cremades
- El xoc tèrmic (aigua freda + sòl calent) pot danyar arrels
- Incrementa el risc de cremades solars als fruits

5. Com regar: profunditat i tècnica

Principi bàsic: "Mullar a fons, poques vegades"

És millor **1 reg abundant de 30 minuts** que **3 regs de 10 min.** Per què?

- L'aigua penetra profundament (20-30 cm)
- Les arrels creixen cap a baix buscant aigua = plantes més fortes
- El sòl profund manté humitat més dies
- Evita evaporació constant de la capa superficial

Com saber si has regat prou?

1. Rega fins que el sòl quedi ben humit a **10-15 cm de profunditat**
2. Comprova amb el dit: fica'l 3-4 cm al sòl, ha d'estar humit

3. Si surt sec, rega més; si surt entollat, rega menys
4. Un test simple: cava un forat de 15 cm i toca la terra del fons

Tècnica segons el cultiu

Cultiu	Tècnica recomanada
Tomàquet, pebrot, albergínia	Reg profund a la base, 2-3 cops/setm. Mai mullar fulles
Carbassa, carabassó, cogombre	Reg abundant a la base, 3-4 cops/setm. Mulching imprescindible
Enciam, fulla	Reg suau i freqüent, mullant tota la zona
Pastanaga, remolatxa, rave	Reg moderat, regular, no deixar assecar del tot
Mongeta, pèsol	Reg en floració i quallat, reduir al final
Ceba, all, porro	Reg escàs, suspendre 2 setmanes abans de collir

6. Trucs per estalviar aigua (mulching, reg intel·ligent)

Mulching (encoixinat): EL TRUQUEIG MÉS IMPORTANT

Una capa de **5-10 cm de palla o material orgànic** al voltant de les plantes:

-  **Redueix el reg un 50%**
-  Evita l'evaporació directa del sòl
-  Suprimeix males herbes
-  Manté temperatura estable del sòl
-  En descompondre's, aporta nutrients

Materials bons per mulchar:

Material	Durada	Notes
Palla de cereal	6-12 mesos	La millor opció, econòmica
Gespa seca	2-3 mesos	Gratuïta, però s'escalfa i fermenta ràpid
Fullaraca	6-12 mesos	Gratuïta, bona, àcida (amb moderació)
Restes de poda triturada	1-2 anys	Estructura, duradora
Serradures	1-2 anys	Acidifica, lleva N (compensar amb compost)
Cartó sense tinta	6-12 mesos	Suprimeix males herbes, sota palla millor

 **IMPORTANT:** Mai tocar la tija amb el mulching. Deixar 5 cm lliures al voltant de la tija per evitar podridura i plagues.

Reg intel·ligent: com optimitzar cada gota

1. Pluviòmetre a l'hort

- Compra o fes-ne un (1 mm de pluja = 1 L/m²)
- Si plou **més de 15 mm**, no cal regar aquella setmana
- Si plou **més de 25 mm**, pots saltar-te 2 regs

2. Sensor d'humitat del sòl

- Clau per a no regar en excés
- Models econòmics: 5-15 €
- Enterrar a 10-20 cm de profunditat

3. Comprovar amb el dit

- Truc gratuït: fica el dit 3-4 cm al sòl
- Si està humit: no regar
- Si està sec: regar

7. Sistema casolà de degoteig amb ampolles

Un sistema **gratuït i molt eficaç** per a tomaqueres, pebrots i carbassons. Funciona mentre tu no hi ets.

Materials

- Ampolles de plàstic d'1,5-2 L (de qualsevol beguda)
- Una agulla o clau fi
- Retolador permanent (opcional)

Pas a pas

1. **Omple** l'ampolla d'aigua
2. **Fes 3-4 forats petits al tap** amb una agulla gruixuda o clau fi
3. **Tanca** l'ampolla
4. **Enfonsa-la al costat de la planta** (cap per avall), a 10-15 cm de la tija
5. L'aigua va degotant lentament durant **2-3 dies**
6. Quan es buidi, omple-la de nou

Avantatges

- ☒ Gratuït (reciclatge)
- ☒ Estalvia fins a 70% d'aigua
- ☒ Rega al lloc exacte on toca (arrels)
- ☒ No mullar fulles (evita mildiu)
- ☒ Pots marxar 2-3 dies sense preocupacions
- ☒ Perfecte per a vacances curtes

Variants

- Per a un degoteig més lent: 1-2 forats petits
- Per a un degoteig més ràpid: 5-6 forats
- Per a plantes grans: ampolles de 5 L
- Per a arbres: garrafes de 5-8 L

8. Com recollir aigua de pluja

A Osona plou ~700 mm/any. Si tens 30 m² de teulada, tens **21.000 L anuals gratuïts!**

Sistema bàsic

- 1-2 **bidons de 200 L** sota la teulada o baixant
- Connectar la baixant directament al bidó (amb filtre de fulles)
- Tapa per evitar mosquits i brutícia
- Sortida inferior amb aixeta per regar

Avantatges

- ☒ Gratuït (després de la instal·lació)
- ☒ L'aigua de pluja és la que prefereixen les plantes (sense clor)
- ☒ Temperatura adequada (no glaça a l'hivern, no crema a l'estiu)
- ☒ A Osona tens ~700 mm/any → 700 L/m² teulada

Cost i amortització

- Bidó 200 L: 30-80 €
- Kit complet (bidó + baixant + filtre + aixeta): 100-200 €
- Estalvi anual en aigua: 100-300 €
- Amortització: 1-2 anys

9. Pla setmanal segons la meteorologia

Com adaptar el reg al temps

La clau és **combinar previsió meteorològica + observació del sol + estat de les plantes**:

Temps previst	Què fer	Freqüència
Calor forta (30-35°C)	Reg abundant	Diari o dia sí dia no
Calor moderada (25-30°C)	Reg normal	3-4 cops/setmana
Temperatura suau (20-25°C)	Reduir una mica	2-3 cops/setmana
Ennuvolat i fresc	Reduir notablement	1-2 cops/setmana
Ha plogut 10-15 mm	Suspendre 1 reg	—
Ha plogut 20-30 mm	Suspendre 2 regs	—
Tempesta forta (>30 mm)	No regar 3-4 dies	—
Onada de calor (>35°C)	Reg d'urgència al matí + reg curt al vespre	2 cops/dia
Vent fort	Augmentar reg (vent desseca)	+1 reg setmana

Senyal d'alerta: onada de calor

Si es preveu una onada de calor (>35°C durant 3+ dies):

1. Regar a fons al matí (6-8h) abans que pugi la temperatura
2. Possible reg curt al vespre (19-20h) si la planta pendeja
3. Assegurar mulching de 10 cm
4. Instal·lar **mallà d'ombreig** (30-50%) sobre tomaqueres i pebrots
5. Evitar trasplantar o sembrar
6. Si pots, muntar temporalment sistema de degoteig amb ampelles

10. Diagnòstic de problemes

Síntomes d'EXCÉS d'aigua

- Fulles grogues (sobretot les velles)

- Arrels podrides, olor de podridura
- Creixement lent
- Fongs (míldiu, botrytis)
- Terra sempre xopa, bassals

Solució: deixar assecar el sòl 5-7 dies, millorar drenatge, no regar fins que el sòl estigui sec a 3-4 cm

Síntomes de DEFECTE d'aigua

- Fulles pansides al migdia (es recuperen al vespre)
- Fulles grogues o seques a les puntes
- Creixement lent
- Flors que cauen sense quallar
- Fruits petits o deformes
- Terra molt seca, esquerpada

Solució: regar a fons al matí, mulching, reg més freqüent

Síntomes de REG IRREGULAR (alternança sec-humit)

- Tomàquets amb clivatella (esquerdes)
- Pastanagues i remolatxes que es trenquen
- Enciams que espiguen aviat

Solució: regularitat! Millor 3 regs iguals que 1 d'abundat seguit de res

11. Adaptació a 20 m² amb reg manual

El teu hort és petit (20 m²) i regues a mà. Això té avantatges (precisió) i inconvenients (temps). Aquí va el sistema òptim:

Estratègia: 3 sistemes combinats

1. Regadora per als cultius petits i densos

- Enciams, cebes, pastanagues, mongetes baixes
- Regadora de 10 L amb plàstic fi (per no fer malbé les fulles)
- 1 regadora = 10 L = 0,5 L/m² (gota a gota és millor, però funciona)

2. Ampolles de degoteig per a les plantes grans

- Tomàquets, pebrots, carbassons, carbasses
- 1 ampolla de 2 L per planta
- Omplir cada 2-3 dies

3. Mànega amb difusor tipus "pluja" per a àrees grans

- Per a mulch abundant o àrees àmplies
- Sempre a baixa pressió per no fer malbé el sòl

Pla setmanal tipus (juny-agost, 20 m²)

Dia	Tasca de reg	Volum estimat
Dilluns	Reg abundant matinal (8h)	80-100 L
Dimarts	Repòs (o ampolles)	—
Dimecres	Reg moderat vespre (19h)	60-80 L
Dijous	Repòs (o ampolles)	—
Divendres	Reg abundant matinal (8h)	80-100 L
Dissabte	Repòs (o ampolles)	—
Diumenge	Reg moderat (opcional, si calor)	60-80 L
TOTAL SETMANA	—	280-360 L

Si tens **molt de mulching**, pots baixar a 200-250 L/setmana.

Si tens **onada de calor**, cal afegir un reg extra (60-80 L).

Consells finals per a 20 m²

1. **Invertir en 1-2 bidons d'aigua de pluja** (200 L cadascun). Et salvaran l'estiu.
2. **Mulching a tot arreu** (5-10 cm de palla). Estalviaràs 50% d'aigua.
3. **Reciclar ampolles** per al degoteig. Gratuït i eficient.
4. **Plantar aromàtiques perennes** (gairebé no cal regar-les).
5. **Observar cada dia**: 2 minuts al matí per veure l'estat de les plantes.
6. **Anotar al quadern** el que regues i com responen les plantes.



Recorda: Un hort ben regat produeix 2-3 vegades més que un hort mal regat.
Invertir temps en el reg és invertir en la collita!