



Guia de Planters

Hort Ecològic Osona · Calendari complet pas a pas

Fer planter és avançar 4-6 setmanes, estalviar diners i provar varietats locals que no trobaràs al mercat.

Índex

1. Per què fer planter?
2. Materials necessaris
3. Substrat: la base de tot
4. Pas a pas: fer un planter
5. Repicat: trasplantar les plàntules
6. Enduriment: preparar per a l'exterior
7. Trasplantament: a l'hort definitiu
8. Calendari de planters per a 20 m²
9. Varietats locals catalanes
10. Problemes comuns i solucions

1. Per què fer planter?

Avantatges clau

1. 🚦 **Avançar la temporada** — comences 4-6 setmanes abans que si sembressis directe
2. 💰 **Estalvi** — 1 sobre de llavors (3 €) = 50-100 plantes, vs 1 planter comprat = 0,50-1,50 € cadascun
3. 🎯 **Control total** — saps què menges, sense pesticides, sense OMG
4. 🌱 **Varietats locals** — pots sembrar tomàquet de Montserrat, pebrot d'Olot, etc.
5. 🏠 **Autoabastament** — ets més lliure
6. ❄️ **Protecció** — les plantes joves creixen protegides del fred, gelades, plagues

2. Materials necessaris

Bàsics (per començar)

Material	Quantitat	Preu aprox.	Notes
Safata de sembres (alveolar)	1-2 safates (50-100 alvèols)	3-8 €	Plàstic durador, netejar bé
Substrat per a planter	10-20 L	5-10 €	Sense adob, amb sorra i perlita
Llavors	2-5 sobres	6-20 €	Segons varietats
Polvoritzador	1 (500 ml-1 L)	3-5 €	Per humitejar sense regar massa
Etiquetes	20-30	1-2 €	Plàstic o fusta, retolador permanent

Opcionals (per millorar)

Material	Preu aprox.	Per a què
Manta tèrmica / safata amb tapa	5-15 €	Per augmentar temperatura (germinar)
Llum LED de cultiu	15-50 €	Per planter a l'hivern (febrer-març)
Tubs de torba (jiffy)	5-10 €	Per plantes delicades
Bossa de plàstic transparent	0 €	Per fer hivernacle casolà

Utensilis addicionals

- Cullera petita o escuradents
- Tisores fines
- Paper de diari (per cobrir llavors petites)
- Recipient amb aigua (per regar per immersió)

3. Substrat: la base de tot

La fórmula ideal

Per a un planter d'hort ecològic, el substrat ha de ser:

50% fibra de coco o torba
30% compost madur (fi, tamisat)
20% perlita o sorra gruixuda

Característiques que ha de tenir

- **Lleuger** (perquè l'arrel creixi bé)
- **Drenant** (però que retengui una mica d'humitat)
- **Net** (sense malalties, sense llavors de males herbes)
- **Rics en nutrients seus** (compost madur, no adobs forts)
- **pH 6-7** (lleugerament àcid a neutre)

Substrats comercials bons

- Compo SANA Substrat de sèmres
- Flower Substrat Universal
- Substrat biològic de Cultivers
- Sustrato de Klasman-Deilmann

Substrat casolà (econòmic)

1. Agafar **terra de la capa superficial** (0-15 cm), rica en matèria orgànica
2. **Tamisar** per treure pedres i arrels
3. **Mesclar** amb 30% de sorra gruixuda o perlita
4. **Esterilitzar** al forn 30 min a 80°C (opcional)
5. **Refredar** abans d'usar

4. Pas a pas: fer un planter

A. Preparar el recipient

1. **Netejar** bé el recipient (aigua + sabó, esbandir)
2. **Desinfectar** amb lleixiu diluït (1 cullerada per litre) si ha estat usat
3. **Fer forats de drenatge** si no en té (per a envasos reciclats)
4. **Omplir** amb substrat fins a 1 cm del borde
5. **Anivellar** suaument, sense compactar

B. Sembrar les llavors

Mètode clàssic:

1. **Fer forats petits** amb el dit o un escuradents
 - Profunditat: **2-3 vegades la mida de la llavor**
 - Tomàquet: 0,5-1 cm
 - Pebrot: 0,5-1 cm
 - Cogombre/carbassó: 2-3 cm
 - Enciam: 0,5 cm
2. **Posar 1-2 llavors** per alvèol
3. **Cobrir** amb substrat fi
4. **Premsar suaument** (per contacte llavor-substrat)

Mètode "a voleo" (per a llavors molt petites comenciamos o alfàbrega):

1. Barrejar les llavors amb sorra fina (1 part llavors + 3 parts sorra)
2. Escampar per la superfície
3. Cobrir amb substrat fi (no gaire)

C. Regar

1. **Regar suaument** amb polvoritzador (per no moure les llavors)
2. O **regar per immersió** (submergir la safata 1 cm en aigua 5-10 min)
3. **Deixar escórrer** bé
4. **Mantenir humit** (no entollat, no sec)

D. Etiquetar

Sembla obvi, però **sempre etiqueta!** Posa:

- Espècie
- Varietat
- Data de sembra

E. Germinació

Espècie	T ^a òptima	Dies fins a germinar	Necessita llum?
Tomàquet	20-25°C	5-10	No (enterrat)
Pebrot	22-28°C	8-15	No (enterrat)
Albergínia	22-28°C	8-15	No (enterrat)
Cogombre	22-28°C	4-8	No (enterrat)
Carbassó	22-28°C	4-8	No (enterrat)
Carbassa	22-28°C	5-10	No (enterrat)
Síndria	25-30°C	5-10	No (enterrat)
Meló	25-30°C	5-10	No (enterrat)
Enciam	15-20°C	5-10	Sí (no cobrir gaire)
Bleda	18-22°C	7-14	No
Espinac	10-18°C	7-14	No
Cols	18-22°C	5-10	No
Api	18-22°C	14-21	Sí (no cobrir)
Porro	18-22°C	10-14	No
Ceba	18-22°C	7-14	No
Alfàbrega	22-25°C	7-14	Sí (no cobrir)
Julivert	18-22°C	14-28	No

 **Truc clau:** cobrir la safata amb un plàstic transparent fins que germinin (efecte hivernacle). Aixeca'l 5 min cada dia per ventilar.

F. Post-germinació

Quan les llavors han germinat (cotiledons verds):

1. **Treure la coberta** (plàstic)
2. **Posar en lloc lluminós** (finestra al sud, hivernacle, llum LED)
3. **Temperatura lleugerament més baixa** (15-20°C) per evitar que s'estirin
4. **Regar** quan el substrat comenci a assecar-se
5. **Ventilar** si fa molta calor

5. Repicat: trasplantar les plàntules

Què és el repicat?

Moure les plàntules del recipient petit a un test individual, perquè tinguin més espai per créixer.

Quan fer el repicat

- **Quan tinguin 2-4 fulles veritables** (a més dels cotiledons)
- Cotiledons = les 2 primeres fulles (rodones, senzilles)
- Fulles veritables = les que vénen després (amb la forma de l'espècie)

Com fer el repicat

Per a safates alveolars → test individual:

1. **Preparar tests** de 8-10 cm amb substrat
2. **Fer un forat** amb el dit o un escuradents (2-3 cm)
3. **Agafar la plàntula** per les fulles (NO per la tija, es pot trencar)
4. **Ajudar amb una paleta o cullera** per treure-la amb el pa d'arrels
5. **Col·locar** al test, amb les arrels ben esteses
6. **Omplir** amb substrat fins a sota els cotiledons
7. **Regar** suaument

Consells post-repicat

- **Ombra** els primers 2-3 dies (evitar sol directe)
- **Regar** amb cura (no massa)
- **No adobar** les primeres 2 setmanes (les arrels estan dèbils)
- **Temperatura** suau (18-20°C)

6. Enduriment: preparar per a l'exterior

Què és?

L'enduriment (*hardening off*) és el procés d'**aclimatar les plantes** a les condicions de l'exterior (sol, vent, variacions de temperatura). Si passes el planter directament de l'interior a l'exterior, pot patir xoc.

Com fer-ho (7-10 dies abans del trasplantament)

Dia	Exposició
Dia 1-2	1-2 hores a l'exterior, en lloc ombrejat
Dia 3-4	3-4 hores, sol suau del matí
Dia 5-6	6-8 hores, sol directe matí + ombra tarda
Dia 7-8	Tot el dia a l'exterior, en lloc protegit
Dia 9-10	Tot el dia i nit (si la T ^a > 10°C)

 **Si baixa de 8°C o gelada, tornar a l'interior!**

7. Trasplantament: a l'hort definitiu

Quan trasplantar

- Quan la planta tingui **5-8 fulles veritables**
- Quan hagi passat el risc de **gelades** (a Osona: a partir de mitjans maig)
- Al **vespre** o en **dia ennuvolat** (per evitar estrès)
- En **sòl humit** (no sec)

Com trasplantar

1. **Regar** el planter 1-2 hores abans (perquè el pa d'arrels surti bé)
2. **Cavar forats** a l'hort a la distància correcta
3. **Afegir** compost madur al fons del forat (1 grapadet)
4. **Treure** la planta del test amb cura
5. **Col·locar** al forat, a la mateixa profunditat
6. **Omplir** amb terra
7. **Regar** bé (10-15 L/m²)
8. **Mulching** al voltant (palla)

Primeres cures post-trasplantament

- **Ombra** 2-3 dies amb malla d'ombreig si fa sol fort
- **Regar** cada dia la primera setmana
- **Tutors** si cal (tomàquets, pebrots alts)
- **Vigilar** plagues (llimacs, cargols)

8. Calendari de planters per al teu hort de 20 m² (Osona)

Hivern: PLANIFICAR

Gener-febrer: planificar què plantar, comprar llavors, netejar materials

Febrer: ENCENDRE EL PLANTER

Dies 15-28 de febrer (a cobert, amb calor):

Cultiu	Recipient	Profunditat	Quantes llavors
Tomàquet	Safata alveolar (32 alvèols)	0,5-1 cm	12-15 llavors
Pebrot	Safata alveolar	0,5-1 cm	8-10 llavors
Albergínia	Safata alveolar	0,5-1 cm	5-8 llavors

Condicions: 20-25°C (a casa, amb manta tèrmica o prop de la finestra al sud), substrat humit, llum abundant

Març: PLANTER D'HIVERN-PRIMAVERA

Dies 1-15 de març:

Cultiu	Recipient	Profunditat	Quantes llavors
Enciam (primavera)	Safata o test	0,5 cm	8-10 llavors
Bleda	Safata o test	1,5 cm	5-8 llavors
Col de primavera	Safata alveolar	1 cm	6-8 llavors
Bròquil	Safata alveolar	1 cm	4-6 llavors

Dies 15-31 de març:

Cultiu	Recipient	Profunditat	Quantes llavors
Api	Safata superficial	0,3 cm (no cobrir)	6-8 llavors
Porro	Safata o test	1 cm	10-15 llavors
Ceba (tardorenca)	Safata o test	1 cm	20-30 llavors

Abril: PLANTER D'ESTIU (principis)

Dies 1-15 d'abril:

Cultiu	Recipient	Profunditat	Quantes llavors
Cogombre	Test individual (10 cm)	2-3 cm	4-6 llavors
Carbassó	Test individual (10 cm)	2-3 cm	4-6 llavors
Carbassa	Test individual (10 cm)	2-3 cm	3-4 llavors
Alfabrega	Safata o test	0,3 cm	6-8 llavors
Julivert	Test	0,5 cm	6-8 llavors

Dies 15-30 d'abril:

- Repicar tomàquets, pebrots, albergínies a tests individuals
- Trasplantar a l'hort els enciams, cols, api, porros, cebes (si la mida ho permet)
- Preparar la terra per als trasplantaments de maig

Maig: TRASPLANTAR

A partir de l'1-15 de maig (post-Sant Jordi):

- Trasplantar **tomàquets, pebrots, albergínies** (amb el planter ja endurit)
- Trasplantar **cogombres, carabassons, carbasses** (test individuals)
- Trasplantar **enciams, api, porros** (que ja tenen 4-6 fulles)
- **Sembra directa** de **mongetes, blat de moro, pastanagues**

Juny-agost: MANTENIMENT I NOUS PLANTERS

Juny-juliol:

- Planters de **cols d'hivern** (a cobert, ombra parcial)
- Planters d'**api i porro** per trasplantar a la tardor
- Trasplantar els planters de cogombre, carabassó, carbassa

Agost:

- Planters d'**escaroles, espinacs, rúcula** (per a trasplantar a la tardor)
- Planters de **cols brotonera, kale** (per hivern)

Setembre-octubre: TRASPLANTAR HIVERN

Setembre:

- Trasplantar **cols, kale, api, porros** a l'hort

Octubre:

- Trasplantar **escaroles, espinacs, rúcula**
- **Sembra directa d'alls i cebes d'hivern** (no planter)
- **Sembra directa d'adob verd** (civada + veça)

Novembre-desembre: COLLIR I MANTENIR

- Collir cols, kale, porros, escaroles, espinacs
- Pintar calç als fruiters
- Podar arbres de pinyol
- Preparar el planter de **febrer 2027** (llavors noves)

9. Varietats locals catalanes per plantar

Tomàquets

- **Tomàquet de Montserrat** (excel·lent)
- **Tomàquet de Penedès** (clàssic)
- **Tomàquet tres cantos** (gran, pla)
- **Tomàquet pometa** (conserva)

Pebrots

- **Pebrot d'Olot** (excel·lent, dolç)
- **Pebrot del país** (clàssic)
- **Pebrot pebrotina** (picant)

Altres

- **Carbassa Potimarron** (la millor per coure)
- **Cogombre del país** (resistent)
- **Mongeta del Ganxet** (estrella)
- **Mongeta de Castellfollit del Boix** (Bages)

10. Problemes comuns i solucions

"Les plantes s'estiren molt i es tornen primes"

Causa: poca llum o massa calor

Solució:

- Posar-les a la finestra al sud
- Usar llum LED de cultiu
- Baixar la temperatura a 15-18°C
- Aproximar-les a la llum

"Les plantes es marceixen ràpidament"

Causa: massa reg o substrat massa sec

Solució:

- Comprovar el drenatge
- Regar més sovint si és sec
- Reduir reg si és entollat

"Apareixen mosques blanques o negre"

Causa: molsa o fong (*Sciaridae*) al substrat

Solució:

- Cobrir el substrat amb sorra gruixuda
- Reduir regs
- Posar trampes grogues

"Les fulles es tornen grogues o blaves"

Causa: excés o defecte de nutrients

Solució:

- Si groc general: falta N
- Si blaves: falta P
- Trasplantar a test més gran amb substrat fresc

"Les plàntules cauen sobtadament"

Causa: tombet (*Pythium*), fong del planter

Solució:

- Prevenció: substrat net, no massa reg
- Trasplantar ràpid
- Aplicar cua de cavall (equisetum) o *Trichoderma*

"Les llavors no germinen"

Possibles causes:

- Massa velles (més de 4-5 anys)
- Massa fred o calor
- Massa fondo
- Assecar el substrat

Solució: sembra de nou, comprovar data de caducitat, condicions



Recorda: Fer planter és un acte de cura i paciència. Connecta amb el cicle de la vida. Dedica 15-30 minuts cada dia a observar, regar, i estimar les teves plantes.

Guia de Planters · Hort Ecològic Osona 2026