PROVA (PARTE 1)

Universidade Federal de Goiás (UFG) - Regional Jataí Bacharelado em Ciência da Computação Linguagens Formais e Autômatos Esdras Lins Bispo Jr.

20 de fevereiro de 2018

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO

- A avaliação é individual, sem consulta;
- A pontuação máxima desta avaliação é 10,0 (dez) pontos, sendo uma das 06 (seis) componentes que formarão a média final da disciplina: quatro testes, uma prova e exercícios-bônus;
- \bullet A média final (MF) será calculada assim como se segue

$$MF = MIN(10, S)$$

 $S = (\sum_{i=1}^{4} 0, 2.T_i) + 0, 2.P + EB$

em que

- -S é o somatório da pontuação de todas as avaliações,
- $-T_i$ é a pontuação obtida no teste i,
- P é a pontuação obtida na prova, e
- -EB é a pontuação total dos exercícios-bônus.
- O conteúdo exigido desta avaliação compreende o seguinte ponto apresentado no Plano de Ensino da disciplina: (1) Revisão de Fundamentos, (2) Autômatos Finitos Determinísticos, e (3) Autômatos Finitos Não-Determinísticos.

Mamai		
Nome:		
TIOIIIO.		

Primeiro Teste

- 1. (5,0 pt) [Sipser 0.5] Se C é um conjunto com n elementos, quantos elementos estão no conjunto das partes de C? Explique sua resposta.
- 2. (5,0 pt) [Sipser 1.3] A descrição formal de um AFD M é $(\{q_1,q_2,q_3,q_4,q_5\},\{u,d\},\delta,q_3,\{q_3\})$ em que δ é dada pela tabela a seguir.

	u	d
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_3
q_3	q_2	q_4
q_4	q_3	q_5
q_5	q_4	q_5

Dê o diagrama de estados desta máquina.

Segundo Teste

- 3. (5,0 pt) [Sipser 1.11] Prove que todo AFN pode ser convertido em um AFN equivalente que tenha apenas um único estado final.
- 4. (5,0 pt) [Sipser 1.14 (b)] Mostre através de um exemplo que, se M é um AFN que reconhece a linguagem C, trocar os seus estados simples pelos finais (e vice-versa) não garante necessariamente que o novo AFN reconhece o complemento de C. A classe de linguagens reconhecidas por AFNs é fechada sob a operação de complemento? Justifique as suas respostas.