Totgesagte leben länger
– Jakarta Faces 4.0 im Überblick –

Bernd Müller Ostfalia



# Wir beginnen mit einer Umfrage



"JSF ist ein sehr ausgereiftes Framework"

- (a) Stimme voll und ganz zu
- (b) Geändert/erweitert werden sollte ...
- (c) Was ist JSF?



### Vorstellung Referent

- Prof. Informatik (Ostfalia, HS Braunschweig/Wolfenbüttel)
- ▶ Buchautor (JSF, JPA, Seam, ...)













- ▶ Mitglied EGs JSR 344 (JSF 2.2) und JSR 338 (JPA 2.1)
- Geschäftsführer PMST GmbH
- ► JUG Ostfalen (Mitorganisator)
- Beirat der Java aktuell
- bernd.mueller@ostfalia.de

Neuerungen HTML-Bezug

Totgesagte leben länger: Jakarta Faces 4.0 im Überblick

## Neuerungen mit HTML-Bezug



#### JSF und HTML

- ► WHATWG Living Standard
- Systeme wie Faces damit notwendigerweise zeitverzögert
- ▶ Lösung mit JSF 2.2: Pass-Through-Attribute und Pass-Through-Elemente

#### JSF und HTML

- WHATWG Living Standard
- Systeme wie Faces damit notwendigerweise zeitverzögert
- Lösung mit JSF 2.2: Pass-Through-Attribute und Pass-Through-Elemente
- Jetzt direkt möglich
- Z.B. statt <h:inputText pt:type="email" /> jetzt
  <h:inputText type="email" />



# Neue Werte für Attribut type von <h:inputText>

```
<h:inputText type="email" />
<h:inputText type="search" />
<h:inputText type="tel" />
<h:inputText type="url" />
<h:inputText type="number" />
<h:inputText type="range" />
<h:inputText type="datetime-local" />
<h:inputText type="month" />
<h:inputText type="time" />
<h:inputText type="week" />
<h:inputText type="date" />
<h:inputText type="color" />
```

## Im Development-Stage Warnungen für dedizierte Faces-Tags

```
<h:inputText type="hidden" />
<h:inputText type="password" />
<h:inputText type="checkbox" />
<h:inputText type="radio" />
<h:inputText type="file" />
<h:inputText type="submit" />
<h:inputText type="image" />
<h:inputText type="reset" />
<h:inputText type="button" />
```



Totgesagte leben länger: Jakarta Faces 4.0 im Überblick

# Neue Attribute bei <h:inputFile>

- multiple: mehrere Dateien
- accept: Liste von Mime-Types

# <optgroup> für Auswahlkomponenten jetzt mit Facelets

- Bisher: nur programmatisch mit SelectItemGroup
- Jetzt: <f:selectGroup> und <f:selectGroups>

### Moderneres HTML bei <h:selectManyCheckbox> und <h:selectOneRadio>

- ▶ Bisher: in Tabelle gerendert
- Jetzt: mit lavout="list" und (eigenes) CSS

Programmatische Views

Totgesagte leben länger: Jakarta Faces 4.0 im Überblick

### Programmatisch erstellte Views

### Programmatisch erstellte Views

- ► Schon immer möglich mit leerem <h:view>, damit XHTML-Seite nötig
- ▶ Jetzt 100% programmatisch möglich
- Ähnlich GWT, Wicket, . . .

Totgesagte leben länger: Jakarta Faces 4.0 im Überblick

# Neuer CDI-Scope für Browser-Tabs

# Neuer CDI-Scope für Browser-Tabs

- Neuer Scope @ClientWindowScoped bindet Lebendsdauer einer Backing-Bean an Browser-Tab
- Damit selbe View (z.B. Stammdaten) in mehreren Tabs möglich

# Nichtkompatible Änderungen/Löschungen

```
Namensräume: "http://xmlns.jcp.org/jsf/*" zu
"jakarta.faces.*"
```

```
xmlns:faces="jakarta.faces"
xmlns:ui="jakarta.faces.facelets"
xmlns:f="jakarta.faces.core"
xmlns:h="jakarta.faces.html"
xmlns:pt="jakarta.faces.passthrough"
xmlns:cc="jakarta.faces.composite"
xmlns:yourCompositeComponents="jakarta.faces.component/libraryname"
xmlns: yourFacesComponents = "jakarta.faces.component"
xmlns:c="jakarta.tags.core"
xmlns:fn="jakarta.tags.functions"
```

Bernd Müller

# Weiter nichtkompatible Änderungen/Löschungen

- Keine JSPs mehr
- @ManagedBean und Faces-eigenen Scope-Annotationen entfernt
- Noch weitere deprecated Klassen entfernt, sehr wahrscheinlich ohne Relevanz
- Z.B. MethodBinding, ValueBinding wg Unified EL
- Z.B. ResourceResolver, da ResourceHandler Funktionalität umfasst







Ferner liefen ...

#### Ferner liefen . . .

Empfehlenswerter Überblick von Bauke Scholtz (BalusC) What's new in Faces 4.0





Fazit und Ausblick

#### Fazit und Ausblick

- Wenig Neues, aber fester Bestandteil von Jakarta EE
- ▶ Ganz klar: Faces sind nicht am Ende, werden weiterhin aktiv weiterentwickelt
  - ▶ 4.1 Milestone auf GitHub
  - ▶ 5.0 Release Plan (noch leer) für Jakarta 11
- ▶ Wenn irgendwo der Schuh drückt: Feature Request stellen

# Fragen und Anmerkungen



# Vortrag und Code

https://github.com/BerndMuller/faces4-javaland-2023

