The group G is isomorphic to the projective special linear group PSL(2,17).
Ordinary character table of $G \cong$ PSL(2,17):

	1a	2a	3a	4a	8a	8b	9a	9b	9c	17a	17b
χ_1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
χ_2	9	1	0	1	-1	-1	0	0	0	$-E(17)-E(17)^2-E(17)^4-E(17)^8-E(17)^9-E(17)^{13}-E(17)^{15}-E(17)^{16}$	$-E(17)^3-E(17)^5-E(17)^6-E(17)^7-E(17)^{10}-E(17)^{11}-E(17)^{12}-E(17)^{14}$
χ_3	9	1	0	1	-1	-1	0	0	0	$-E(17)^3-E(17)^5-E(17)^6-E(17)^7-E(17)^{10}-E(17)^{11}-E(17)^{12}-E(17)^{14}$	$-E(17)-E(17)^2-E(17)^4-E(17)^8-E(17)^9-E(17)^{13}-E(17)^{15}-E(17)^{16}$
χ_4	16	0	-2	0	0	0	1	1	1	-1	-1
χ_5	16	0	1	0	0	0	$E(9)^2+E(9)^4+E(9)^5+E(9)^7$	$-E(9)^2-E(9)^7$	$-E(9)^4-E(9)^5$	-1	-1
χ_6	16	0	1	0	0	0	$-E(9)^4-E(9)^5$	$E(9)^2+E(9)^4+E(9)^5+E(9)^7$	$-E(9)^2-E(9)^7$	-1	-1
χ_7	16	0	1	0	0	0	$-E(9)^2-E(9)^7$	$-E(9)^4-E(9)^5$	$E(9)^2+E(9)^4+E(9)^5+E(9)^7$	-1	-1
χ_8	17	1	-1	1	1	1	-1	-1	-1	0	0
χ_9	18	2	0	-2	0	0	0	0	0	1	1
χ_{10}	18	-2	0	0	$E(8)-E(8)^3$	$-E(8)+E(8)^3$	0	0	0	1	1
χ_{11}	18	-2	0	0	$-E(8)+E(8)^3$	$E(8)-E(8)^3$	0	0	0	1	1

Trivial source character table of $G \cong$ PSL(2,17) at $p = 3$:

Normalisers N_i								N_2		N_3	
p-subgroups of G up to conjugacy in G								P_2		P_3	
Representatives $n_j \in N_i$	1a	2a	4a	8a	8b	17a	17b	1a	2a	1a	2a
$0\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+1\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+0\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8+0\cdot\chi_9+0\cdot\chi_{10}+0\cdot\chi_{11}$	9	1	1	-1	-1	$-E(17)^3-E(17)^5-E(17)^6-E(17)^7-E(17)^{10}-E(17)^{11}-E(17)^{12}-E(17)^{14}$	$-E(17)-E(17)^2-E(17)^4-E(17)^8-E(17)^9-E(17)^{13}-E(17)^{15}-E(17)^{16}$	0	0	0	0
$0\cdot\chi_1+1\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+0\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8+0\cdot\chi_9+0\cdot\chi_{10}+0\cdot\chi_{11}$	9	1	1	-1	-1	$-E(17)-E(17)^2-E(17)^4-E(17)^8-E(17)^9-E(17)^{13}-E(17)^{15}-E(17)^{16}$	$-E(17)^3-E(17)^5-E(17)^6-E(17)^7-E(17)^{10}-E(17)^{11}-E(17)^{12}-E(17)^{14}$	0	0	0	0
$1\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+0\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+1\cdot\chi_8+0\cdot\chi_9+0\cdot\chi_{10}+0\cdot\chi_{11}$	18	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0
$0\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+0\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8+1\cdot\chi_9+0\cdot\chi_{10}+0\cdot\chi_{11}$	18	2	-2	0	0	1	1	0	0	0	0
$0\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+0\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8+0\cdot\chi_9+0\cdot\chi_{10}+1\cdot\chi_{11}$	18	-2	0	$-E(8)+E(8)^3$	$E(8)-E(8)^3$	1	1	0	0	0	0
$0\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+0\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8+0\cdot\chi_9+1\cdot\chi_{10}+0\cdot\chi_{11}$	18	-2	0	$E(8)-E(8)^3$	$-E(8)+E(8)^3$	1	1	0	0	0	0
$0\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+1\cdot\chi_4+1\cdot\chi_5+1\cdot\chi_6+1\cdot\chi_7+1\cdot\chi_8+0\cdot\chi_9+0\cdot\chi_{10}+0\cdot\chi_{11}$	81	1	1	1	1	-4	-4	0	0	0	0
$0\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+1\cdot\chi_5+1\cdot\chi_6+1\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8+0\cdot\chi_9+0\cdot\chi_{10}+0\cdot\chi_{11}$	48	0	0	0	0	-3	-3	3	-1	0	0
$1\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+1\cdot\chi_5+1\cdot\chi_6+1\cdot\chi_7+1\cdot\chi_8+0\cdot\chi_9+0\cdot\chi_{10}+0\cdot\chi_{11}$	66	2	2	2	2	-2	-2	3	1	0	0
$0\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+1\cdot\chi_4+1\cdot\chi_5+1\cdot\chi_6+1\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8+0\cdot\chi_9+0\cdot\chi_{10}+0\cdot\chi_{11}$	64	0	0	0	0	-4	-4	1	-1	1	-1
$1\cdot\chi_1+0\cdot\chi_2+0\cdot\chi_3+0\cdot\chi_4+0\cdot\chi_5+0\cdot\chi_6+0\cdot\chi_7+0\cdot\chi_8+0\cdot\chi_9+0\cdot\chi_{10}+0\cdot\chi_{11}$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

The N_1 block is headed by P_1 with columns 1a, 2a, 4a, 8a, 8b, 17a, 17b.

$P_1 = Group([()]) \cong 1$
$P_2 = Group([(1,3,12)(2,6,9)(4,13,15)(5,18,11)(7,10,14)(8,16,17)]) \cong C3$
$P_3 = Group([(1,3,12)(2,6,9)(4,13,15)(5,18,11)(7,10,14)(8,16,17),(1,18,15,12,5,13,3,11,4)(2,7,8,9,14,17,6,10,16)]) \cong C9$

$N_1 = Group([(1,16)(2,8)(3,11)(5,10)(6,14)(7,12)(9,15)(17,18),(1,8,15)(2,11,7)(3,4,10)(5,14,9)(6,12,13)(16,18,17)]) \cong$ PSL(2,17)
$N_2 = Group([(1,3,12)(2,6,9)(4,13,15)(5,18,11)(7,10,14)(8,16,17),(2,8)(3,12)(4,18)(5,13)(6,17)(9,16)(10,14)(11,15),(1,4)(2,7)(3,15)(6,14)(8,16)(9,10)(11,18)(12,13)]) \cong$ D18
$N_3 = Group([(1,18,15,12,5,13,3,11,4)(2,7,8,9,14,17,6,10,16),(1,3,12)(2,6,9)(4,13,15)(5,18,11)(7,10,14)(8,16,17),(2,8)(3,12)(4,18)(5,13)(6,17)(9,16)(10,14)(11,15)]) \cong$ D18