※ 준수사항: ① 파일이름은 반드시 각 문제에 제시된 "이름_1.html" 형태로 표기

② "홍길동"이라는 단어는 반드시 자신의 실명으로 표기

③ 태그, 셀렉터, 색상, 박스크기/위치 등은 반드시 문제에서 제시된 내용으로 작성

④ 제출할 때는 1~10번 문제를 하나의 파일로 압축(파일명 : 이름.zip)

1. 3가지 스타일시트를 이용하여 오른쪽 결과가 나타나도록 작성하시오 (홍길동은 학생의 이름으로 수정)

O 태그 셀렉터, 텍스트(16pt,red), 박스(이중실선,blue)

O inline 파일명 : 이름_1_1.html O embed 파일명 : 이름_1_2.html O external 파일명 : 이름_1_3.html

- <link> 태그 이용

- 스타일시트 파일명 : 이름이니셜.css(예 : jhkim.css)

소속학과 홍길동

 2. 지정된 셀렉터를 이용하여 다음을 완성하시오. (색상은 16진수)

 (홍길동은 학생의 이름으로 수정)

 ○ 파일이름: 이름_2.html

 ○ <div>조상 자손으로 구성된 자손셀렉터 구성

 - 박스(점선, red), 텍스트(16pt, blue)

 ○ 클래스셀렉터: 이름이니셜_class

 ○ ID셀렉터 명칭:, 이름이니셜_id


 - 클래스/ID셀렉터 모양: 박스(실선, red), 텍스트(12pt, green)

3. 가상 클래스를 이용하여 링크를 구성하시오(파일이름 : 이름_3.html(색상은 16진수)				
O 단어의 첫글자(16pt, red), 박스(실선, blue)	홍길동링크			
O 방문하지 않은 링크(밑줄없음), 글자(12pt, green)				
O 마우스를 가져갔을 때(중간줄), 글자(16pt, red)	홍일동 중국			
O 방문한 링크(밑줄없음), 글자(blue, 12pt)	홍길동링크			
O 클릭했을 때(밑줄, 중간줄), 글자(red, 12pt),	홍길동광크			

- 4. 다음과 같은 박스를 생성하시오.(색상은 16진수)
- O 제시된 파일의 ID셀렉터를 이용하여 아래 표와 같은 프로퍼티를 이용한다. (이니셜은 학생이름의 영문이니셜)

코딩순서	ID셀렉터이름	위치	크기	색상	외곽선
1	이니셜_1	(60,90)	60×40	orange	solid
2	이니셜_2	(30,60)	80×50	yellow	double
3	이니셜_3	(10,30)	100×50	green	dotted 1pt

※ 코딩의 순서는 파일에서 코딩되는 순서를 의미하며, 출력은 오른쪽 그림처럼 되도록 작성.: 파일이름 - 이름_04.html



- 5. 제공된 파일(05.html)을 이용하여 오른쪽 결과처럼 작성하시오.
- ① 박스 내부에 마우스가 위치하면 마우스 포인터를 변경하여 표시
 - 박스(이중실선, orange), 4방향 마우스포인터
- ② 고정된 이미지: 스크롤시 이미지가 고정되도록 구성
 - 제시된 이미지(soccer.gif), 왼쪽 하단
- ③ 스크롤바 색상 변경 : face(black), arrow(red)



6. 제공된 파일(6.html)을 이용하여 결과화면과 같이 완성하세요.(홍길동은 학생의 이름으로 수정)

- 파일이름 수정 : 이름_6.html




7. 제공된 파일(7.html)을 이용하여 오른쪽 결과화면과 같이 나타나도록 작성하세요.(홍길동은 학생의 이름으로 수정)


- 파일이름 수정 : 이름_7.html

- 글자(윗줄, 중간줄, 아래줄)

- 박스(대시선, red, 너비:150px)



- 8. 제공된 파일(8.html)을 이용하여 프린터로 출력시 다른 페이지에 출력되도록 CSS를 작성하세요.
 - 파일이름 수정 : 이름_8.html



- 파일이름 수정 : 이름_8.html



