

Mac 键盘快捷键

您可以按组合键来实现通常需要鼠标、触控板或其他输入设备才能完成的操作。

要使用键盘快捷键, 请按住一个或多个修饰键, 同时按快捷键的最后一个键。例如, 要使用快捷键 Command-C (拷贝), 请按住 Command 键并按 C 键, 然后同时松开这两个键。Mac 菜单和键盘通常使用某些按键的符号, 其中包括以下修饰键:

- Command ⌘
 - Shift ⇧
- Option ⌥
 - Control ^
- Caps Lock ⌵
 - Fn

如果您使用的是 Windows PC 专用键盘, 请用 Alt 键代替 Option 键, 用 Windows 标志键代替 Command 键。有些 Mac 键盘在顶行中设有特殊按键, 快捷键中也会用到它们; 这些按键上有音量图标、显示屏亮度图标和其他功能图标。按下图标键可执行相应功能, 将其与 Fn 键组合可用作 F1、F2、F3 或其他标准功能键。

要了解更多快捷键, 请查看您所用应用的菜单。每个应用都有自己的快捷键, 在一个应用中有的快捷键可能不能用于另一个应用。

剪切、拷贝、粘贴和其他常用快捷键

快捷键	描述
Command-X	剪切 所选项并拷贝到剪贴板。
Command-C	将所选项 拷贝 到剪贴板。这同样适用于 Finder 中的文件。
Command-V	将剪贴板的内容 粘贴 到当前文稿或应用中。这同样适用于 Finder 中的文件。
Command-Z	撤销 前一个命令。随后您可以按 Command-Shift-Z 来 重做 , 从而反向执行撤销命令。在某些应用中, 您可以撤销和重做多个命令。
Command-A	全选 各项。
Command-F	查找 文稿中的项目或打开“查找”窗口。
Command-G	再次查找 : 查找之前所找到项目出现的下一个位置。要查找出现的上一个位置, 请按 Command-Shift-G。
Command-H	隐藏 最前面的应用的窗口。要查看最前面的应用但隐藏所有其他应用, 请按 Command-Option-H。
Command-M	将最前面的窗口 最小化 至 Dock。要最小化最前面的应用的所有窗口, 请按 Command-Option-M。
Command-N	新建 : 打开一个新文稿或新窗口。
Command-O	打开 所选项, 或打开一个对话框以选择要打开的文件。
Command-P	打印 当前文稿。

Command-S	存储 当前文稿。
Command-W	关闭 最前面的窗口。要关闭应用的所有窗口，请按 Command-Option-W。
Command-Q	退出 应用。
Option-Command-Esc	强制退出 ：选择要强制退出的应用。或者，按住 Command-Shift-Option-Esc 3 秒钟来仅强制最前面的应用退出。
Command-空格键	Spotlight ：显示或隐藏 Spotlight 搜索栏。要从 Finder 窗口执行 Spotlight 搜索，请按 Command-Option-空格键。如果您使用多个输入源以使用不同的语言键入内容，这些快捷键会更改输入源而非显示 Spotlight。
空格键	快速查看 ：使用快速查看来预览所选项。
Command-Tab	切换应用 ：在打开的应用中切换到下一个最近使用的应用。
Shift-Command-波浪号 (~)	切换窗口 ：切换到最前端应用中下一个最近使用的窗口。
Shift-Command-3	屏幕快照 ：拍摄整个屏幕的屏幕快照。了解更多屏幕快照快捷键。
Command-逗号 (,)	偏好设置 ：打开最前面的应用的偏好设置。

睡眠、注销和关机快捷键

快捷键	描述
电源按钮	按下可打开 Mac 电源或将 Mac 从睡眠状态唤醒。 当 Mac 处于唤醒状态时，按住这个按钮 1.5 秒钟会显示一个对话框，询问您是要睡眠、重新启动还是关机。如果您不想等待 1.5 秒钟，请按下 Control-电源按钮或 Control-介质推出键  。* 按住这个按钮 5 秒钟会强制 Mac 关机。
Control-Command-电源按钮	强制 Mac 重新启动。*
Control-Shift-电源按钮或 Control-Shift-介质推出键 	将显示器置于睡眠状态。*
Control-Command-介质推出键 	退出所有应用，然后重新启动 Mac。如果任何打开的文稿有未存储的更改，系统将询问您要不要存储这些更改。*
Control-Option-Command-电源按钮或 Control-Option-	退出所有应用，然后关闭 Mac。如果任何打开的文稿有未存储的更改，系统将询问您要不要存储这些更改。*

Command-介质推出键 	
Shift-Command-Q	注销您的 macOS 用户帐户。系统将提示您确认。
Option-Shift-Command-Q	立即注销您的 macOS 用户帐户，且系统不提示您确认。

*不适用于带有 Multi-Touch Bar 的键盘。

文稿快捷键

快捷键	描述
Command-B	以粗体显示所选文本，或者打开或关闭粗体显示功能。
Command-I	以斜体显示所选文本，或者打开或关闭斜体显示功能。
Command-U	对所选文本加下划线，或者打开或关闭加下划线功能。
Command-T	显示或隐藏“字体”窗口。
Command-D	从“打开”对话框或“存储”对话框中选择“桌面”文件夹。
Control-Command-D	显示或隐藏所选字词的定义。
Shift-Command-冒号 (:)	显示“拼写和语法”窗口。
Command-分号 (;)	查找文稿中拼写错误的字词。
Option-Delete	删除插入点左边的字词。
Control-H	删除插入点左边的字符。也可以使用 Delete 键。
Control-D	删除插入点右边的字符。也可以使用 Fn-Delete。
Fn-Delete	在没有向前删除  键的键盘上向前删除。也可以使用 Control-D。
Control-K	删除插入点与行或段落末尾处之间的文本。
Command-Delete	在包含“删除”或“不存储”按钮的对话框中选择“删除”或“不存储”。
Fn-上箭头	向上翻页：向上滚动一页。
Fn-下箭头	向下翻页：向下滚动一页。
Fn-左箭头	开头：滚动到文稿开头。
Fn-右箭头	结尾：滚动到文稿末尾。
Command-上箭头	将插入点移至文稿开头。
Command-下箭头	将插入点移至文稿末尾。
Command-左箭头	将插入点移至当前行的行首。
Command-右箭头	将插入点移至当前行的行尾。
Option-左箭头	将插入点移至上一字词的词首。
Option-右箭头	将插入点移至下一字词的词尾。
Shift-Command-上箭头	选中插入点与文稿开头之间的文本。
Shift-Command-下箭头	选中插入点与文稿末尾之间的文本。

Shift-Command-左箭头	选中插入点与当前行行首之间的文本。
Shift-Command-右箭头	选中插入点与当前行行尾之间的文本。
Shift-上箭头	将文本选择范围扩展到上一行相同水平位置的最近字符处。
Shift-下箭头	将文本选择范围扩展到下一行相同水平位置的最近字符处。
Shift-左箭头	将文本选择范围向左扩展一个字符。
Shift-右箭头	将文本选择范围向右扩展一个字符。
Option-Shift-上箭头	将文本选择范围扩展到当前段落的段首，再按一次则扩展到下一段落的段首。
Option-Shift-下箭头	将文本选择范围扩展到当前段落的段尾，再按一次则扩展到下一段落的段尾。
Option-Shift-左箭头	将文本选择范围扩展到当前字词的词首，再按一次则扩展到后一字词的词首。
Option-Shift-右箭头	将文本选择范围扩展到当前字词的词尾，再按一次则扩展到后一字词的词尾。
Control-A	移至行或段落的开头。
Control-E	移至行或段落的末尾。
Control-F	向前移动一个字符。
Control-B	向后移动一个字符。
Control-L	将光标或所选内容置于可见区域中央。
Control-P	上移一行。
Control-N	下移一行。
Control-O	在插入点后插入一行。
Control-T	将插入点后面的字符与插入点前面的字符交换。
Command-左花括号 ({})	左对齐。
Command-右花括号 ({})	右对齐。
Shift-Command-竖线 ()	居中对齐。
Option-Command-F	前往搜索栏。
Option-Command-T	显示或隐藏应用中的工具栏。
Option-Command-C	拷贝样式：将所选项的格式设置拷贝到剪贴板。
Option-Command-V	粘贴样式：将拷贝的样式应用到所选项。
Option-Shift-Command-V	粘贴并匹配样式：将周围内容的样式应用到粘贴在这个内容中的项目。
Option-Command-I	显示或隐藏检查器窗口。
Shift-Command-P	页面设置：显示用于选择文稿设置的窗口。
Shift-Command-S	显示“存储为”对话框或复制当前文稿。
Shift-Command-减号 (-)	缩小所选项。
Shift-Command-加号 (+)	放大所选项。Command-等号 (=) 可执行相同的功能。
Shift-Command-问号 (?)	打开“帮助”菜单。

Finder 快捷键

快捷键	描述
Command-D	复制所选文件。
Command-E	推出所选磁盘或宗卷。
Command-F	在 Finder 窗口中开始 Spotlight 搜索。
Command-I	显示所选文件的“显示简介”窗口。
Shift-Command-C	打开“电脑”窗口。
Shift-Command-D	打开“桌面”文件夹。
Shift-Command-F	打开“我的所有文件”窗口。
Shift-Command-G	打开“前往文件夹”窗口。
Shift-Command-H	打开当前 macOS 用户帐户的个人文件夹。
Shift-Command-I	打开 iCloud Drive。
Shift-Command-K	打开“网络”窗口。
Option-Command-L	打开“下载”文件夹。
Shift-Command-O	打开“文稿”文件夹。
Shift-Command-R	打开“AirDrop”窗口。
Shift-Command-T	将所选的 Finder 项目添加到 Dock（OS X Mountain Lion 或更低版本）
Control-Shift-Command-T	将所选的 Finder 项目添加到 Dock（OS X Mavericks 或更高版本）
Shift-Command-U	打开“实用工具”文件夹。
Option-Command-D	显示或隐藏 Dock。即使您未在 Finder 中，这个快捷键通常也有效。
Control-Command-T	将所选项添加到边栏（OS X Mavericks 或更高版本）。
Option-Command-P	隐藏或显示 Finder 窗口中的路径栏。
Option-Command-S	隐藏或显示 Finder 窗口中的边栏。
Command-斜线 (/)	隐藏或显示 Finder 窗口中的状态栏。
Command-J	显示“显示”选项。
Command-K	打开“连接服务器”窗口。
Command-L	为所选项制作替身。
Command-N	打开一个新的 Finder 窗口。
Shift-Command-N	新建文件夹。
Option-Command-N	新建智能文件夹。
Command-R	显示所选替身的原始文件。
Command-T	在当前 Finder 窗口中有单个标签页开着的状态下显示或隐藏标签页栏。
Shift-Command-T	显示或隐藏 Finder 标签页。
Option-Command-T	在当前 Finder 窗口中有单个标签页开着的状态下显示或隐藏工具栏。
Option-Command-V	移动：将剪贴板中的文件从原始位置移动到当前位置。
Option-Command-Y	显示所选文件的快速查看幻灯片显示。

Command-Y	使用“快速查看”预览所选文件。
Command-1	以图标方式显示 Finder 窗口中的项目。
Command-2	以列表方式显示 Finder 窗口中的项目。
Command-3	以分栏方式显示 Finder 窗口中的项目。
Command-4	以 Cover Flow 方式显示 Finder 窗口中的项目。
Command-左中括号 ([)	前往上一文件夹。
Command-右中括号 (])	前往下一文件夹。
Command-上箭头	打开包含当前文件夹的文件夹。
Command-Control-上箭头	在新窗口中打开包含当前文件夹的文件夹。
Command-下箭头	打开所选项。
Command-Mission Control	显示桌面。即使您未在 Finder 中，这个快捷键也有效。
Command-调高亮度	开启或关闭目标显示器模式。
Command-调低亮度	当 Mac 连接到多个显示器时打开或关闭显示器镜像功能。
右箭头	打开所选文件夹。这个快捷键仅在列表视图中有效。
左箭头	关闭所选文件夹。这个快捷键仅在列表视图中有效。
Option-连接	在单独的窗口中打开文件夹，并关闭当前窗口。
Command-连接	在单独的标签页或窗口中打开文件夹。
Command-Delete	将所选项移到废纸篓。
Shift-Command-Delete	清倒废纸篓。
Option-Shift-Command-Delete	清倒废纸篓而不显示确认对话框。
Command-Y	使用“快速查看”预览文件。
Option-调高亮度	打开“显示器”偏好设置。这个快捷键可与任一亮度键搭配使用。
Option-Mission Control	打开“Mission Control”偏好设置。
Option-调高音量	打开“声音”偏好设置。这个快捷键可与任一音量键搭配使用。
拖移时按 Command 键	将拖移的项目移到其他宗卷或位置。拖移项目时指针会随之变化。
拖移时按住 Option 键	拷贝拖移的项目。拖移项目时指针会随之变化。
拖移时按住 Option-Command	为拖移的项目制作替身。拖移项目时指针会随之变化。
Option-点按开合三角形	打开所选文件夹内的所有文件夹。这个快捷键仅在列表视图中有效。
Command-点按窗口标题	查看包含当前文件夹的文件夹。

其他快捷键

- Mac 启动时可以使用的快捷键
- 辅助功能的快捷键
- Safari 8 (Yosemite) 的快捷键
- Safari 9 (El Capitan) 的快捷键

进一步了解

- 创建您自己的快捷键以及解决快捷键之间的冲突
- 键入带重音符号的字母
- 键入符号、花饰字符和其他特殊字符
- 更改功能键或 Caps Lock、Control、Option 和 Command 键的行为
- 使用键盘快捷键的语音命令

发布日期：2017-06-13

有帮助？

是

否

92% 的人认为这有帮助。

联系 Apple 支持

需要帮助？为了节省时间，您可以在线发起支持请求，而后我们将帮助您与专家取得联系。

[使用入门](#) >



[支持](#) [Mac 键盘快捷键](#)

更多选购方式：前往 [Apple Store 零售店](#)、拨打 400-666-8800 或 [查找经销商](#)。

Copyright © 2017 Apple Inc. 保留所有权利。 [隐私政策](#) | [使用条款](#) | [销售和退款](#) | [站点地图](#) | [联系 Apple](#)

中国