

A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow-shaped banner points to the right from this bar, containing the date. Below the banner, several thin, curved lines in dark blue and light grey sweep upwards from the bottom left corner.

23-8-2017

Xampp - Instalación

Ezequiel Lagos

Contenido

Introducción	2
Descarga.....	2
Instalación	3
Iniciar XAMPP	6
Carpeta de archivos web	8
Iniciar Localhost	8

Introducción

XAMPP es un kit de programas para ambientes de desarrollo, no para producción, donde se pueden configurar variables del entorno de trabajo y ejecutar una base de datos. Las siglas del XAMPP son para hacer referencia al sistema operativo de Windows, Apache, MySQL (MariaDB), PHP y Perl.

Descarga

Para poder descargar XAMPP se deben dirigir hacia la siguiente url <https://www.apachefriends.org/es/download.html> y descargar para Windows la ultima versión actual que es la 7.1.7 ya que esta tiene mejoras en el rendimiento y ofrece la versión más actual de PHP que cuenta con mejoras en el rendimiento entre otras, además de las últimas versiones de MySQL.

XAMPP es una distribución de Apache fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. Simplemente descarga y ejecuta el instalador. ¡Es así de fácil!

XAMPP para Windows 5.6.31, 7.0.21 & 7.1.7


Versión		Suma de comprobación		Tamaño
5.6.31 / PHP 5.6.31	¿Qué está incluido?.	md5 sha1	Descargar (32 bit)	112 Mb
7.0.21 / PHP 7.0.21	¿Qué está incluido?.	md5 sha1	Descargar (32 bit)	123 Mb
7.1.7 / PHP 7.1.7	¿Qué está incluido?.	md5 sha1	Descargar (32 bit)	123 Mb

[Requisitos](#) [Complementos](#) [Más Descargas »](#)


Windows XP or 2003 are not supported. You can download a compatible version of XAMPP for these platforms [here](#).

Instalación




Al comenzar la instalación puede que aparezca el siguiente mensaje:






Que no es más que una advertencia que nos recomienda desactivar el Control de Cuentas de Usuario del sistema operativo, en el caso de continuar la instalación sin desactivarlo puede llegar a ocasionar que ciertos archivos no se puedan instalar o configurar correctamente. Pero para un ambiente de desarrollo básico esto no debería ser un impedimento.




En el paso siguiente se muestra una lista de los programas y lenguajes que van a ser instalados, se recomienda solo dejar con ticket las opciones que se muestran a continuación.





Iniciar XAMPP



Para iniciar XAMPP debemos ir a Inicio y buscar el programa, y hacer click en XAMPP Control Panel.



Al iniciar por primera vez nos pedirá elegir el idioma, se selecciona la bandera de estados unidos.




Luego se debe dar al boton Start del modulo Apache y de MySQL.



Nora: Un error común que puede ocurrir es que no se pueda inicializar el módulo de Apache, una de las razones que puede ocurrir es que se tiene instalado y abierto la aplicación de Skype, para ello se debe proceder a cerrarla y luego iniciar de nuevo el módulo de apache.

Carpeta de archivos web


La carpeta donde se deben colocar los archivos para realizar páginas webs, debe ser en el directorio de instalación de XAMPP y dentro de la carpeta htdocs. Por ejemplo en este caso sería C:\xampp\htdocs



Nota: se recomienda que para cada proyecto se cree una carpeta individual dentro de este directorio.

Iniciar Localhost

Para poder visualizar las páginas o aplicaciones web que se coloquen dentro del directorio htdocs, se debe iniciar un navegador web y en la url colocar localhost.



Welcome to XAMPP for Windows 7.0.13

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the FAQs section or check the HOW-TO Guides for getting started with PHP applications.

Start the XAMPP Control Panel to check the server status.

Si queremos iniciar en una carpeta de dentro del directorio simplemente debemos escribir en la url del navegador localhost/[nombre de la carpeta].

