

Wireframes — Écrans clés

Projet : RPG 40K Survivor — frontend React

Ces wireframes décrivent les écrans principaux et les flux d'interaction. Le style visuel est un **terminal grimdark** (vert phosphore sur fond noir, scanlines).

Écran 1 — Authentification (connexion / inscription)

 HIVE-NODE//SECTEUR-7

 SYSTÈME OK

AUTHENTIFICATION VOX

IDENTIFIANT

[_____]

MOT DE PASSE

[_____]

[SE CONNECTER]

Pas encore d'accès ? Créer un compte

Composant : `AuthPanel.jsx` Bascule entre **connexion** et **inscription** (champ « nom affiché » en plus).

Écran 2 — Démarrage de partie

⚙️ HIVE-NODE//SECTEUR-7 ○ SYSTÈME OK ⏻ DÉCONNEXION

■■ SURVIVANT ■■

RUCHES DE KHARAD-RHO • INVASION TYRANIDE

Opérateur authentifié : KARIMUS

[INITIALISER LA CONNEXION]

Écran 3 — Jeu principal (layout 3 colonnes)

⚙️ HIVE-NODE//SECTEUR-7 • TRANSMISSION VOX ⏻ DÉCONNEXION		
PERSONNAGE	TERMINAL NARRATIF	COMBAT
- PV	> Karimus reprend conscience	[ATTAQUER]
- Stress	dans la course...	[DÉFENDRE]
	(streaming IA en direct)	[FUIR]
CARTE		INVENTAIRE
- Zone		- Couteau
- Sorties		- Casque
QUÊTES	[DÉS] [FOUILLER] [RENCONTRE]	
- ...	[VOYAGER] [SAUVER] [RESET]	
	> _saisir une action_____	

Zones fonctionnelles :

- **Colonne gauche** : personnage, carte, quêtes ([CharacterPanel](#), [MapPanel](#), [QuestPanel](#)).
- **Colonne centrale** : terminal narratif (streaming IA), panneau d'actions, barre de saisie ([Terminal](#), [ActionPanel](#), [InputBar](#)).
- **Colonne droite** : combat et inventaire ([CombatPanel](#), [InventoryPanel](#)).

Flux de navigation



Comportement responsive

- $\geq 1100\text{px}$: 3 colonnes.
- 850–1100px : colonnes latérales réduites.
- $< 850\text{px}$: passage en colonne unique empilée (voir media queries de [App.css](#)).

Design system — terminal grimdark

Élément	Choix	Rôle
Fond principal	Noir profond (#050705)	Ambiance terminal / immersion
Texte principal	Vert phosphore (#7dff9b / #39ff14)	Lisibilité rétro-CRT
Alerte / danger	Rouge sang (#ff4040)	PV bas, erreurs, combat
Accent secondaire	Ambre (#ffb454)	Notifications, stress, loot
Typographie	Police monospace	Cohérence « console vox impériale »
Effets	Scanlines, léger flicker	Texture grimdark rétro-futuriste

Ce système de couleurs porte aussi du **sens fonctionnel** : le rouge n'est jamais décoratif (toujours danger/erreur), le vert est l'état nominal, l'ambre attire l'attention sans bloquer.


États de l'interface (loading / success / error / empty)

Écran	État chargement	État succès	État erreur	État vide
Authentification	Bouton désactivé + libellé « connexion... »	Redirection vers démarrage	Message rouge sous le formulaire	Champs vides au premier affichage

Écran	État chargement	État succès	État erreur	État vide
Terminal narratif	Curseur clignotant + tokens en flux (SSE)	Texte complet affiché	Bascule sur MJ local + note explicite	« En attente d'initialisation... »
Combat	Boutons grisés pendant la résolution	Résultat du tour affiché	Message d'échec d'action	Panneau masqué hors combat
Inventaire	—	Liste d'objets	—	« Inventaire vide »

Les états sont gérés dans [frontend/src/api.js](#) et le hook [useSSEChat.js](#) (loading/success/error du flux), puis reflétés visuellement par les composants concernés.

Parcours utilisateur détaillé



Accessibilité et ergonomie

Principe	Application dans le projet
Contraste	Vert vif sur fond noir → ratio élevé, lisible
Repères d'état	En-tête avec statut système et bouton déconnexion visible
Feedback immédiat	Chaque action met à jour l'UI sans rechargement
Zones de danger explicites	PV/erreurs en rouge, distinctes du texte nominal
Navigation clavier	Saisie d'action au clavier (barre de commande centrale)
Tolérance à la panne	Repli MJ local si l'IA distante échoue, sans page blanche

Cohérence composants / wireframes

Écran	Composant(s) React
Authentification	AuthPanel.jsx
Démarrage / gating	App.jsx
Terminal narratif	Terminal.jsx
Actions	ActionPanel.jsx , InputBar.jsx
Personnage / carte / quêtes	CharacterPanel.jsx , MapPanel.jsx , QuestPanel.jsx
Combat / inventaire	CombatPanel.jsx , InventoryPanel.jsx