Consultas SQL

Ayudantía BBDD Martita Muñoz

Consultas básicas

	Libro							
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r		
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2		
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1		
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3		
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4		
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1		

Obtenga el nombre y el año de todos los libros registrados.

select nombre, anio from
libro;

	nombre character varying(31)	anio integer
1	Infierno	2013
2	El símbolo perdido	2009
3	El código Da Vinci	2003
4	El Alquimista	1988
5	Crónica de una muerte anunciada	1981

WHERE

	Libro								
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r			
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2			
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1			
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3			
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4			
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1			

Obtenga el nombre de los libros con autor "DA1".

select nombre from libro
where id_autor='DA1';

	nombre character varying(31)			
1	Infierno			
2	El símbolo perdido			
3	El código Da Vinci			

Con dos condiciones

	Libro							
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r		
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2		
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1		
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3		
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4		
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1		

Obtenga el nombre de los libros con autor "DA1" y que esté ubicado en la repisa 1

select nombre from libro
where id_autor='DA1' and
ubicacion_repisa=1;

	nombre character varying(31)
1	El símbolo perdido

BETWEEN

	Libro								
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r			
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2			
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1			
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3			
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4			
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1			

Obtenga el nombre de los libros que hayan sido publicados entre los años 2000 y 2005.

select nombre from libro
where anio between 2000 and
2005;

Solución alternativa:

		mbre aracter v	aryi	ing(31)
1	El	código	Da	Vinci

```
select nombre from libro where
anio >= 2000 and anio <= 2005;</pre>
```

IN - NOT IN

	Libro								
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r			
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2			
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1			
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3			
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4			
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1			

Obtenga el nombre de los libros que estén ubicados en las repisas n° 3 o n° 4.

select nombre from libro
where ubicacion_repisa in
(3,4);

¿Y si necesito lo contrario?

select nombre from libro

where ubicacion_repisa not in (3,4);

		mbre aracter v	ary	ing(31)
1	E1	código	Da	Vinci
2	El	Alquim	ist	a .

	nombre character varying(31)					
1	Infierno					
2	El símbolo perdido					
3	Crónica de una muerte anunciada					

IN - NOT IN

	Libro								
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r			
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2			
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1			
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3			
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4			
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1			

Obtenga el nombre de los libros que estén ubicados en las repisas n° 3 o n° 4.

Solución alternativa:
select nombre from libro
where ubicacion_repisa = 3
or ubicacion_repisa = 4;
¿Y si necesito lo contrario?

select nombre from libro
where not ubicacion_repisa = 3
not ubicacion repisa = 4;

	nombre character varying(31)			
1	E1	código	Da	Vinci
2	E1	Alquimi	İst	1

	nombre character varying(31)
1	Infierno
2	El símbolo perdido
3	Crónica de una muerte anunciada
-2 :	and

LIKE

	Libro					
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1

Obtenga el nombre de los libros que comiencen con "El".

```
select nombre from libro
where nombre like 'El%';
```

¿ Qué resultado entregará esta consulta?

```
select nombre from libro
where nombre like 'EL%';
```

	nombre character varying(31)		
1	El símbolo perdido		
2	El código Da Vinci		
3	El Alquimista		



	Autor	
Id_aut	Nombre	Nacionalidad
DA1	Dan Brown	Estadounidense
GA2	G. G. Márquez	Colombiano
CO3	Julio Cortázar	Argentino
BE1	Mario Benedetti	Uruguayo
CO1	Paulo Coelho	Brasileño

Libro						
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1

Obtenga el nombre de los libros escritos por "Dan Brown".

```
select l.nombre from libro as l, autor a
where l.id_autor = a.id_autor and
a.nombre='Dan Brown';
```

	nombre character varying(31)		
1	Infierno		
2	El símbolo perdido		
3	El código Da Vinci		

Estante				
Id_est	Ubicación	Num_r		
E01	Sección 1	3		
E02	Sección 1	4		
E03	Sección 3	4		
E05	Sección 4	6		
E12	Sección 10	5		

DISTINCT

Obtenga la ubicación de todos los estantes.

Sin Distinct:

```
select ubicacion
from estante;
```

Con All:

Select all ubicacion from estante;

Con Distinct

Select distinct ubicacion from estante;

	ubicacion character varying(10)		
1	Sección 1		
2	Sección 1		
3	Sección 3		
4	Sección 4		
5	Sección 10		

	ubicacion character varying(10)		
1	Sección 4		
2	Sección 1		
3	Sección 10		
4	Sección 3		

ORDER BY

Socio					
RUN	Nombre	Dirección	Teléfono		
2.222.222-2	Juan Pérez	Chillán	2346575		
3.333.333-3	Elías Torres	Chillán	2567345		
4.444.444-4	Carla Fernanda	Bulnes	2223344		

Obtenga todos los datos de los socios ordenados por nombre.

select * from socio order by nombre;

		run character varying(12)	nombre character varying(30)	direction character varying(30)	telefono integer
1	1	4.444.444-4	Carla Fernanda	Bulnes	2223344
	2	3.333.333-3	Elías Torres	Chillán	2567345
3	3	2.222.222-2	Juan Perez	Chillán	2346575

Consultas anidadas

	Libro						
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r	
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2	
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1	
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3	
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4	
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1	

Tema	Temario					
Id_tem	ISBN					
T01	L001					
T01	F021					
T01	B124					
T01	L022					
T02	L022					
T45	L035					

Obtenga el nombre de los libros que tengan

el tema con ID "T01".

```
select nombre from libro
where isbn in (select isbn
from temario where
id_tema='T01');
```

```
nombre
character varying(31)

1 El Alquimista
2 El símbolo perdido
3 Infierno
4 El código Da Vinci
```

Solución alternativa:

```
select nombre from libro 1, temario t
where l.isbn=t.isbn and id_tema='T01';
```

IN - ANY - SOME

Obtenga el nombre de los libros que tengan el tema con ID "T01".

```
IN:
select nombre from libro
where isbn in (select isbn from temario
where id tema='T01');
 ANY:
select nombre from libro
where isbn = any (select isbn from temario
where id tema='T01');
 SOME:
select nombre from libro
where isbn = some (select isbn from temario
where id tema='T01');
```

Dos consultas anidadas

	Libro						
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r	
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2	
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1	
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3	
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4	
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1	

Temario				
Id tem ISBN				
T01	L001			
T01	F021			
T01	B124			
T01	L022			
T02	L022			
T45	L035			

Tema					
Id_tem	Nombre				
T01	Drama				
T02	Fantasía				
T05	Historia				
T21	Ficción				
T45	Terror				

Obtenga el nombre de los libros que tengan por tema "Drama".

```
select nombre from libro
where isbn in (select isbn from
temario where id_tema in (select
id_tema from tema where nombre =
'Drama'));
```

```
nombre
character varying(31)

1 El Alquimista
2 El símbolo perdido
3 Infierno
4 El código Da Vinci
```

Solución alternativa:

```
select l.nombre from libro as l, temario as t, tema as
tt where l.isbn=t.isbn and t.id_tema = tt.id_tema and
tt.nombre='Drama';
```

Estante						
Id_est	Ubicación	Num_r				
E01	Sección 1	3				
E02	Sección 1	4				
E03	Sección 3	4				
E05	Sección 4	6				
E12	Sección 10	5				



Obtenga la ubicación de los estantes que tienen menos repisas que todos los estantes de la "Sección 3".

```
select ubicacion from estante
where num_repisas < all (select num_repisas
from estante where ubicacion = 'Sección
3');</pre>
```

	ubicacion character varying(10)			
1	Sección 1			

Consultas correlacionadas

Obtenga el nombre de los libros que hayan sido prestados a un socio cuya dirección sea la misma que la de la editorial del libro.

```
select 1.nombre from libro 1,
editorial e
where l.id editorial = e.id editorial
and isbn in (select isbn from prestamo
where run in (select run from socio
                                                nombre
where e.direccion = direccion));
                                                character varying(31)
                                                Infierno
                                                El símbolo perdido
                                             2
```

Solución alternativa:

```
select l.nombre from libro l, editorial e,
prestamo p, socio s where l.id editorial =
e.id editorial and l.isbn = p.isbn and p.run =
s.run and e.direccion = s.direccion;
```

CURIOSIDAD

Obtenga el año/ el mes/ el día actual.

```
date part
                                    double precision
 AÑO:
                                          2016
select extract (year from current date);
                                    date part
                                    double precision
 MES:
                                1
select extract (month from current date);
                                    date part
 DÍA:
                                    double precision
                                1
                                            28
select extract (day from current date);
```

CURIOSIDAD

Obtenga la hora/ el minuto/ el segundo/ el milisegundo actual.

```
HORA:
 select extract (hour from current time);
  MINUTO:
 select extract (minute from current time);
  SEGUNDO:
 select extract (second from current time);
  MILISEGUNDO:
select extract (millisecond from current time);
```



EXISTS

	Autor						
	Id_aut	Nombre	Nacionalidad				
	DA1	Dan Brown	Estadounidense				
	GA2	G. G. Márquez	Colombiano				
	CO3	Julio Cortázar	Argentino				
	BE1	Mario Benedetti	Uruguayo				
_ [CO1	Paulo Coelho	Brasileño				

	Libro						
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r	
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2	
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1	
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3	
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4	
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1	

Obtenga el nombre de los libros escritos por "Dan Brown".

```
select nombre from libro l where exists
(select * from autor where
```

1.id_autor = id_autor and nombre='Dan Brown');

	nombre character varying(31)				
1	Infierno				
2	El símbolo perdido				
3	El código Da Vinci				

NOT EXISTS

	Libro						
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r	
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2	
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1	
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3	
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4	
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1	

Obtenga el nombre de los libros que no han sido prestados

	Préstamo							
Id_pres	Fecha_inicio	Fecha_fin	RUN	ISBN				
001	22-08-2015	30-08-2015	2.222.222-2	L001				
002	23-08-2015	27-08-2015	3.333.333-3	F021				
003	28-08-2015	05-09-2015	4.444.444-4	B124				

```
select nombre from libro l
where not exists (select *
from prestamo where
l.isbn = isbn);
```

	nombre character varying(31)				
1	El Alquimista				
2	Crónica de una muerte anunciada				

Conjuntos explícitos

	Libro					
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1

Obtenga el nombre de los libros que estén ubicados en las repisas n° 3 o n° 4.

select nombre from libro
where ubicacion_repisa in
(3,4);

j	Y	Si	necesito	10	contrario?
6	•	$\mathbf{O}I$			Community:

select nombre from libro

| 2 | El simbol | 3 | Crónica de libro | Crónica de libro | 3 | Crónica de libro | Crónica de li

	nombre character varying(31)				
1	El código Da Vinci				
2	El Alguimista				

	nombre character varying(31)			
1	Infierno			
2	El símbolo perdido			
3	Crónica de una muerte anunciada			

IS NULL

	Libro					
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1

Obtenga el nombre y el año de todos los libros que no tengan autor

select nombre,anio from
libro where id_autor is
null;

¿Y si necesito lo contrario?

select nombre, anio from libro
where id_autor is not null;

nombre	anio
character varying(31)	integer

	nombre character varying(31)	anio integer
1	Infierno	2013
2	El símbolo perdido	2009
3	El código Da Vinci	2003
4	El Alquimista	1988
5	Crónica de una muerte anunciada	1981



	Autor					
Id_aut	Nombre	Nacionalidad				
DA1	Dan Brown	Estadounidense				
GA2	G. G. Márquez	Colombiano				
CO3	Julio Cortázar	Argentino				
BE1	Mario Benedetti	Uruguayo				
CO1	Paulo Coelho	Brasileño				

Libro						
ISBN	Nombre	Año	Id_aut	Id_est	Id_edit	Ubi_r
L001	Infierno	2013	DA1	E01	ED01	2
F021	El símbolo perdido	2009	DA1	E01	ED01	1
B124	El código Da Vinci	2003	DA1	E01	ED01	3
L022	El Alquimista	1988	CO1	E02	ED05	4
L035	Crónica de una muerte anunciada	1981	GA2	E03	ED06	1

Obtenga el nombre de los libros escritos por "Dan Brown".

select l.nombre from libro as l join autor as a
on l.id_autor = a.id_autor where a.nombre = 'Dan
Brown';

	nombre character varying(31)		
1	Infierno		
2	El símbolo perdido		
3	El código Da Vinci		

NATURAL JOIN

Editorial					
Id_edit	Nombre	Dirección	Teléfono		
ED01	El libro	Chillán	346525		
ED05	Leyendo	Chillán	324564		
ED06	El buscador	Bulnes	587434		

	Solicitud						
Id_sol	Descripción	Id_edit					
001	Solicito el libro de Dan Brown: Ángeles y demonios.	ED01					
002	Solicito el libro de Dan Brown: La Fortaleza Digital	ED01					
003	Solicito el libro de Dan Brown: La Conspiración.	ED01					

Lightshot

Obtenga el nombre y la dirección de las editoriales que posean una solicitud.

select nombre, direccion from editorial
natural join solicitud;

	nombre character varying(15)	direction character varying(30)
1	El libro	Chillán
2	El libro	Chillán
3	El libro	Chillán

RIGHT OUTER JOIN

	Solicitud					
Id_sol	Descripción	Id_edit				
001	Solicito el libro de Dan Brown: Ángeles y demonios.	ED01				
002	Solicito el libro de Dan Brown: La Fortaleza Digital	ED01				
003	Solicito el libro de Dan Brown: La Conspiración.	ED01				

Editorial						
Id_edit	Nombre	Dirección	Teléfono			
ED01	El libro	Chillán	346525			
ED05	Leyendo	Chillán	324564			
ED06	El buscador	Bulnes	587434			

Obtenga el nombre de las editoriales, y las descripción de sus solicitudes

select * from solicitud
natural right outer join editorial;

			descripcion character varying(60)		direction character varying(30)	telefono integer
	ED01	001	Solicito el libro de Dan Brown: Ángeles y demonios.	El libro	Chillán	346525
2	ED01	002	Solicito el libro de Dan Brown: La Fortaleza Digital	El libro	Chillán	346525
	ED01	003	Solicito el libro de Dan Brown: La Conspiración.	El libro	Chillán	346525
ŀ	ED06			El buscador	Bulnes	587434
	ED05			Leyendo	Chillán	324564

LEFT OUTER JOIN

Editorial								
Id_edit	Id edit Nombre Dirección Teléfono							
ED01	El libro	Chillán	346525					
ED05	Leyendo	Chillán	324564					
ED06	El buscador	Bulnes	587434					

Solicitud						
Id_sol	Descripción	Id_edit				
001	Solicito el libro de Dan Brown: Ángeles y demonios.	ED01				
002	Solicito el libro de Dan Brown: La Fortaleza Digital	ED01				
003	Solicito el libro de Dan Brown: La Conspiración.	ED01				

ightshot

Obtenga el nombre de las editoriales, y las descripción de sus solicitudes

select * from editorial natural left outer join
solicitud;

	id_editorial character varying(4)					descripcion character varying(60)
L	ED01	El libro	Chillán	346525	001	Solicito el libro de Dan Brown: Ángeles y demonios.
2	ED01	El libro	Chillán	346525	002	Solicito el libro de Dan Brown: La Fortaleza Digital
3	ED01	El libro	Chillán	346525	003	Solicito el libro de Dan Brown: La Conspiración.
1	ED06	El buscador	Bulnes	587434		
5	ED05	Leyendo	Chillán	324564		

FULL OUTER JOIN

Editorial						
Id_edit Nombre Dirección Teléfono						
ED01	El libro	Chillán	346525			
ED05	Leyendo	Chillán	324564			
ED06	El buscador	Bulnes	587434			

	Solicitud						
Id_sol	Descripción	Id_edit					
001	Solicito el libro de Dan Brown: Ángeles y demonios.	ED01					
002	Solicito el libro de Dan Brown: La Fortaleza Digital	ED01					
003	Solicito el libro de Dan Brown: La Conspiración.	ED01					

Lightshot

Obtenga el nombre de las editoriales, y las descripción de sus solicitudes

```
select * from solicitud natural full outer join
editorial;
```

select * from editorial natural full outer join
solicitud;

