แบบประเมินความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน (Pre-test)

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1. ภาวะความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่แรงดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าความดันตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ขึ้นไป หากปล่อยไว้โดยไม่รักษาจะทำให้หลอดเลือดเสียหายและเสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรง	✓	
2. อาการปวดศีรษะรุนแรง ตาพร่ามัว หรือเห็นแสงวาบ เป็นอาการเตือนที่ควรรีบพบแพทย์	✓	
3. หากวัดความดันโลหิตได้ตั้งแต่ 160/110 mmHg ขึ้นไป ถือเป็นภาวะที่ควรได้รับการประเมินทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน	✓	
4. การนอนตะแคงซ้ายขณะพักผ่อนช่วยลดการกดทับหลอดเลือดดำใหญ่และเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงรกได้ดีขึ้น	✓	
5. การลดอาหารรสเค็ม หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ และควบคุมน้ำหนักอย่างเหมาะสม เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตนเอง	✓	
6. หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกายทุกชนิด		✓
7. หากรู้สึกว่าลูกดิ้นลดลงอย่างผิดปกติ หญิงตั้งครรภ์ควรรอดูอาการก่อนและไม่จำเป็นต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์		✓
8. หญิงตั้งครรภ์สามารถซื้อยามารับประทานเองได้ หากคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง		✓
9. หญิงตั้งครรภ์ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน นม ไข่ ถั่วเหลือง ฯลฯ	✓	
10. หากหญิงตั้งครรภ์รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ได้	✓	

แบบประเมินความรู้หลังเข้าสู่บทเรียน (Post-test)

คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียง 1 ข้อ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1. ภาวะความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่แรงดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าความดันตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอท ขึ้นไป หากปล่อยไว้โดยไม่รักษาจะทำให้หลอดเลือดเสียหายและเสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรง	✓	
2. อาการปวดศีรษะรุนแรง ตาพร่ามัว หรือเห็นแสงวาบ เป็นอาการเตือนที่ควรรีบพบแพทย์	✓	
3. หากวัดความดันโลหิตได้ตั้งแต่ 160/110 mmHg ขึ้นไป ถือเป็นภาวะที่ควรได้รับการประเมินทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน	✓	
4. การนอนตะแคงซ้ายขณะพักผ่อนช่วยลดการกดทับหลอดเลือดดำใหญ่และเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงรกได้ดีขึ้น	✓	
5. การลดอาหารรสเค็ม หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ และควบคุมน้ำหนักอย่างเหมาะสม เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตนเอง	✓	
6. หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวร่างกายทุกชนิด		✓
7. หากรู้สึกว่าลูกดิ้นลดลงอย่างผิดปกติ หญิงตั้งครรภ์ควรรอดูอาการก่อนและไม่จำเป็นต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์		✓
8. หญิงตั้งครรภ์สามารถซื้อยามารับประทานเองได้ หากคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง		✓
9. หญิงตั้งครรภ์ควรเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีน เช่น เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน นม ไข่ ถั่วเหลือง ฯลฯ	✓	
10. หากหญิงตั้งครรภ์รับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทั้งมารดาและทารกในครรภ์ได้	✓	

แบบประเมินความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์

หมายเหตุ: แบบประเมินนี้ใช้เพื่อการคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้น ไม่สามารถใช้ยืนยันการวินิจฉัยโรคได้ หากพบว่ามีความเสี่ยงหรือมีอาการผิดปกติ ควรได้รับการประเมินเพิ่มเติมโดยบุคลากรทางการแพทย์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานและประวัติการตั้งครรภ์ (ข้อละ 1 คะแนน)		
1. อายุ 35 ปีขึ้นไป		
2. เป็นการตั้งครรภ์ครั้งแรก		
3. เคยมีประวัติทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์		
4. ตั้งครรภ์แฝด		
5. ดัชนีมวลกาย มากกว่า 30 kg/m2		
ส่วนที่ 2 โรคประจำตัว (ข้อละ 5 คะแนน)		
6. ก่อนตั้งครรภ์เคยมี ความดันโลหิตสูงเรื้อรัง		
7. เคยมีประวัติความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์/ครรภ์เป็นพิษในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน		
8. เคยเป็นโรคเบาหวาน ก่อนหรือขณะตั้งครรภ์		
9. โรคไตเรื้อรัง		
10. โรคภูมิต้านทานตนเอง (SLE)		
ส่วนที่ 3 ประวัติครอบครัว (ข้อละ 5 คะแนน)		
11. มารดาหรือพี่สาว เคยมีประวัติครรภ์เป็นพิษหรือความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์		
ส่วนที่ 4 อาการระหว่างตั้งครรภ์ (ข้อละ 5 คะแนน)		
12. ความดันโลหิต ตั้งแต่ 140/90 mmHg.		
13. มีอาการปวดศีรษะ / ตาพร่ามัว/ เจ็บแน่นลิ้นปี่		
14. มีอาการบวมที่ใบหน้าหรือมือ/ ขาและเท้า/ น้ำหนักเพิ่มขึ้นเฉียบพลัน เกิน 1 กก./สัปดาห์/ตรวจพบโปรตีนในปัสสาวะ		
รวมคะแนน		

เกณฑ์การคัดกรองความเสี่ยง

0–4 คะแนน: หมายถึง **มีความเสี่ยงต่ำ** 🟡 ต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์

ตั้งแต่ 5 คะแนนขึ้นไป: หมายถึง **มีความเสี่ยงสูง** 🔴 ต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ และควรได้รับการติดตามและประเมินเพิ่มเติมโดยบุคลากรทางการแพทย์

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชั่น

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด

เกณฑ์การให้คะแนน

5 = พึงพอใจมากที่สุด

4 = พึงพอใจมาก

3 = พึงพอใจปานกลาง

2 = พึงพอใจน้อย

1 = พึงพอใจน้อยที่สุด

คำถาม	5	4	3	2	1
การใช้งานแอปพลิเคชัน					
1. แอปพลิเคชันมีขั้นตอนการใช้งานที่เข้าใจง่าย					
2. สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้สะดวกและไม่ซับซ้อน					
3. รูปแบบและการจัดวางเมนูต่าง ๆ มีความเหมาะสม					
เนื้อหาความรู้และสื่อการเรียนรู้					
4. เนื้อหาเกี่ยวกับอาการ สาเหตุ การปฏิบัติตัว ลกระทบทั้งมารดาและทารกของภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์เข้าใจง่าย					
5. การมีทั้งคลิปวิดีโอและ E-book ช่วยให้สามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ตามความสะดวก					
ประโยชน์และความพึงพอใจโดยรวม					
6. แอปพลิเคชันช่วยให้ท่านมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์มากขึ้น					
7. แอปพลิเคชันช่วยให้ท่านตระหนักถึงการดูแลสุขภาพและป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์มากขึ้น					
8. โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันนี้					