全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试

2009 年上半年 信息处理技术员 上午试卷

(考试时间 9:00~11:30 共150 分钟)

请按下述要求正确填写答题。

- 1. 在答题卡的指定位置上正确写入价的姓名和准考证与 并用正规 2B 铅笔 在你写入的准考证号下填涂准备证号。
- 2. 本试卷的试题中共有75个空格,需要全部解答、令个空格1分,满分75分。
- 3. 每个空格对应一个序号、有不 C、L 四个选项,请选择一个最恰当的 选项作为解答,在答题卡相应序号、填涂该选项。
- 4. 解答前务必阅读例题和答题主义的例题填涂样式及填涂注意事项。解答时 用正规 2B、铅笔正确填涂选项,如需修改,请用橡皮擦干净,否则会导致 不能正确议分。

例题

● 2009 年上半年全色计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试日期 是 X88 日 (X9) 日

(89) A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 (89) A. 20 B. 21 C. 22 D. 23

因为考试日期是"5月23日",故(88)选B,(89)选D,应在答题卡序号(88)下对B填涂,在序号(89)下对D填涂(参看答题卡)。

	B. 1KB=1024MB D. 1MB=1024KB
● 计算机系统是由 <u>(2)</u> 组成的。 (2) A. 硬件和应用软件系统 C. 应用软件和操作系统软件	B. 硬件和操作系统软件 D. 硬件和软件系统
● 下列选项中,属于输出设备的是 (3)(3) A. 打印机 B. 键盘	
● 下列设备中,既能向主机输入数据又能(4)A.显示器 B.绘图仪	
● 计算机采用 <u>(5)</u> 来处理数据。 (5) A. 二进制 B. 八进制	人 C. 十进制 人 十六进制
● 下列叙述中,不正确的是 <u>(6)</u> 。 (6) A. 运算器主要完成各种算术运算和 B. 控制器可以读取各种指令,并不 C. CPU 中的累加器可以直接参与。	才指令进行分折执行 > 算并存放运算的结果
D. 运算器可以从键盘读入数据。	〉 主要指标是 <u>(7)</u> 。
● 下列关于应用软件的叙述中,正确的是 (8) A. 应用软件并不针对具体应用领域 B. 应用软件建立在系统软件的基础	或
C. 及用软件主要管理计算机中的硬 D. 应用软件是计算机硬件运行的基	更件:
● 下列关于浏览器的叙述中,正确的是_	(9) 。
(9) A. 浏览器是用来访问 Internet 网	络资源的工具软件
B. 浏览器和服务器之间通过 E-Mai	1 上载与下载信息

C. 浏览器支持 HTML, 但不支持多媒体(如动画、视频等)

D. IE 6.0 浏览器不能打开 WORD 文档

- 下列叙述中,正确的是 (10)。
- (10) A. 机箱内的声卡属于外部设备
 - B. 操作系统只管理主存, 并不管理磁盘
 - C. 硬盘装在机箱内部, 因此属于内存
 - D. 存储在任何存储器中的信息在断电后都不会消失
- 下列关于有损压缩的叙述中,不正确的是 (11)。
- (11) A. 有损压缩是一种可逆压缩
 - B. 有损压缩的压缩比高
 - C. 有损压缩的数据还原后有一定的损失
 - D. 视频压缩技术标准 MPEG 是有损压缩
- 下列关于主板的叙述中,不正确的是 (12)
- (12) A. 主板性能的好坏会影响到整个系统的速度、稳定性和兼容性
 - B. 安装在主板上的 CPU 不能进行更换
 - C. 不同型号的主板需要与之相应的 CPU 进行搭配
 - D. 一体化主板将声卡、显卡、网士等功能集成在主板上
- 下列关于 CPU 的叙述中,不正确的是 (13)
- (13) A. CPU 的主频越高,处理数据的速度越快
 - B. 地址总线宽度决定CRU可见访问的主茶储器的物理空间
 - C. 数据总线宽度决定CPG 的存等设备间一次数据传输的信息量
 - D. CPU 的工作电压一般为 220V
- 下列关于信息的叙述中、正确的是 (14)。
- (14) A. 信息可以不依附任何载体直接进行传输
 - B. 信息需要由专业人员进行处理
 - C. 信息可以多次被反复利用
 - D. 信息是一种摸不着的资源,因此不可能估算其价值。
- 下列关于信息和数据的叙述中,正确的是<u>(15)</u>。
- (15) A. 数据只有经过处理和解释,并赋予一定的意义后才成为信息
 - B. 数据和信息是相互独立的,没有任何联系
 - C. 任何数据都能够表示成为信息
 - D. 信息和数据都不随载荷它的物理介质改变而变化

- 防止计算机病毒的措施很多,但不包括 (16)。 (16) A. 经常运行查杀病毒的软件 B. 重要的文件或数据应存放到计算机的系统盘中 C. 可利用系统的 Windows Update 修补操作系统漏洞 D. 不下载来历不明的电子邮件附件
- 下列关于防火墙的叙述中,不正确的是 (17)。
- (17) A. 防火墙本身是不可被侵入的
 - B. 防火墙可以防止未授权的连接,有效保护个人信息、
 - C. 防火墙可以用来防止恶意程序的攻击
 - D. 防火墙的作用是防止不希望的、未经授权的通信进出被保护的内部网络
- 但无法访问该局域网 ● 一台安装 Windows XP 系统的计算机与局域网的连接正常, 内其他计算机上的共享资源,可能的原因是 (18) 4。
 - (18) A. Windows XP 系统自带的防火墙阻止

B 网卡接口损坏

C. 安装了虚拟内存

- 系统的存储空间不足
- 显示器刚打开时,屏幕上的字迹比较模糊 后逐渐地变清楚,可能的原因是 (19) 。
 - (19) A. 刷新频率过低

B. 显示器内的阴极射线管老化

C. 显示器电源设置不正确

D. 显示器工作的环境温度过低

- 下列叙述中, 不正确的是
- (20) A. 将数据从内存货输到硬盘的过程称为写盘
 - B. 将源程序转化为且标程序的过程称为编译
 - 总线是连接还算机中源与外部电源的通道
 - D. 输入设备接收外界的数据、程序输入,保存到内存,供计算机处理
- **河设备中,可以将不同的网络连接起来,实现不同网络中计算机的互相通信和** 资源共享的是 (21
 - (21) A. 网长
- B. 路由器
- C. 工作站
- D. 网络服务器
- 下列关于 Internet Explorer 网页保存的叙述中,不正确的是 (22) 。
- (22) A. 可以保存网页中的声音 B. 可以将网页全部信息保存后脱机查看

 - C. 可以将网页保存为文本文件 D. 保存的网页文件只能存放在电脑桌面

	下列选项中,	用于接收和发送电子邮件的专业软件是	(23)	_
•	1 712227011		(43)	- 0

(23) A. Microsoft FrontPage B. Adobe Reader

C. Microsoft Outlook D. Windows Movie Maker

● 某小组 12 人的期末考试数学成绩统计如下:

分数段	100	99-90	89-80	79-70	69-60	59-0
人数	1	5	3	2	0	1

则优良率(80分以上)为(24),及格率(60分以上)为

(24) A. 80% B. 75%

C. 70%

Q. 60%

(25) A. 99%

B. 91.7%

C. 90%

● 某玩具厂 5 个月内生产熊猫玩具的产量统计表加下

	一月	二月	三月	四月	五升	五个月平均
产量			1025	1230	1643	1210

已知一、二月份的产量相同,则这两个月的产量

(26) A. 1076 B. 1120

● 某公园准备举行一次大型文艺活动。据估计,若过票价定为 70 元,则将有 3000 人参加,门票价每降1元,参加者将增加100人。举办方为取得最大的门票收入,票 价应定为 (27) 元。

(27) A. 60

D. 45

成本购进一批运动服,为使销售利润率不低于15%,则销售价 ● 某商场以每套 应不低于 (28

(28) A

C. 282

D. 283

就年的产值、去年的产值如下表:

K_{i}/N_{i}	一厂	二厂	三厂	四厂
前年产值(万元)	1150	360	550	632
去年产值(万元)	1400	600	780	980

根据上表,在这几个厂中, (29) 发展最快。

(29) A. 一厂 B. 二厂 C. 三厂 D. 四厂

- 企业中的信息处理过程包括多个阶段,对每个阶段都应有目标要求,有规范的制 度,有需要特别注意的事项。以下叙述中正确的是 (30)。 (30) A. 要根据企业对输出报表的需求,选择所需收集的数据项 B. 数据排序的目的是节省存储空间 C. 选择合适的数据存储方式将使用户的检索操作更简单 D. 数据代码化将使用户识别数据更直观
 - 社会问卷调查是一种常见的调查方法。设计问卷的注意事项中不包括
 - (31) A. 提问要规范、准确、易懂
 - B. 表格结构要合理、简明扼要、解释清楚
 - C. 要使填表人产生兴趣
 - D. 应由填写者说明联系方式,以便于进一步咨询
- 信息处理工作前期,首先需要收集所需的数据 录。做原始 统计记录需要注意的事项中一般不包括 (32)
 - (32) A. 要及时记录,事后回忆就可能不准确
 - B. 记录要真实、全面,不能片面、
 - C. 记录要清晰,要便于别人理解与处
 - D. 要严格按统一规定编码格式进行
 - 银行中最重要、最需要保护的资源
 - (33) A. 员工、**A**B.
- **D.** 数据
- 人们可以将**数据划分或**定量数据和定性数据两种。以下几种数据中,属于定性数 据的是 (34)
 - 以1和2表示的性别
- B. 年龄 C. 平均成绩 D. 身高

- 属于将定性数据定量化。
- **分**加进行编码
- B. 划分职称级别
- F部综合素质评估得分 D. 划分考试成绩等级
- 数据传输的主要性能指标中不包括 (36) 。
- (36) A. 容量 B. 安全 C. 速度 D. 误码率

- 下列选项中,属于网络操作系统的是 (37) 。

- (37)A. DOS B. Windows 98 C. Windows XP D. Windows 2003 Server

- 下列关于 Windows XP 桌面图标的叙述中,不正确的是 (38)。
- (38) A. 桌面上的所有图标都可以重命名
 - B. 桌面上的所有图标都可以重新排列
 - C. 桌面上的所有图标都可以创建快捷方式
 - D. 桌面上的所有图标都可以移动
- 在 Windows XP 中(39)。
- (39) A. 点击开始菜单下的注销命令可以关闭计算机
 - B. 点击开始菜单下的重新启动命令就是退出并重启 Windows XP 系统
 - C. 点击开始菜单下的待机命令等同于关机
 - D. 点击开始菜单下的切换用户命令可以关闭当前登陆国户
- 要完整删除安装在 Windows XP 中的应用程序、下列方法中,正确的是(40)
- (40) A. 直接删除应用程序所在的文件夹
 - B. 使用控制面板中的"添加/删除程序"和载
 - C. 将应用程序的快捷方式放入国政站中
 - D. 将开始菜单下的应用程序直接删除
- 下列关于写字板的叙述中,不正确的是 (41)
- (41) A. 写字板是附件中的一个应用程序。
 - B. 在写字板中可以插入音效对象
 - C. 写字板不能调整字体和家
 - D. 写字板可以调整文本的换行方式
- 下列关于快捷方式的叙述中、不正确的是 (42)。
- (42) A 快捷方式是 种指向某一资源的指针文件
 - B. 快捷方式是系统为用户快速启动程序的方法
 - C. 快捷方式是系统为用户快速打开文件和文件夹的方法
 - D. 快捷方式只能存放在桌面上
- 下列关于文件类型的叙述中,正确的是 (43) 。
- (43) A. bmp 类型的图片文件转换成 jpg 类型的文件后,文件会变大
 - B. 字处理软件可生成文本文件
 - C. wav 类型的文件属于视频文件
 - D. 可执行文件的扩展名只能是 EXE

- 下列关于文件夹的叙述中, 正确的是 (44) 。
- (44) A. 不能自定义文件夹的图标 B. 文件夹中不能建新的文件夹

 - C. 可以在网络上共享文件夹 D. 不能对文件夹设置只读属性
- 在 Word 中, 打开一个"文档 1. DOC", 然后在"菜单文件"下进行"新建"空白 文档操作,则(45)。
 - (45) A. 文档 1. DOC 被关闭, 生成新建文档
 - B. 已有文档 1. DOC, 不能生成新建的文档
 - C. 两个文档都会被同时关闭
 - D. 文档 1. DOC 和新建的文档都处于打开状态
 - 在 Word 中,下列关于"项目符号和编号"的叙述不正确的
 - (46) A. 项目符号和编号可在段落格式中进行设置
 - B. 可以设置项目编号的起始号码
 - C. 可以自定义项目符号的字符
 - D. 可以自定义项目符号和编号的关体颜色
 - Word "格式"菜单下的字体命令不可以设
 - (47) A. 字符间距
- B. | 11/2
- D. 字体颜色
- 在 Word 中,下列关于插入页码的叙述不正确的是__(48)_。
- (48) A. 可以将页码插入到页面的右下方
 - B. 可以将页码插入到页面顶端层中的地方
 - C. 页码的插入只能从文档的首页开始
 - D. 页码的数字格式可以选用 [、II、III、···
- Word 中,下列关于分栏操作的叙述正确的是<u>(49)</u>。
- 只吃应用于整篇文档 B. 各栏间的间距是固定的,不能修改
- 下列叙述不正确的是 (50)。
- (50) A. Word 模板的文件类型与普通文档的文件类型是相同的
 - B. Word 打印预览中可以对所预览的文档大小进行缩放
 - C. Word 文档纸张的类型可以选择为横向或者纵向
 - D. 在文档中插入的图片、图形都是 Word 中的对象

- 1/4/	:于在 Word 中	文字和表格之间	同转换的叙述,正	确的是 <u>(51)</u> 。
(51) A.	文字和表格を	不能进行转换	B. 文字和	表格可以相互转换
С.	只能将文字车	专换成表格	D. 只能将	表格转换成文字
	7述中,正确的			
			中的数据进行计算	
		的表格不能自动		
		中插入 Microso		X
D.	Word 中的文	字不能垂直排列		
● 在 Exc	el 中,设 A1	单元格的值为 10	0, A2 单元格中的	的值为20,在A3单元格中输
入"A2-A1",	则 A3 单元格	6中的值为 <u>(53</u>	<u>)</u> 。	
(53) A.	10 E	310	C. A2-A1	D. #####
.		14 1000 -	\X.X	
				D 6=40. 注单
)单元格的值为 <u>(54)</u> 。
(54) A.	50000 E	3. 2000	C. \$40000 \\\\	1 0. 30 00 00
● 在下劢	的 Excel 表は	9. 在 C3 单元标	タ格はハナイン	C\$2 ",则 C3 单元格的值为
<u>— т. г. у</u> :	JHJ LACCI AC I	1 IT CO SENTIN		PCAZ 7 MI CO TOUTHINE OF
(55)			<i>\ \\\\\\\\\</i>	
(55) 。		1111	1 1/2	•
<u>(55)</u> 。		A	B 0	
(55) 。	- T	1 8	B C	10
(55) 。	- T	4	B 0	
(55) ° (55) A	- T	1 8 2 11 3 14	B 9 12 15	10
,	- T	1 8 2 11 3 14	B 9 12 15	10 13
(55) A		1 8 2 11 3 14 3. 24	B 9 12 15 C. 26	10 13
(55) A.	22 ct At 单方	1 8 2 11 3 14 3. 24 3. 24	B 9 12 15 C. 26	10 13 D. 28
(55) A. ● 在Exc 要在CL単)	el中,AL单元 C格中显对了	1 8 2 11 3 14 3. 24 28的内容为"「 中国北京",则	B 9 12 15 C. 26 中国", B1 单元构	10 13 D. 28 各中的内容为"北京",如果
(55) A. ● 在Ex 要在CL单) (56) A.	20 et 中,A1 单方 格中显示 =A1%B1	1 8 2 11 3 14 3. 24 A的内容为"「 中国北京",则) B. =A1+B1	B 9 12 15 C. 26 中国", B1 单元构 应该在 C1 单元格 C. =A1*B1	10 13 D. 28 各中的内容为"北京",如果 中输入的公式是 <u>(56)</u> 。 D. =A1%B1
(55) A. ● 在 Exc 要在 C1 单) (56) A.	el 中,A1 单元 A1 发 B1	1 8 2 11 3 14 3. 24 A的内容为"「 中国北京",则) B. =A1+B1	B 9 12 15 C. 26 中国", B1 单元构 应该在 C1 单元格 C. =A1*B1	10 13 D. 28 各中的内容为"北京",如果 中输入的公式是 <u>(56)</u> 。
(55) A ● 在 Exc 要在 C1 单) (56) A. ● 在 Exc 的值为 <u>(5</u>	el 中,Al 单元 Al 单元 el 的 Al 单元	1 8 2 11 3 14 3. 24 6 格的内容为"「 中国北京",则 B. =A1+B1 格中输入函数"	B 9 12 15 C. 26 中国",B1 单元构应该在 C1 单元格 C. =A1*B1 =ROUND(3. 1415	10 13 D. 28 各中的内容为"北京",如果 中输入的公式是 <u>(56)</u> 。 D. =A1%B1 , 2)",则A1单元格中显示
(55) A. ● 在 Exc 要在 C1 单) (56) A.	el 中,Al 单元 Al 单元 el 的 Al 单元	1 8 2 11 3 14 3. 24 6 格的内容为"「 中国北京",则 B. =A1+B1 格中输入函数"	B 9 12 15 C. 26 中国", B1 单元构 应该在 C1 单元格 C. =A1*B1	10 13 D. 28 各中的内容为"北京",如果 中输入的公式是 <u>(56)</u> 。 D. =A1%B1 , 2)",则A1单元格中显示
(55) A ● 在 Exc 要在 C1 单) (56) A. ● 在 Exc 的值为 <u>(57</u>) (57) A.	22 月 AL 单元 AL 单元 Al 单元 Al 单元 Al 単元 Al 単元 Al 単元	1 8 2 11 3 14 3. 24 A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	B 9 12 15 C. 26 中国", B1 单元构应该在 C1 单元格 C. =A1*B1 =ROUND(3. 1415 C. 3. 142	10 13 D. 28 各中的内容为"北京",如果 中输入的公式是 <u>(56)</u> 。 D. =A1%B1 , 2)",则 A1 单元格中显示 D. 3. 1415
(55) A. ● 在 Exc 要在 C1 单) (56) A. ● 在 Exc 的值为(57) (57) A. ● 在 Exc	el 中,A1 单元 A1 发 B1 el 的 A1 单元 7) 。 3. 1	1 8 2 11 3 14 3. 24 2 11 3 14 3 24 2	B 9 12 15 C. 26 中国",B1 单元构应该在 C1 单元格 C. =A1*B1 =ROUND(3. 1415 C. 3. 142	10 13 D. 28 B中的内容为"北京",如果中输入的公式是 <u>(56)</u> 。 D. =A1%B1 , 2)",则 A1 单元格中显示 D. 3.1415
(55) A. ● 在 Exc 要在 C1 单) (56) A. ● 在 Exc 的值为(57) (57) A. ● 在 Exc	el 中,A1单元 el 的 A1 单元 7) 。 3.1 el 中,A1: C ,C3)",则	1 8 2 11 3 14 3. 24 2 11 3 14 3 24 2	B 9 12 15 C. 26 中国", B1 单元构应该在 C1 单元格 C. =A1*B1 =ROUND(3. 1415 C. 3. 142	10 13 D. 28 B中的内容为"北京",如果中输入的公式是 <u>(56)</u> 。 D. =A1%B1 , 2)",则 A1 单元格中显示 D. 3.1415

● 在 Excel 中, 区域 A1: B2 中各单元格的值都为 4, 区域 C2: E2 中各单元格的值 分别为 5、6、8, 在 F1 单元格中输入公式 "=AVERAGE(A1: B2, C2: E2)",则 F1 单元格中显示的值为__(59)_。

(59) A. 5

B. 5. 17 C. 5. 4 D. 5. 75

● 下列关于 Excel 的叙述中,正确的是 (60)。

(60) A. 根据工作表数据生成的图表,在工作表数据修改后,图表不会自动更新

B. 自动筛选和高级筛选都可以将结果筛选到其它区域中

C. 工作薄既不能设置"打开权限密码",也不能设置"修改权限密码"

D. 单元格的内容显示为"#REF!"时,表示其中的公式引用了无效的单元格

● 在 PowerPoint 中,若需要从第四张幻灯片跳转到第九张幻 <u>(61)</u> 功能进行设置。

(61) A. 超级链接 B. 预设动画

● 在制作 PowerPoint 时,对特殊字体和效果的使用泵则 62)

(62) A. 尽可能大量使用,使整体效果好

B. 尽可能与背景颜色相同, 使整体美

C. 适当使用,以达到最佳的效果

D. 只在标题中使用, 正文中尽功能不

● 在用 PowerPoint 制作公灯片时,从其它文档复制到幻灯片中的内容由于颜色对比 的原因较难阅读和修改、最好的解决办法是(63)。

(63) A. 改变复制到公尺片中内容的颜色

改变所复制系容的

幻灯片的版

	<u> </u>	1
A	В	C
1	2	3
4	5	6

A	В	C
7	8	9

T

A	В	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

则下列关系式正确的是 (64) 。

(64) A. $T=R\cap S$ B. $T=R\cup S$ C. $T=R\times S$ D. $T=R\setminus S$

- 下列关于 Access 数据表的叙述中,不正确的是 (65)。
- (65) A. 数据表是 Access 数据库中的重要对象之一
 - B. 表的"设计"视图主要功能是设计表的结构
 - C. 表的"数据"视图只能用于显示数据
 - D. 可以将其他数据库中的表导入到当前数据库中
- 删除 Access 数据表中的某一条记录,被删除的记录(66)。

(66) A. 不能恢复

B. 可以恢复到删除前的位置

C. 存放在回收站中

D. 另存为一个新的数据表

● 2008年9月27日,地面指挥中心通过"天地语音系统"和旅人 地语音系统"的地面设备包括通信设备、数据传输设备、分组交换设备和地面之星通信 站等,飞船上则配备了无线通信、视频传输与数据记录等设备、使得航天员与地面指挥 中心随时可以进行信息交流。

根据上述材料,下列叙述中,不正确的是人6为

- (67) A. 信息技术的迅猛发展为多媒体信息的远距离实时传输提供了可靠保证
 - B. 上述材料中的"天地语音系统"既包括软件系统也包括硬件系统
 - C. 声音和图像信息的传输与保存来用了超文本技术
 - D. 现代信息技术改变了传统的信息交流方式,打破了时空限制
- 某信息处理技术员手人有四项工作需要做一工作甲比较重要、需要处理的时间比 较长,但非紧迫,工作又不太重要,需要处理的时间也比较长,但要求比较紧迫:工作 丙比较重要,需要处理的时间比较短,要求比较紧迫:工作丁比较重要,需要处理的时 间比较长,要求也比较紧连,这四项工作中,一般应先做工作(68)。

₹ 丙 D. T

- 某信息处理技术员正在做大批数据处理的大项目时,领导又交来了另一项临时性 的紧追工作,要求优先处理。该信息处理技术员需要转而做新的工作,他对原工作的处 理方式应该是(69)。
 - (69) A. 立即停止原来的工作
 - B. 将原来的工作尽快告一个段落,并做好断点记录与备份
 - C. 将原来的工作尽快做完一个大的阶段
 - D. 尽快做完原来的工作
 - 在幻灯片演讲稿中插入数据表或图表的主要目的是 (70)。
 - (70) A. 使幻灯片更美观
- B. 减少听众的疲劳感
- C. 提高听众的数学水平 D. 用客观事实支持演讲主题

• (71) controls the operation of the computer and performs it's data processing functions. (71) A. CPU B. Disk C. Memory D. I/0 • Computer (72) is used to temporarily store data. (72) A. CPU B. disk C. memory D. I/0• (73) provides a data path between the CPU and external de C. Disk (73) A. Keyboard B. I/O port • The user must interact with the (74) in order to (74) A. printer B. memory D. operating system \bullet <u>(75)</u> are designed to manage large bodies of inform B. Printers (75) A. I/O ports D. Keyboards