



TESTER TEAM ONBOARDING

QA AI Skills

คู่มือใช้งาน 14 Skills สำหรับทีม Tester

ว1.0 · 5 พฤษภาคม 2569 · Tester Lead Team

| Agenda · 30 นาที

ส่วนแรก · ทำความเข้าใจ (15 นาที)

1. ทำไมเราใช้ AI Skills + เป้าหมาย
2. ความคาดหวัง 5 ข้อ
3. 14 Skills จัดกลุ่มยังไ้
4. Workflow 3 chain ที่ใช้

ส่วนสอง · ลงมือใช้ (15 นาที)

1. 3 Skills ที่จะใช้บ่อยสุด
2. งานที่ AI ทำแทนไม่ได้
3. วิธีติดตั้ง 4 ขั้นตอน
4. Q&A และเริ่มลองใช้จริง

เป้าหมายของวันนี้: จบ session แล้วทุกคนติดตั้ง plugin ได้ + ใช้ skill ตัวแรกของตัวเองในวันนี้

| ทำไมเราใช้ AI Skills

เราเขียนงานเอกสารเยอะมาก · BRD/PRD ก็ต้องอ่าน TC ก็ต้องเขียน Bug Report ก็ต้องเก็บ Test Report ก็ต้องสรุป

เป้าหมาย: ให้ AI ช่วย draft งานพวกนี้ให้ราว **50%** แล้วเราเอาเวลาที่ได้ไปทำสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ เช่น verify จริง ค่อยกับ PM/BA หา edge case

ตัวเลข 50% ที่เห็นในเอกสารคือ **เป้าที่ตั้งไว้** ยังไม่ใช่ผลที่วัดมาจริง · ทีมจะเก็บข้อมูลจริง 1-2 sprint แรกแล้ว update เข้า project-context.md

เป้าหมายลด effort ต่อ artifact

~50%

Skills ที่ใช้ได้ทันที

14

SDP processes ที่ครอบคลุม

12

| ความคาดหวัง 5 ข้อ ก่อนเริ่มใช้

- 1 AI ช่วย draft, Tester review**
AI ช่วย draft 70-80% เราต้อง review/approve อีก 20-30% ก่อนส่ง · AI ไม่ sign-off แทนคน
- 2 Cross-check กับ source**
ทุก output ต้องตรวจกับ SRS/PRD/Jira ผ่าน Traceability Matrix · AI hallucinate ได้
- 3 ห้าม commit sensitive data**
PII / password / token / production credential · ใช้ [REDACTED] หรือ dummy data
- 4 Expected Result วัตได้**
ห้าม “ทำงานถูกต้อง” / “แสดงผลปกติ” · ต้องระบุตัวเลข สถานะ ค่า
- 5 ห้าม make up number**
ถ้า AI ไม่มีข้อมูลจริง (NFR/SLA/business rule เฉพาะลูกค้า) ให้ระบุ “TBD” หรือถามเรา · ห้ามเดา

14 Skills · จัดเป็น 4 กลุ่ม

PRE-TESTING

requirement-analyzer

data-type-matrix-generator

TESTING PROCESS

· 6 ตัว คบ 12
SDP

test-plan-writer

test-case-writer

test-case-reviewer

test-report-writer

perf-test-generator

perf-result-analyzer

SUPPORTING

test-matrix-generator

bug-report-writer

robot-test-generator

e2e-test-generator

LEAD UTILITY


weekly-update-writer

handoff-writer

💡 ทำไม skill 6 ตัว คบ 12 SDP processes? skill เดียวใช้ซ้ำหลาย mode เช่น test-plan-writer คบ P1 (SIT) + P5 (UAT) + P9 (Perf) ในตัวเดียว


Workflow · SIT Chain

Input: BRD/PRD/SRS · **Output:** SIT Report + Defect List · **Cycle:** 3 วัน เหลือ 1.5 วัน




Workflow · UAT Chain

Input: SIT TC ที่ approved · **Output:** UAT Report + User Sign-off · **Cycle:** 2 วัน แล้วย 1 วัน



Workflow · Performance Chain

Input: NFR + API Spec · **Output:** Perf Report + Bottleneck Analysis · **Cycle:** 2 วัน แล้ว 1 วัน



Skill ที่ใช้บ่อย · 1. requirement-analyzer

เมื่อไหร่ใช้: ก่อนเขียน SIT TC ทุกครั้ง · เช็คว่า BRD/PRD พร้อมให้ AI ทำงานหรือยัง

INPUT

1. BRD / PRD / SRS / User Story
2. Module/Feature ที่จะวิเคราะห์

OUTPUT

1. Readiness Score (Ready / Needs-clarification / Not-ready)
2. Normalized Requirement (FR ID + 9 fields)
3. PM/BA Confirmation Doc

 พิมพ์แบบนี้ให้ AI:

@PRD-loyalty.md วิเคราะห์ requirement ให้น้อย ส่ง PM review ก่อนเขียน TC

Skill ที่ใช้บ่อย · 2. test-case-writer

เมื่อไหร่ใช้: คลัง requirement-analyzer ผ่าน + PM confirm · ครอบ SIT (technical) และ UAT (business)

INPUT

1. SRS / Normalized Requirement
2. Module ID + project-context.md
3. Mode: sit / uat

OUTPUT

1. Test Cases 23-column (TC ID, Steps, Expected, Priority, Severity, Sizing)
2. Traceability Matrix (FR ↔ TC)
3. Sizing Summary Block (S/M/L/XL count)

 พิมพ์แบบนี้ให้ AI:

@normalized-req.md เขียน SIT TC ใช้ qa-standards ครอบ ECP, BVA, Decision Table

Skill ที่ใช้บ่อย · 3. bug-report-writer

เมื่อไหร่ใช้: ทุกครั้งที่เจอ defect ระหว่าง execute · log เข้า Jira ตาม template มาตรฐาน

INPUT

1. Symptom ที่เจอ
2. Steps to reproduce
3. Environment (URL/version/browser)
4. Expected vs Actual
5. Screenshot/log (optional)

OUTPUT

1. Bug Report พร้อม paste เข้า Jira
2. Severity × Priority Action Label ตาม qa-standards
3. รองรับ TH / EN

 พิมพ์แบบนี้ให้ AI:

เจอ login ไม่ผ่าน Chrome error 500 เขียน bug report ส่ง Jira severity Major

| งานที่ AI ทำแทนไม่ได้

AI ช่วยลด effort ได้ราว 50% แต่ 6 งานนี้ยังเป็นของเรา 100%

Cross-check Business Rule เฉพาะลูกค้า

promotion / VIP benefit / business logic ที่ AI ไม่รู้

Verify Environment + Credential จริง

AI ใด IP/URL/DB connection จริงไม่ได้

Approve Deferred Bug

ต้องเป็น PM / Stakeholder decision

Accept / Reject Coverage Gap

บาง gap ยอมได้ (Phase 2) บาง gap ต้องแก้ทันที

Sign-off Ready / Not Ready

ความรับผิดชอบทางวิชาชีพ ลายเซ็นเป็นของคน

Communicate กับ PM/BA/Dev

การ negotiate / ขอเลื่อน timeline · human-to-human

| วิธีติดตั้ง Plugin · 4 ขั้นตอน · 5 นาที

1 Prerequisite + Clone repo

```
npm install -g @anthropic-ai/claude-code  
cd ~/Documents/GitHub  
git clone https://gitlab.ayodiacompany.com/ayodia-tester-teams/qa_ai_skill.git
```

2 เปิด Claude แล้ว add marketplace

```
claude  
> /plugin marketplace add /Users/<you>/Documents/GitHub/qa_ai_skill
```

ใส่ absolute path · ชี้ root ไม่ใช้ .claude-plugin/

| วิธีติดตั้ง Plugin · ต่อ

3 Install plugin

> /plugin `install` qa-ai-skill@ayodia-qa

4 ตรวจสอบว่าติดตั้งสำเร็จ

1. พิมพ์ `/plugins` · ตรวจสอบ tab **Installed** ต้องเห็น qa-ai-skill
2. พิมพ์ `/help` · เห็น test-case-writer bug-report-writer ฯลฯ
3. ลองเรียก `/test-case-writer` · ต้อง trigger ได้

ติดปัญหา?

ดู troubleshooting ใน team-guide-v1.pdf หน้า 24 (4 errors ที่เจอบ่อย) · หรือทัก Tester Lead ใน Slack

เริ่มจากตัวเดียวก่อนก็ได้

Q & A

สิ่งที่อยากให้ทุกคนทำสัปดาห์นี้

1. อ่านหน้า “ความคาดหวัง 5 ข้อ” ใน team-guide PDF
2. ติดตั้ง plugin ตาม 4 ขั้นตอน
3. เริ่มจาก `bug-report-writer` หรือ `test-case-writer` ก่อน
4. เจอจุดที่ output ไม่ตรง qa-standards · ทักได้เลย

เอกสารทีม: team-guide-v1.pdf (25 หน้า) · Tester Lead Team