

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Le présent protocole est établi dans le but de **maîtriser les risques** liés aux livraisons sur chantier.

Ce document est transmis par l'entreprise de transport ou le fournisseur à la personne qui sera amenée à venir sur l'opération citée ci-après. La méconnaissance de ce protocole de sécurité par un chauffeur engage la responsabilité de son employeur.

Le **non-respect de ces mesures** pourra amener à **l'exclusion du chantier** et/ou à la **rupture du contrat**.

ENTREPRISE D'ACCUEIL

Raison Sociale : DEMATHIEU BARD Construction
Adresse : Gare ISSY RER – Place Léon Blum –
 ISSY-LES-MOULINEAUX (adresse
 chantier)
Nom contact : Paul-Henri TIBERGHEN
Tél contact : 06 27 44 46 79

TRANSPORTEUR / FOURNISSEUR

Raison Sociale :
Adresse :
Nom contact :
Tél contact :

NATURE DE L'OPÉRATION

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| ☐ Chargement | ☐ Réalisé par l'entreprise d'accueil | ☐ Ponctuelles |
| ☐ Déchargement | ☐ Réalisé par le transport/fournisseur | ☐ Répétitive du __/__/__ au __/__/__ |

HORAIRE D'OUVERTURE DU SITE

Du lundi au vendredi | 7h00-12h00/13h00-18h00

Si l'horaire n'est pas renseigné, il vous sera transmis 24 heures à l'avance par l'encadrement de chantier.

DATE ET HORAIRE DE LIVRAISON

 Le __/__/__

 à __ h __

Tous les transports ne venant pas dans la tranche horaire donnée peuvent se voir refuser l'accès au chantier. Les éventuels coûts de ce refus resteront à la charge du transporteur.

MATIÈRES TRANSPORTÉES (acier, béton, éléments préfabriqués, consommables, matériels, matières dangereuses...)

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CONDITIONNEMENT DE LA MARCHANDISE

☐ Colis

☐ Big Bag

☐ Palette filmée

☐ Bidon

☐ Panier

☐ Benne

☐ Rack

☐ Container

☐ Caisse palette

☐ Autres (Précisez) :

POIDS ET DIMENSIONS DE L'ÉLÉMENT LE PLUS DÉFAVORABLE


kg

 kg


m x

 m x

 m

L'entreprise d'accueil vérifiera **l'adéquation des équipements** par rapport aux charges à soulever ainsi que l'autorisation de conduite des intervenants extérieurs.

TYPE DE VÉHICULE ACCEPTÉ



☐ Porteur de moins de 3,5 T



☐ Porteur de plus de 3,5 T



☐ Hauteur de moins de 4,2 m



☐ Longueur de moins de 8,00 m

CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE ACCEPTÉ



☐ Ensemble articulé



☐ Toupie



☐ Citerne



☐ Benne



☐ Plateau




☐ Bâché depuis le sol



☐ Porte-engin

☐ Autres (Précisez) :

ÉQUIPEMENTS DISPONIBLES DANS L'ENTREPRISE D'ACCUEIL



☐ Quai de déchargement



☐ PIR d'accès



☐ Grue à tour



☐ Grue mobile



☐ Pont roulant



☐ Accessoires de levage



☐ Chariot élévateur



☐ Transpalette



☐ Diable

☐ Autres (Précisez) :

ÉQUIPEMENTS DE MANUTENTION À PRÉVOIR



☐ Grue auxiliaire



☐ Hayon élévateur



☐ Benne basculante



☐ Transpalette



☐ Diable



☐ Élingues à demeure

RISQUES LIÉS AUX OPÉRATIONS DE CHARGEMENT ET/OU DE DÉCHARGEMENT

- Le conditionnement des livraisons devra permettre un déchargement **en toute sécurité** :
 - Stockage obligatoire des éléments tubulaires dans les paniers.**
 - Limitation de la hauteur du colis (cohérence entre ses dimensions, sa stabilité et le type d'élingage).**
- Toute livraison présentant un danger **ne sera pas déchargée** et les frais seront à la charge de l'entreprise de transport.
- Aucune personne ne sera autorisée à pénétrer dans la zone de chargement ou déchargement pendant l'opération, à l'exception du chef de chantier, du chef d'équipe et du transporteur.
- Aucune opération de chargement ou déchargement ne pourra s'effectuer sans la présence ou l'accord du correspondant technique ou de personnel d'encadrement de l'entreprise d'accueil.
- L'entreprise d'accueil et le transporteur/fournisseur s'engagent à mettre à disposition uniquement du matériel régulièrement vérifié et entretenu.

ENTREPRISE D'ACCUEIL

Nom :

Fonction :

Date :

Signature :

TRANSPORTEUR / FOURNISSEUR

Nom :

Fonction :

Date :

Signature :

LIEU DE LIVRAISON

NOM DU CHANTIER

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE



PLAN D'ACCÈS ET DE CIRCULATION

Adresse du site :


Personne à contacter :

Nom :

Tél :

e-mail :

Insérer le plan d'accès :



Consignes d'accès :

Selon l'emprise où vous allez travailler (voir sur plan ci-dessus l'entrée logistique à emprunter)

Remarques :

- Av. Aristide Briand : sens unique de circulation
- Av. de Verdun : deux sens de circulation
- Av. Pasteur : deux sens de circulation
- Av. Victor Cresson : sens unique de circulation
- Bd. Garibaldi : sens unique de circulation

Stationnement gênant interdit dans la route

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



Respecter le **Code de la route** et la **limite de vitesse** autorisée (cochez la case) au sein du chantier



Stationner à l'**emplacement prévu**, serrer le **frein à main** et arrêter le moteur si celui-ci n'est pas utile



Priorité aux **véhicules sortants** ou **en manœuvre**



Interdiction de **circuler sous une charge** et interdiction d'**utiliser le matériel ou engins du site**



Interdire toute présence dans la **zone de manœuvre**




Les accessoires de levages sont en **bon état, adaptés à la charge** et **vérifiés périodiquement**

CONSIGNES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT




Valider le chargement par le responsable de la zone



Bâcher et débâcher **depuis le sol**



Respecter les **règles de chargement** du colis



S'assurer de la bonne **répartition de la charge** et respecter le **PMA**



L'**arrimage** est obligatoire et **adapté à la charge** à transporter



Vérifier la **mise en place correcte** du plateau

CONSIGNES OPÉRATIONS DE DÉCHARGEMENT



Desserrer lentement l'**arrimage** des **matériaux circulaires**



Décharger **en présence du responsable** de zone



Bâcher et débâcher **depuis le sol**

DÉVERSEMENT ACCIDENTEL



Prévenir le **responsable de zone** en cas de **déversement accidentel**

EN CAS D'INCENDIE

1. Appeler les pompiers **18** et prévenir l'encadrement
2. Utiliser un extincteur sans vous mettre en danger
3. Rejoindre le point de rassemblement et attendre les instructions

EN CAS D'ACCIDENT

1. Protéger la zone pour éviter un autre accident
2. Alerter le Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
3. Appeler les secours **15**
4. Porter secours à la victime