



ИНФОРМАТИКА

7

класс

ФОРМАТИРОВАНИЕ ТЕКСТА

ОБРАБОТКА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ


КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ◆ форматирование
- ◆ шрифт
- ◆ размер шрифта
- ◆ начертание
- ◆ абзац
- ◆ выравнивание
- ◆ отступ первой строки
- ◆ междустрочный интервал
- ◆ стиль
- ◆ параметры страницы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОРМАТИРОВАНИИ

Форматирование текста - процесс его оформления.

Основная цель форматирования - сделать восприятие готового документа простым и приятным для читателя.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФОРМАТИРОВАНИИ

СПОСОБЫ ФОРМАТИРОВАНИЯ



Прямое форматирование

Произвольные
символьные
фрагменты (символы,
слова, строки, предложения)
и абзацы


Стилевое форматирование

Структурные элементы
(заголовки, основной текст,
примеры)



ФОРМАТИРОВАНИЕ СИМВОЛОВ

Символ - минимальная графическая единица текста.



Шрифт

С ЗАСЕЧКАМИ

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛ
МНОПРСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмно
пqrstuvwxyzшщъ
ыьэюя
№ 1234567890

Times New
Roman

РУБЛЕННЫЙ

абвгдеёжзийклмно
пqrstuvwxyzшщъ
ыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзийклмно
пqrstuvwxyzшщъ
ыьэюя
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Arial

КАЛЛИГРАФИЧЕСКИЙ

Русские рукописные шрифты
Русские рукописные шрифты
Русские рукописные шрифты
Русские рукописные шрифты
Русские рукописные шрифты



декоративный

АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛНОРС
УФХЦЧЮЯ



Информатика

засечки

Глава 4. Обработка текстовой информации

Оформляя документ, пользователь применяет к отдельным его элементам команды форматирования. Различают два способа форматирования текста:

- 1) прямое форматирование;
- 2) стилевое форматирование.

Прямое форматирование применяют к произвольным символьным фрагментам (отдельным символам, словам, строкам, предложениям) и абзацам. Рассмотрим эти случаи.

4.3.2. Форматирование символов

Символ — минимальная графическая единица текста. К основным свойствам символов можно отнести: шрифт, размер шрифта, начертание и цвет.

Форматирование символов — изменение значений свойств символов (символьных структурных элементов).

Шрифт¹⁾ — это выполненные в едином стиле изображения символов, используемых для письма. Человеку, занимающемуся подготовкой текстов на компьютере, доступны тысячи различных шрифтов. Все их можно разделить на четыре основные группы: шрифты с засечками, рубленые, каллиграфические (рукописные) и декоративные.

Если присмотреться к тексту этого параграфа, то можно заметить, что на концах букв имеются маленькие черточки — засечки. При чтении за них «цепляется» глаз. Засечки облегчают зрительное восприятие букв, а значит, процесс чтения. Шрифты с засечками, как правило, применяются в книгах, учебниках и других изданиях с большой длиной строки.

В журналах и газетах, где текст располагается в несколько колонок, а также для заголовков (короткие строки) применяют рубленые шрифты. Например, в вашем учебнике рубленым шрифтом набраны названия параграфов.

Каллиграфические шрифты имитируют почерк человека. Декоративные весьма причудливы и абсолютно не похожи друг на друга. Каллиграфические и декоративные шрифты используются для оформления обложек, открыток, этикеток, плакатов, рекламных проспектов и тому подобной печатной продукции.

¹⁾ Термин «шрифт» имеет несколько значений. Далее он будет использоваться как: 1) рисунок (конфигурация) букв, цифр и знаков; 2) совокупность букв, цифр и знаков определённого рисунка (стиля).

Форматирование текста § 4.3

Важно помнить, что употребление более 2–3 шрифтов в одном документе затрудняет его восприятие. Особенно осторожно следует подходить к использованию шрифтов двух последних групп.

Размер (кегель) шрифта — высота шрифта, измеряемая от нижнего края самой низкой буквы (например, «р» или «у») до верхнего края самой высокой буквы (например, «б»). Кегль измеряется в пунктах. Один пункт — это очень маленькая единица, равная 1/72 дюйма (приблизительно 0,35 мм), т. е. шрифт в 72 пункта имеет высоту в 1 дюйм. В вашем учебнике используется шрифт размером 10,5 пункта.

Чаще всего используют следующий набор **начертаний символов**: нормальное (неизменённый шрифт), **полужирное** (несколько толще остальных символов), **курсивное** (наклонённое), **подчёркнутое**, **зачёркнутое**, **контурированное** (только контур символа), **верхний индекс** (несколько выше и мельче остальных символов), **нижний индекс** (несколько ниже и мельче остальных символов).

Под каждый символ отводится прямоугольная область, в которой размещается рисунок символа. **Цвет символа** — цвет видимой части символа (его рисунка). Цвет подложки символа — цвет прямоугольной области, отводимой под символ, не занятой его рисунком.

Значения свойств символов выбираются с помощью кнопок **панели форматирования** (рис. 4.8).


Times New Roman 10 Ж Л У А

Рис. 4.8. Кнопки панели форматирования для изменения свойств символов в Microsoft Word


4.3.3. Форматирование абзацев

Абзац — это часть документа между двумя соседними непечатаемыми (не отображаемыми без специальной команды) управляющими символами конца абзаца. Процесс ввода абзаца заканчивается нажатием клавиши **Enter** (тем самым вводится символ конца абзаца). К основным свойствам абзаца можно отнести: выравнивание, отступ первой строки, междустроочный интервал, отступы слева и справа, интервалы перед и после (рис. 4.9).

Новый
Годом!




Размер (кегель) шрифта — высота шрифта, измеряемая от нижнего края самой низкой буквы до верхнего края самой высокой буквы. Кегль измеряется в пунктах. Один **пункт** — это очень маленькая единица, равная $1/72$ дюйма (приблизительно 0,35 мм).



НАЧЕРТАНИЯ

- нормальное
- полужирное
- *курсивное*
- подчеркнутое




ШРИФТ МОНОШИРИННЫЙ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ

Привет, мир!
Привет, мир!
Привет, мир!


Моноширинный шрифт Courier New

Пропорциональный шрифт Arial

Пропорциональный шрифт Times New Roman



```
1 использовать Черепаха
2 алг
3 нач
4   нц 8 раз
5     вперед (50)
6     многоугольник (5, 15)
7     назад (50)
8     вправо (45)
9   кц
10 кон
11 алг многоугольник (арг цел k, n)
12 нач
13   нц k раз
14     вперед (n)
15     вправо (360/k)
16   кц
17 кон
```




```
1.py - C:\Users\akull\AppData\Local\Programs\Python\Python37-32\1.py (3.7.3)
File Edit Format Run Options Window Help

N = 5
i = 0
y = 0
s = 0
a = [int(input()) for i in range(N)]
y = 0
for i in range(N):
    s = s + a[i]
s = s / N
for i in range(N):
    if a[i] % 2 == 0 and a[i] > s:
        y += 1
print (y)
```

ФОРМАТИРОВАНИЕ АБЗАЦЕВ

Абзац - это часть документа между двумя соседними непечатаемыми управляющими символами конца абзаца. Процесс ввода абзаца заканчивается нажатием клавиши **Enter**.



Свойства абзаца

Выравнивание

Отступ первой строки

Междустрочный интервал

Отступы слева и справа

Интервалы перед и после

ФОРМАТИРОВАНИЕ АБЗАЦЕВ


Выравнивание абзаца - расположение абзаца относительно боковых границ страницы.




по левому краю



по центру



по правому краю



по ширине

Когда текст выровнен по левому краю, левая граница абзаца образует прямую линию. При этом все строки имеют одинаковые отступы от левого края страницы. Данный абзац выровнен по левому краю.

Выровненный по центру, или центрированный текст, располагается так: с обеих сторон каждой строки ширина свободного пространства одинакова. С обеих сторон края абзаца получаются неровными. Данный абзац выровнен по центру.

Когда текст выровнен по правому краю, правая граница абзаца образует прямую линию. Каждая строка абзаца заканчивается на одном и том же расстоянии от правого края страницы. Данный абзац выровнен по правому краю.

У текста, выровненного по ширине, левая и правая границы образуют прямые линии. При этом последняя строка абзаца ведёт себя так, как при выравнивании по левому краю. Данный абзац выровнен по ширине.



ФОРМАТИРОВАНИЕ АБЗАЦЕВ

Отступ первой строки – отступ перед абзацем, красная строка.

Без отступа	С отступом	С выступом
Перед вами пример текста без отступа.	Перед вами пример текста с отступом 1 см.	Перед вами пример текста с выступом 1,25 см.



ФОРМАТИРОВАНИЕ АБЗАЦЕВ

Отступы слева и справа – расстояние от края страницы до левой (и, соответственно, правой) границы абзаца.

Без отступа	С отступом слева	С отступом справа
С помощью разной величины отступов слева и справа часто различают функциональные абзацы текста.	С помощью разной величины отступов слева и справа часто различают функциональные абзацы текста.	С помощью разной величины отступов слева и справа часто различают функциональные абзацы текста.



ФОРМАТИРОВАНИЕ АБЗАЦЕВ

Интервалы перед и после задают расстояние между соседними абзацами сверху и снизу.

Междустрочный интервал определяет расстояние между соседними строками внутри абзаца.

Одинарный	Полуторный	Двойной
Перед вами пример текста с одинарным междустрочным интервалом.	Перед вами пример текста с полуторным междустрочным интервалом.	Перед вами пример текста с двойным междустрочным интервалом.



СТИЛЕВОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ

Структурным элементам, несущим одну и ту же функциональную нагрузку, назначается определённый **стиль форматирования** - набор параметров форматирования (шрифт, его начертание и размер, отступ первой строки, междустрочный интервал).



СТИЛЕВОЕ ФОРМАТИРОВАНИЕ



ПРЕИМУЩЕСТВА СТИЛЕВОГО ФОРМАТИРОВАНИЯ

экономит время –
применить
стиль как набор
параметров
форматирования
значительно
быстрее, чем
задавать
соответствующие
параметры
один за другим

обеспечивает
единообразие
в оформлении
текстового
документа;
применение
определённого
стиля вносит строгость
в оформление
документа

позволяет
быстро изменить
вид отдельных
элементов во всем
документе –
достаточно внести
изменения в стиль,
и оформление
будет изменено
во всём документе

ФОРМАТИРОВАНИЕ СТРАНИЦ ДОКУМЕНТОВ



СОХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТА В РАЗЛИЧНЫХ ТЕКСТОВЫХ ФОРМАТАХ

При сохранении текстового документа в файле на внешнем носителе сохраняется собственно текст и команды его форматирования.

Форматы текстовых файлов		
→ TXT		сохраняет текст без форматирования
→ DOC		собственный формат документов Microsoft Word
→ ODT		собственный формат документов OpenOffice.org Writer
→ RTF		универсальный формат
→ HTML		формат для хранения Web-страниц
→ PDF		формат для представления в электронном виде печатных документов

Форматирование текста - процесс его оформления; восприятие документа становится более простым за счёт вычленения и одинакового оформления однотипных структурных элементов текста.

Различают :


- ♦ **прямое форматирование;**
- ♦ **стилевое форматирование.**

Форматирование символов - изменение значений свойств введенных символов: шрифта, размера, начертания, цвета и т. д.

Форматирование абзаца - изменение таких свойств, как выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал, отступы слева и справа, интервалы перед и после и др.

Основными параметрами страницы документа являются размер бумаги, ориентация страницы и размер полей.


Наиболее распространены форматы файлов, в которых сохраняют текстовые документы: **TXT, DOCX, ODT, RTF, HTML, PDF.**



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что понимается под форматированием текста?






ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

В чём основная цель форматирования?






ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что можно изменять в процессе форматирования символов?






ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Что можно изменять в процессе форматирования абзацев?






ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какие преимущества обеспечивает стилевое форматирование?






ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Перечислите основные параметры страницы документа, выводимого на печать.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Перечислите наиболее распространённые форматы файлов, в которых сохраняют текстовые документы.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Определите, к какой группе относятся следующие действия.

Редактирование

Замена одного символа на другой

Вставка пропущенного слова

Изменение шрифта

Удаление фрагмента текста

Выравнивание текста по ширине

Проверка правописания

Изменение межстрочного расстояния

Изменение размеров полей страницы

Удаление ошибочного символа

Поиск и замена

Перемещение фрагмента текста

форматирование



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Определите, к какой группе относятся следующие свойства.

Свойства символов

Шрифт

Выравнивание

Интервал после

Отступ первой строки

Начертание

Цвет

Междустрочный интервал

Отступ слева

Отступ перед

Размер (кегель) шрифта

Отступ справа

Свойства абзацев



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Выберите параметры, устанавливаемые при задании параметров страницы:

☐	ориентация
☐	стиль
☐	размер шрифта
☐	размер бумаги
☐	номера страниц
☐	поля
☐	междустрочные интервалы
☐	отступы
☐	выравнивание абзацев
☐	начертание





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Выберите форматы текстовых файлов:

☐	ODT
☐	GIF
☐	TXT
☐	JPEG
☐	DOC
☐	PDF
☐	RTF
☐	HTML
☐	EXE
☐	BMP



Форматирование текста — процесс его оформления.

