

OSNO UPOGIBNA ODPORNOST PRAVOKOTNGA PREREZA (SIST EN 1992-1-1)

Geometrijske karakteristike prereza:

$b = 105$ [cm] $a_{s,sp} = 5$ [cm]
 $h = 135$ [cm] $a_{s,zg} = 5$ [cm]

Izbrana armatura:

$A_{s,dej} = 31,42$ [cm²] ϕ [mm] n [/]
 $A_{s',dej} = 31,42$ [cm²] 20 10

Mehanske lastnosti materialov:

Beton: C30/37

$f_{ck} = 3,00$ [kN/cm²]
 $f_{cd} = 2,00$ [kN/cm²]
 $E_{cm} = 3300$ [kN/cm²]

Armaturno jeklo: B500B

$f_{yk} = 50,0$ [kN/cm²]
 $f_{yd} = 43,48$ [kN/cm²]
 $E_s = 20000$ [kN/cm²]

Omejitve napetosti (MSU):

$\sigma_{c,dov} = -1,35$ [kN/cm²] $(0.45f_{ck}) \rightarrow \epsilon_{c,mej} = -0,41$ [‰]

Omejitve napetosti (MSU):

$\sigma_{s,dov} = 40,00$ [kN/cm²] $(0.8f_{yk}) \rightarrow \epsilon_{s,mej} = 2,00$ [‰]



Omejitve deformacij (MSN):

$\epsilon_{c2} = -2,00$ [‰]

$\epsilon_{cu2} = -3,50$ [‰]

Omejitve deformacij (MSN):

$\epsilon_{ud} = 45,00$ [‰]





$M_{Ed} = 303,4$ [kN]	$A_c = 14175$ [cm ²]
$N_{Ed,prp} = 402$ [kN]	$a = 10$ [cm]
M_{Eds} k_d $k_{s,ROGAČ,OK}$ $k_{s,EC2}$ $A_{s,potr}$	$z_s = 57,5$ [cm]

72,25	0,0022	1,033	1,021	10,61	[cm ²]	$d=$	125	[cm]
-------	--------	-------	-------	-------	--------------------	------	-----	------

[illegible]

NEd=;MEd=



Interakcijski daigram AB prereza v MSU:

$\varepsilon_{c,sp}$ [‰]	$\varepsilon_{s,zg}$ [‰]	$\varepsilon_{s,sp}$ [‰]	$\varepsilon_{s,zg}$ [‰]	$N_{s,sp}$ [kN]	$N_{s,zg}$ [kN]	M_s [kNm]	N_c [kN]	M_c [kNm]	ΣN_{Rd} [kN]	M_{Rd} [kNm]
2,00	2,00	2,00	2,00	1256,64	1256,64	0,00	0,00	0,00	2513,27	0,00
2,06	0,41	2,00	0,47	1256,64	295,49	600,72	0,00	0,00	1552,12	600,72
2,08	0,00	2,00	0,08	1256,64	48,33	755,19	0,00	0,00	1304,97	755,19
2,09	-0,41	2,00	-0,32	1256,64	-198,82	909,66	-1324,81	794,90	-267,00	1704,56
0,41	-0,41	0,38	-0,38	238,00	-238,00	297,50	-4052,64	1806,83	-4052,64	2104,33
0,00	-0,41	-0,02	-0,39	-9,52	-247,52	148,75	-8105,24	1756,78	-8362,28	1905,53
-0,20	-0,41	-0,21	-0,40	-133,28	-252,28	74,37	-12009,58	828,36	-12395,14	902,73
-0,41	-0,41	-0,41	-0,41	-257,04	-257,04	0,00	-15617,39	0,00	-16131,47	0,00
-0,41	-0,20	-0,40	-0,21	-252,28	-133,28	-74,37	-12009,58	-828,36	-12395,14	-902,73
-0,41	0,00	-0,39	-0,02	-247,52	-9,52	-148,75	-8105,24	-1756,78	-8362,28	-1905,53
-0,41	0,41	-0,38	0,38	-238,00	238,00	-297,50	-4052,64	-1806,83	-4052,64	-2104,33
-0,41	2,09	-0,32	2,00	-198,82	1256,64	-909,66	-1324,81	-794,90	-267,00	-1704,56
0,00	2,08	0,08	2,00	48,33	1256,64	-755,19	0,00	0,00	1304,97	-755,19
0,41	2,06	0,47	2,00	295,49	1256,64	-600,72	0,00	0,00	1552,12	-600,72
2,00	2,00	2,00	2,00	1256,64	1256,64	0,00	0,00	0,00	2513,27	0,00


predpisane mejne deformacije ($\varepsilon_{c,mej}$ oz. $\varepsilon_{s,mej}$)

Interakcijski daigram AB prereza v MSN:

$\varepsilon_{c,sp}$ [‰]	$\varepsilon_{s,zg}$ [‰]	$\varepsilon_{s,sp}$ [‰]	$\varepsilon_{s,zg}$ [‰]	$N_{s,sp}$ [kN]	$N_{s,zg}$ [kN]	M_s [kNm]	N_c [kN]	M_c [kNm]	ΣN_{Rd} [kN]	M_{Rd} [kNm]
45,00	45,00	45,00	45,00	1365,91	1365,91	0,00	0,00	0,00	2731,82	0,00
20,90	-3,50	20,00	-2,60	1365,91	-1365,91	1707,39	-3290,31	1955,96	-3290,31	3663,34
10,52	-3,50	10,00	-2,98	1365,91	-1365,91	1707,39	-5731,24	3064,61	-5731,24	4772,00
2,39	-3,50	2,17	-3,28	1365,91	-1365,91	1707,39	-13631,92	4654,49	-13631,92	6361,88
1,17	-3,50	1,00	-3,33	628,32	-1365,91	1246,39	-17189,37	4372,73	-17926,96	5619,13
0,00	-3,50	-0,13	-3,37	-81,45	-1365,91	802,79	-22950,41	2603,13	-24397,77	3405,92
-1,00	-2,75	-1,06	-2,69	-669,04	-1365,91	435,54	-27000,10	650,78	-29035,06	1086,33
-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-1256,64	-1256,64	0,00	-28350,00	0,00	-30863,27	0,00
-2,75	-1,00	-2,69	-1,06	-1365,91	-669,04	-435,54	-27000,10	-650,78	-29035,06	-1086,33
-3,50	0,00	-3,37	-0,13	-1365,91	-81,45	-802,79	-22950,41	-2603,13	-24397,77	-3405,92
-3,50	1,17	-3,33	1,00	-1365,91	628,32	-1246,39	-17189,37	-4372,73	-17926,96	-5619,13
-3,50	2,39	-3,28	2,17	-1365,91	1365,91	-1707,39	-13631,92	-4654,49	-13631,92	-6361,88
-3,50	10,52	-2,98	10,00	-1365,91	1365,91	-1707,39	-5731,24	-3064,61	-5731,24	-4772,00
-3,50	20,90	-2,60	20,00	-1365,91	1365,91	-1707,39	-3290,31	-1955,96	-3290,31	-3663,34
45,00	45,00	45,00	45,00	1365,91	1365,91	0,00	0,00	0,00	2731,82	0,00

predpisane mejne deformacije za MSN

Prečni prerez b/h=105/135cm





$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= 2,000 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= 2,000\end{aligned}$$

lamela i	koord. z_i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
	-66,825				0,000	0,000		
1	-66,825	1,35	105	134,325	2,000	0,000	0,00	0,00
2	-65,475	1,35	105	132,975	2,000	0,000	0,00	0,00
3	-64,125	1,35	105	131,625	2,000	0,000	0,00	0,00
4	-62,775	1,35	105	130,275	2,000	0,000	0,00	0,00
5	-61,425	1,35	105	128,925	2,000	0,000	0,00	0,00
6	-60,075	1,35	105	127,575	2,000	0,000	0,00	0,00
7	-58,725	1,35	105	126,225	2,000	0,000	0,00	0,00
8	-57,375	1,35	105	124,875	2,000	0,000	0,00	0,00
9	-56,025	1,35	105	123,525	2,000	0,000	0,00	0,00
10	-54,675	1,35	105	122,175	2,000	0,000	0,00	0,00
11	-53,325	1,35	105	120,825	2,000	0,000	0,00	0,00
12	-51,975	1,35	105	119,475	2,000	0,000	0,00	0,00
13	-50,625	1,35	105	118,125	2,000	0,000	0,00	0,00
14	-49,275	1,35	105	116,775	2,000	0,000	0,00	0,00
15	-47,925	1,35	105	115,425	2,000	0,000	0,00	0,00
16	-46,575	1,35	105	114,075	2,000	0,000	0,00	0,00
17	-45,225	1,35	105	112,725	2,000	0,000	0,00	0,00
18	-43,875	1,35	105	111,375	2,000	0,000	0,00	0,00
19	-42,525	1,35	105	110,025	2,000	0,000	0,00	0,00
20	-41,175	1,35	105	108,675	2,000	0,000	0,00	0,00
21	-39,825	1,35	105	107,325	2,000	0,000	0,00	0,00
22	-38,475	1,35	105	105,975	2,000	0,000	0,00	0,00
23	-37,125	1,35	105	104,625	2,000	0,000	0,00	0,00
24	-35,775	1,35	105	103,275	2,000	0,000	0,00	0,00
25	-34,425	1,35	105	101,925	2,000	0,000	0,00	0,00
26	-33,075	1,35	105	100,575	2,000	0,000	0,00	0,00
27	-31,725	1,35	105	99,225	2,000	0,000	0,00	0,00
28	-30,375	1,35	105	97,875	2,000	0,000	0,00	0,00

29	-29,025	1,35	105	96,525	2,000	0,000	0,00	0,00
30	-27,675	1,35	105	95,175	2,000	0,000	0,00	0,00
31	-26,325	1,35	105	93,825	2,000	0,000	0,00	0,00
32	-24,975	1,35	105	92,475	2,000	0,000	0,00	0,00
33	-23,625	1,35	105	91,125	2,000	0,000	0,00	0,00
34	-22,275	1,35	105	89,775	2,000	0,000	0,00	0,00
35	-20,925	1,35	105	88,425	2,000	0,000	0,00	0,00
36	-19,575	1,35	105	87,075	2,000	0,000	0,00	0,00
37	-18,225	1,35	105	85,725	2,000	0,000	0,00	0,00
38	-16,875	1,35	105	84,375	2,000	0,000	0,00	0,00
39	-15,525	1,35	105	83,025	2,000	0,000	0,00	0,00
40	-14,175	1,35	105	81,675	2,000	0,000	0,00	0,00
41	-12,825	1,35	105	80,325	2,000	0,000	0,00	0,00
42	-11,475	1,35	105	78,975	2,000	0,000	0,00	0,00
43	-10,125	1,35	105	77,625	2,000	0,000	0,00	0,00
44	-8,775	1,35	105	76,275	2,000	0,000	0,00	0,00
45	-7,425	1,35	105	74,925	2,000	0,000	0,00	0,00
46	-6,075	1,35	105	73,575	2,000	0,000	0,00	0,00
47	-4,725	1,35	105	72,225	2,000	0,000	0,00	0,00
48	-3,375	1,35	105	70,875	2,000	0,000	0,00	0,00
49	-2,025	1,35	105	69,525	2,000	0,000	0,00	0,00
50	-0,675	1,35	105	68,175	2,000	0,000	0,00	0,00
51	0,675	1,35	105	66,825	2,000	0,000	0,00	0,00
52	2,025	1,35	105	65,475	2,000	0,000	0,00	0,00
53	3,375	1,35	105	64,125	2,000	0,000	0,00	0,00
54	4,725	1,35	105	62,775	2,000	0,000	0,00	0,00
55	6,075	1,35	105	61,425	2,000	0,000	0,00	0,00
56	7,425	1,35	105	60,075	2,000	0,000	0,00	0,00
57	8,775	1,35	105	58,725	2,000	0,000	0,00	0,00
58	10,125	1,35	105	57,375	2,000	0,000	0,00	0,00
59	11,475	1,35	105	56,025	2,000	0,000	0,00	0,00
60	12,825	1,35	105	54,675	2,000	0,000	0,00	0,00
61	14,175	1,35	105	53,325	2,000	0,000	0,00	0,00
62	15,525	1,35	105	51,975	2,000	0,000	0,00	0,00
63	16,875	1,35	105	50,625	2,000	0,000	0,00	0,00
64	18,225	1,35	105	49,275	2,000	0,000	0,00	0,00
65	19,575	1,35	105	47,925	2,000	0,000	0,00	0,00
66	20,925	1,35	105	46,575	2,000	0,000	0,00	0,00
67	22,275	1,35	105	45,225	2,000	0,000	0,00	0,00
68	23,625	1,35	105	43,875	2,000	0,000	0,00	0,00
69	24,975	1,35	105	42,525	2,000	0,000	0,00	0,00
70	26,325	1,35	105	41,175	2,000	0,000	0,00	0,00
71	27,675	1,35	105	39,825	2,000	0,000	0,00	0,00
72	29,025	1,35	105	38,475	2,000	0,000	0,00	0,00
73	30,375	1,35	105	37,125	2,000	0,000	0,00	0,00
74	31,725	1,35	105	35,775	2,000	0,000	0,00	0,00
75	33,075	1,35	105	34,425	2,000	0,000	0,00	0,00
76	34,425	1,35	105	33,075	2,000	0,000	0,00	0,00
77	35,775	1,35	105	31,725	2,000	0,000	0,00	0,00
78	37,125	1,35	105	30,375	2,000	0,000	0,00	0,00

79	38,475	1,35	105	29,025	2,000	0,000	0,00	0,00
80	39,825	1,35	105	27,675	2,000	0,000	0,00	0,00
81	41,175	1,35	105	26,325	2,000	0,000	0,00	0,00
82	42,525	1,35	105	24,975	2,000	0,000	0,00	0,00
83	43,875	1,35	105	23,625	2,000	0,000	0,00	0,00
84	45,225	1,35	105	22,275	2,000	0,000	0,00	0,00
85	46,575	1,35	105	20,925	2,000	0,000	0,00	0,00
86	47,925	1,35	105	19,575	2,000	0,000	0,00	0,00
87	49,275	1,35	105	18,225	2,000	0,000	0,00	0,00
88	50,625	1,35	105	16,875	2,000	0,000	0,00	0,00
89	51,975	1,35	105	15,525	2,000	0,000	0,00	0,00
90	53,325	1,35	105	14,175	2,000	0,000	0,00	0,00
91	54,675	1,35	105	12,825	2,000	0,000	0,00	0,00
92	56,025	1,35	105	11,475	2,000	0,000	0,00	0,00
93	57,375	1,35	105	10,125	2,000	0,000	0,00	0,00
94	58,725	1,35	105	8,775	2,000	0,000	0,00	0,00
95	60,075	1,35	105	7,425	2,000	0,000	0,00	0,00
96	61,425	1,35	105	6,075	2,000	0,000	0,00	0,00
97	62,775	1,35	105	4,725	2,000	0,000	0,00	0,00
98	64,125	1,35	105	3,375	2,000	0,000	0,00	0,00
99	65,475	1,35	105	2,025	2,000	0,000	0,00	0,00
100	66,825	1,35	105	0,675	2,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,000		
							0,00	0,00





$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= -0,409 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= 0,000\end{aligned}$$

lamela i	koordin. z_i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	$\varepsilon_c [\text{‰}]$	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
	-66,825				0,000	0,000		
1	-66,825	1,35	105	134,325	-0,407	-1,097	-155,48	103,90

2	-65,475	1,35	105	132,975	-0,403	-1,087	-154,09	100,89
3	-64,125	1,35	105	131,625	-0,399	-1,077	-152,70	97,92
4	-62,775	1,35	105	130,275	-0,395	-1,067	-151,31	94,98
5	-61,425	1,35	105	128,925	-0,391	-1,058	-149,91	92,08
6	-60,075	1,35	105	127,575	-0,387	-1,048	-148,51	89,22
7	-58,725	1,35	105	126,225	-0,383	-1,038	-147,10	86,39
8	-57,375	1,35	105	124,875	-0,378	-1,028	-145,70	83,59
9	-56,025	1,35	105	123,525	-0,374	-1,018	-144,28	80,83
10	-54,675	1,35	105	122,175	-0,370	-1,008	-142,87	78,11
11	-53,325	1,35	105	120,825	-0,366	-0,998	-141,45	75,43
12	-51,975	1,35	105	119,475	-0,362	-0,988	-140,02	72,78
13	-50,625	1,35	105	118,125	-0,358	-0,978	-138,60	70,17
14	-49,275	1,35	105	116,775	-0,354	-0,968	-137,17	67,59
15	-47,925	1,35	105	115,425	-0,350	-0,958	-135,73	65,05
16	-46,575	1,35	105	114,075	-0,346	-0,947	-134,30	62,55
17	-45,225	1,35	105	112,725	-0,342	-0,937	-132,86	60,08
18	-43,875	1,35	105	111,375	-0,338	-0,927	-131,41	57,66
19	-42,525	1,35	105	110,025	-0,333	-0,917	-129,96	55,27
20	-41,175	1,35	105	108,675	-0,329	-0,907	-128,51	52,92
21	-39,825	1,35	105	107,325	-0,325	-0,896	-127,06	50,60
22	-38,475	1,35	105	105,975	-0,321	-0,886	-125,60	48,32
23	-37,125	1,35	105	104,625	-0,317	-0,876	-124,14	46,09
24	-35,775	1,35	105	103,275	-0,313	-0,865	-122,67	43,89
25	-34,425	1,35	105	101,925	-0,309	-0,855	-121,20	41,72
26	-33,075	1,35	105	100,575	-0,305	-0,845	-119,73	39,60
27	-31,725	1,35	105	99,225	-0,301	-0,834	-118,25	37,52
28	-30,375	1,35	105	97,875	-0,297	-0,824	-116,77	35,47
29	-29,025	1,35	105	96,525	-0,293	-0,813	-115,29	33,46
30	-27,675	1,35	105	95,175	-0,288	-0,803	-113,80	31,49
31	-26,325	1,35	105	93,825	-0,284	-0,792	-112,31	29,57
32	-24,975	1,35	105	92,475	-0,280	-0,782	-110,82	27,68
33	-23,625	1,35	105	91,125	-0,276	-0,771	-109,32	25,83
34	-22,275	1,35	105	89,775	-0,272	-0,761	-107,82	24,02
35	-20,925	1,35	105	88,425	-0,268	-0,750	-106,31	22,25
36	-19,575	1,35	105	87,075	-0,264	-0,739	-104,81	20,52
37	-18,225	1,35	105	85,725	-0,260	-0,729	-103,29	18,83
38	-16,875	1,35	105	84,375	-0,256	-0,718	-101,78	17,18
39	-15,525	1,35	105	83,025	-0,252	-0,707	-100,26	15,57
40	-14,175	1,35	105	81,675	-0,248	-0,697	-98,74	14,00
41	-12,825	1,35	105	80,325	-0,243	-0,686	-97,21	12,47
42	-11,475	1,35	105	78,975	-0,239	-0,675	-95,68	10,98
43	-10,125	1,35	105	77,625	-0,235	-0,664	-94,15	9,53
44	-8,775	1,35	105	76,275	-0,231	-0,653	-92,61	8,13
45	-7,425	1,35	105	74,925	-0,227	-0,642	-91,07	6,76
46	-6,075	1,35	105	73,575	-0,223	-0,632	-89,53	5,44
47	-4,725	1,35	105	72,225	-0,219	-0,621	-87,98	4,16
48	-3,375	1,35	105	70,875	-0,215	-0,610	-86,43	2,92
49	-2,025	1,35	105	69,525	-0,211	-0,599	-84,87	1,72
50	-0,675	1,35	105	68,175	-0,207	-0,588	-83,32	0,56
51	0,675	1,35	105	66,825	-0,203	-0,577	-81,75	-0,55

52	2,025	1,35	105	65,475	-0,198	-0,566	-80,19	-1,62
53	3,375	1,35	105	64,125	-0,194	-0,555	-78,62	-2,65
54	4,725	1,35	105	62,775	-0,190	-0,544	-77,05	-3,64
55	6,075	1,35	105	61,425	-0,186	-0,532	-75,47	-4,58
56	7,425	1,35	105	60,075	-0,182	-0,521	-73,89	-5,49
57	8,775	1,35	105	58,725	-0,178	-0,510	-72,31	-6,35
58	10,125	1,35	105	57,375	-0,174	-0,499	-70,72	-7,16
59	11,475	1,35	105	56,025	-0,170	-0,488	-69,13	-7,93
60	12,825	1,35	105	54,675	-0,166	-0,476	-67,54	-8,66
61	14,175	1,35	105	53,325	-0,162	-0,465	-65,94	-9,35
62	15,525	1,35	105	51,975	-0,158	-0,454	-64,34	-9,99
63	16,875	1,35	105	50,625	-0,153	-0,443	-62,74	-10,59
64	18,225	1,35	105	49,275	-0,149	-0,431	-61,13	-11,14
65	19,575	1,35	105	47,925	-0,145	-0,420	-59,52	-11,65
66	20,925	1,35	105	46,575	-0,141	-0,408	-57,90	-12,12
67	22,275	1,35	105	45,225	-0,137	-0,397	-56,28	-12,54
68	23,625	1,35	105	43,875	-0,133	-0,386	-54,66	-12,91
69	24,975	1,35	105	42,525	-0,129	-0,374	-53,03	-13,25
70	26,325	1,35	105	41,175	-0,125	-0,363	-51,40	-13,53
71	27,675	1,35	105	39,825	-0,121	-0,351	-49,77	-13,77
72	29,025	1,35	105	38,475	-0,117	-0,340	-48,14	-13,97
73	30,375	1,35	105	37,125	-0,113	-0,328	-46,50	-14,12
74	31,725	1,35	105	35,775	-0,108	-0,316	-44,85	-14,23
75	33,075	1,35	105	34,425	-0,104	-0,305	-43,20	-14,29
76	34,425	1,35	105	33,075	-0,100	-0,293	-41,55	-14,30
77	35,775	1,35	105	31,725	-0,096	-0,281	-39,90	-14,27
78	37,125	1,35	105	30,375	-0,092	-0,270	-38,24	-14,20
79	38,475	1,35	105	29,025	-0,088	-0,258	-36,58	-14,07
80	39,825	1,35	105	27,675	-0,084	-0,246	-34,92	-13,91
81	41,175	1,35	105	26,325	-0,080	-0,235	-33,25	-13,69
82	42,525	1,35	105	24,975	-0,076	-0,223	-31,57	-13,43
83	43,875	1,35	105	23,625	-0,072	-0,211	-29,90	-13,12
84	45,225	1,35	105	22,275	-0,067	-0,199	-28,22	-12,76
85	46,575	1,35	105	20,925	-0,063	-0,187	-26,54	-12,36
86	47,925	1,35	105	19,575	-0,059	-0,175	-24,85	-11,91
87	49,275	1,35	105	18,225	-0,055	-0,163	-23,16	-11,41
88	50,625	1,35	105	16,875	-0,051	-0,151	-21,47	-10,87
89	51,975	1,35	105	15,525	-0,047	-0,139	-19,77	-10,28
90	53,325	1,35	105	14,175	-0,043	-0,127	-18,07	-9,64
91	54,675	1,35	105	12,825	-0,039	-0,115	-16,37	-8,95
92	56,025	1,35	105	11,475	-0,035	-0,103	-14,66	-8,21
93	57,375	1,35	105	10,125	-0,031	-0,091	-12,95	-7,43
94	58,725	1,35	105	8,775	-0,027	-0,079	-11,23	-6,60
95	60,075	1,35	105	7,425	-0,022	-0,067	-9,51	-5,72
96	61,425	1,35	105	6,075	-0,018	-0,055	-7,79	-4,79
97	62,775	1,35	105	4,725	-0,014	-0,043	-6,07	-3,81
98	64,125	1,35	105	3,375	-0,010	-0,031	-4,34	-2,78
99	65,475	1,35	105	2,025	-0,006	-0,018	-2,61	-1,71
100	66,825	1,35	105	0,675	-0,002	-0,006	-0,87	-0,58
	66,825				0,000	0,000		




$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= 0,409 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= -0,409\end{aligned}$$

lamela i	koord. z i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	$\varepsilon_c [\text{‰}]$	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
	-66,825				0,000	0,000		
1	-66,825	1,35	105	134,325	0,405	0,000	0,00	0,00
2	-65,475	1,35	105	132,975	0,397	0,000	0,00	0,00
3	-64,125	1,35	105	131,625	0,389	0,000	0,00	0,00
4	-62,775	1,35	105	130,275	0,380	0,000	0,00	0,00
5	-61,425	1,35	105	128,925	0,372	0,000	0,00	0,00
6	-60,075	1,35	105	127,575	0,364	0,000	0,00	0,00
7	-58,725	1,35	105	126,225	0,356	0,000	0,00	0,00
8	-57,375	1,35	105	124,875	0,348	0,000	0,00	0,00
9	-56,025	1,35	105	123,525	0,340	0,000	0,00	0,00
10	-54,675	1,35	105	122,175	0,331	0,000	0,00	0,00
11	-53,325	1,35	105	120,825	0,323	0,000	0,00	0,00
12	-51,975	1,35	105	119,475	0,315	0,000	0,00	0,00
13	-50,625	1,35	105	118,125	0,307	0,000	0,00	0,00
14	-49,275	1,35	105	116,775	0,299	0,000	0,00	0,00
15	-47,925	1,35	105	115,425	0,290	0,000	0,00	0,00
16	-46,575	1,35	105	114,075	0,282	0,000	0,00	0,00
17	-45,225	1,35	105	112,725	0,274	0,000	0,00	0,00
18	-43,875	1,35	105	111,375	0,266	0,000	0,00	0,00
19	-42,525	1,35	105	110,025	0,258	0,000	0,00	0,00
20	-41,175	1,35	105	108,675	0,250	0,000	0,00	0,00
21	-39,825	1,35	105	107,325	0,241	0,000	0,00	0,00
22	-38,475	1,35	105	105,975	0,233	0,000	0,00	0,00
23	-37,125	1,35	105	104,625	0,225	0,000	0,00	0,00
24	-35,775	1,35	105	103,275	0,217	0,000	0,00	0,00



25	-34,425	1,35	105	101,925	0,209	0,000	0,00	0,00
26	-33,075	1,35	105	100,575	0,200	0,000	0,00	0,00
27	-31,725	1,35	105	99,225	0,192	0,000	0,00	0,00
28	-30,375	1,35	105	97,875	0,184	0,000	0,00	0,00
29	-29,025	1,35	105	96,525	0,176	0,000	0,00	0,00
30	-27,675	1,35	105	95,175	0,168	0,000	0,00	0,00
31	-26,325	1,35	105	93,825	0,160	0,000	0,00	0,00
32	-24,975	1,35	105	92,475	0,151	0,000	0,00	0,00
33	-23,625	1,35	105	91,125	0,143	0,000	0,00	0,00
34	-22,275	1,35	105	89,775	0,135	0,000	0,00	0,00
35	-20,925	1,35	105	88,425	0,127	0,000	0,00	0,00
36	-19,575	1,35	105	87,075	0,119	0,000	0,00	0,00
37	-18,225	1,35	105	85,725	0,110	0,000	0,00	0,00
38	-16,875	1,35	105	84,375	0,102	0,000	0,00	0,00
39	-15,525	1,35	105	83,025	0,094	0,000	0,00	0,00
40	-14,175	1,35	105	81,675	0,086	0,000	0,00	0,00
41	-12,825	1,35	105	80,325	0,078	0,000	0,00	0,00
42	-11,475	1,35	105	78,975	0,070	0,000	0,00	0,00
43	-10,125	1,35	105	77,625	0,061	0,000	0,00	0,00
44	-8,775	1,35	105	76,275	0,053	0,000	0,00	0,00
45	-7,425	1,35	105	74,925	0,045	0,000	0,00	0,00
46	-6,075	1,35	105	73,575	0,037	0,000	0,00	0,00
47	-4,725	1,35	105	72,225	0,029	0,000	0,00	0,00
48	-3,375	1,35	105	70,875	0,020	0,000	0,00	0,00
49	-2,025	1,35	105	69,525	0,012	0,000	0,00	0,00
50	-0,675	1,35	105	68,175	0,004	0,000	0,00	0,00
51	0,675	1,35	105	66,825	-0,004	-0,012	-1,74	-0,01
52	2,025	1,35	105	65,475	-0,012	-0,037	-5,20	-0,11
53	3,375	1,35	105	64,125	-0,020	-0,061	-8,65	-0,29
54	4,725	1,35	105	62,775	-0,029	-0,085	-12,09	-0,57
55	6,075	1,35	105	61,425	-0,037	-0,109	-15,51	-0,94
56	7,425	1,35	105	60,075	-0,045	-0,133	-18,92	-1,40
57	8,775	1,35	105	58,725	-0,053	-0,157	-22,31	-1,96
58	10,125	1,35	105	57,375	-0,061	-0,181	-25,69	-2,60
59	11,475	1,35	105	56,025	-0,070	-0,205	-29,06	-3,33
60	12,825	1,35	105	54,675	-0,078	-0,229	-32,41	-4,16
61	14,175	1,35	105	53,325	-0,086	-0,252	-35,75	-5,07
62	15,525	1,35	105	51,975	-0,094	-0,276	-39,07	-6,07
63	16,875	1,35	105	50,625	-0,102	-0,299	-42,38	-7,15
64	18,225	1,35	105	49,275	-0,110	-0,322	-45,67	-8,32
65	19,575	1,35	105	47,925	-0,119	-0,345	-48,95	-9,58
66	20,925	1,35	105	46,575	-0,127	-0,368	-52,22	-10,93
67	22,275	1,35	105	45,225	-0,135	-0,391	-55,47	-12,36
68	23,625	1,35	105	43,875	-0,143	-0,414	-58,71	-13,87
69	24,975	1,35	105	42,525	-0,151	-0,437	-61,93	-15,47
70	26,325	1,35	105	41,175	-0,160	-0,460	-65,14	-17,15
71	27,675	1,35	105	39,825	-0,168	-0,482	-68,34	-18,91
72	29,025	1,35	105	38,475	-0,176	-0,505	-71,52	-20,76
73	30,375	1,35	105	37,125	-0,184	-0,527	-74,68	-22,68
74	31,725	1,35	105	35,775	-0,192	-0,549	-77,83	-24,69

75	33,075	1,35	105	34,425	-0,200	-0,571	-80,97	-26,78
76	34,425	1,35	105	33,075	-0,209	-0,593	-84,09	-28,95
77	35,775	1,35	105	31,725	-0,217	-0,615	-87,20	-31,20
78	37,125	1,35	105	30,375	-0,225	-0,637	-90,30	-33,52
79	38,475	1,35	105	29,025	-0,233	-0,659	-93,38	-35,93
80	39,825	1,35	105	27,675	-0,241	-0,680	-96,45	-38,41
81	41,175	1,35	105	26,325	-0,250	-0,702	-99,50	-40,97
82	42,525	1,35	105	24,975	-0,258	-0,723	-102,54	-43,60
83	43,875	1,35	105	23,625	-0,266	-0,745	-105,56	-46,31
84	45,225	1,35	105	22,275	-0,274	-0,766	-108,57	-49,10
85	46,575	1,35	105	20,925	-0,282	-0,787	-111,57	-51,96
86	47,925	1,35	105	19,575	-0,290	-0,808	-114,55	-54,90
87	49,275	1,35	105	18,225	-0,299	-0,829	-117,51	-57,90
88	50,625	1,35	105	16,875	-0,307	-0,850	-120,47	-60,99
89	51,975	1,35	105	15,525	-0,315	-0,871	-123,40	-64,14
90	53,325	1,35	105	14,175	-0,323	-0,891	-126,33	-67,36
91	54,675	1,35	105	12,825	-0,331	-0,912	-129,24	-70,66
92	56,025	1,35	105	11,475	-0,340	-0,932	-132,13	-74,03
93	57,375	1,35	105	10,125	-0,348	-0,952	-135,02	-77,47
94	58,725	1,35	105	8,775	-0,356	-0,973	-137,88	-80,97
95	60,075	1,35	105	7,425	-0,364	-0,993	-140,74	-84,55
96	61,425	1,35	105	6,075	-0,372	-1,013	-143,58	-88,19
97	62,775	1,35	105	4,725	-0,380	-1,033	-146,40	-91,90
98	64,125	1,35	105	3,375	-0,389	-1,053	-149,21	-95,68
99	65,475	1,35	105	2,025	-0,397	-1,072	-152,01	-99,53
100	66,825	1,35	105	0,675	-0,405	-1,092	-154,79	-103,44
	66,825				0,000	0,000		
							-4052,64	-1806,83

ti v betonu



Potek deformacij po prečnem prerezu



$$\begin{aligned}\epsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= 0,409 \\ \epsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= 2,061\end{aligned}$$

$\sigma_{c,lin.}$
[kN/cm²]


$N_{c,i}$

lamela i	koordin. z_i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	ϵ_c [%]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]
	-66,825				0,000	0,000
1	-66,825	1,35	105	134,325	0,417	0,000
2	-65,475	1,35	105	132,975	0,434	0,000
3	-64,125	1,35	105	131,625	0,450	0,000
4	-62,775	1,35	105	130,275	0,467	0,000
5	-61,425	1,35	105	128,925	0,483	0,000
6	-60,075	1,35	105	127,575	0,500	0,000
7	-58,725	1,35	105	126,225	0,516	0,000
8	-57,375	1,35	105	124,875	0,533	0,000
9	-56,025	1,35	105	123,525	0,550	0,000
10	-54,675	1,35	105	122,175	0,566	0,000
11	-53,325	1,35	105	120,825	0,583	0,000
12	-51,975	1,35	105	119,475	0,599	0,000
13	-50,625	1,35	105	118,125	0,616	0,000
14	-49,275	1,35	105	116,775	0,632	0,000
15	-47,925	1,35	105	115,425	0,649	0,000
16	-46,575	1,35	105	114,075	0,665	0,000
17	-45,225	1,35	105	112,725	0,682	0,000
18	-43,875	1,35	105	111,375	0,698	0,000
19	-42,525	1,35	105	110,025	0,715	0,000
20	-41,175	1,35	105	108,675	0,731	0,000
21	-39,825	1,35	105	107,325	0,748	0,000
22	-38,475	1,35	105	105,975	0,764	0,000
23	-37,125	1,35	105	104,625	0,781	0,000
24	-35,775	1,35	105	103,275	0,797	0,000
25	-34,425	1,35	105	101,925	0,814	0,000
26	-33,075	1,35	105	100,575	0,830	0,000
27	-31,725	1,35	105	99,225	0,847	0,000
28	-30,375	1,35	105	97,875	0,863	0,000


0,000	0,00	29	-29,025	1,35	105	96,525	0,880	0,000
0,000	0,00	30	-27,675	1,35	105	95,175	0,896	0,000
0,000	0,00	31	-26,325	1,35	105	93,825	0,913	0,000
0,000	0,00	32	-24,975	1,35	105	92,475	0,930	0,000
0,000	0,00	33	-23,625	1,35	105	91,125	0,946	0,000
0,000	0,00	34	-22,275	1,35	105	89,775	0,963	0,000
0,000	0,00	35	-20,925	1,35	105	88,425	0,979	0,000
0,000	0,00	36	-19,575	1,35	105	87,075	0,996	0,000
0,000	0,00	37	-18,225	1,35	105	85,725	1,012	0,000
0,000	0,00	38	-16,875	1,35	105	84,375	1,029	0,000
0,000	0,00	39	-15,525	1,35	105	83,025	1,045	0,000
0,000	0,00	40	-14,175	1,35	105	81,675	1,062	0,000
0,000	0,00	41	-12,825	1,35	105	80,325	1,078	0,000
0,000	0,00	42	-11,475	1,35	105	78,975	1,095	0,000
0,000	0,00	43	-10,125	1,35	105	77,625	1,111	0,000
0,000	0,00	44	-8,775	1,35	105	76,275	1,128	0,000
0,000	0,00	45	-7,425	1,35	105	74,925	1,144	0,000
0,000	0,00	46	-6,075	1,35	105	73,575	1,161	0,000
0,000	0,00	47	-4,725	1,35	105	72,225	1,177	0,000
0,000	0,00	48	-3,375	1,35	105	70,875	1,194	0,000
0,000	0,00	49	-2,025	1,35	105	69,525	1,210	0,000
0,000	0,00	50	-0,675	1,35	105	68,175	1,227	0,000
0,000	0,00	51	0,675	1,35	105	66,825	1,243	0,000
0,000	0,00	52	2,025	1,35	105	65,475	1,260	0,000
0,000	0,00	53	3,375	1,35	105	64,125	1,276	0,000
0,000	0,00	54	4,725	1,35	105	62,775	1,293	0,000
0,000	0,00	55	6,075	1,35	105	61,425	1,309	0,000
0,000	0,00	56	7,425	1,35	105	60,075	1,326	0,000
0,000	0,00	57	8,775	1,35	105	58,725	1,343	0,000
0,000	0,00	58	10,125	1,35	105	57,375	1,359	0,000
0,000	0,00	59	11,475	1,35	105	56,025	1,376	0,000
0,000	0,00	60	12,825	1,35	105	54,675	1,392	0,000
0,000	0,00	61	14,175	1,35	105	53,325	1,409	0,000
0,000	0,00	62	15,525	1,35	105	51,975	1,425	0,000
0,000	0,00	63	16,875	1,35	105	50,625	1,442	0,000
0,000	0,00	64	18,225	1,35	105	49,275	1,458	0,000
0,000	0,00	65	19,575	1,35	105	47,925	1,475	0,000
0,000	0,00	66	20,925	1,35	105	46,575	1,491	0,000
0,000	0,00	67	22,275	1,35	105	45,225	1,508	0,000
0,000	0,00	68	23,625	1,35	105	43,875	1,524	0,000
0,000	0,00	69	24,975	1,35	105	42,525	1,541	0,000
0,000	0,00	70	26,325	1,35	105	41,175	1,557	0,000
0,000	0,00	71	27,675	1,35	105	39,825	1,574	0,000
0,000	0,00	72	29,025	1,35	105	38,475	1,590	0,000
0,000	0,00	73	30,375	1,35	105	37,125	1,607	0,000
0,000	0,00	74	31,725	1,35	105	35,775	1,623	0,000
0,000	0,00	75	33,075	1,35	105	34,425	1,640	0,000
0,000	0,00	76	34,425	1,35	105	33,075	1,656	0,000
0,000	0,00	77	35,775	1,35	105	31,725	1,673	0,000
0,000	0,00	78	37,125	1,35	105	30,375	1,689	0,000

0,000	0,00	79	38,475	1,35	105	29,025	1,706	0,000
0,000	0,00	80	39,825	1,35	105	27,675	1,723	0,000
0,000	0,00	81	41,175	1,35	105	26,325	1,739	0,000
0,000	0,00	82	42,525	1,35	105	24,975	1,756	0,000
0,000	0,00	83	43,875	1,35	105	23,625	1,772	0,000
0,000	0,00	84	45,225	1,35	105	22,275	1,789	0,000
0,000	0,00	85	46,575	1,35	105	20,925	1,805	0,000
0,000	0,00	86	47,925	1,35	105	19,575	1,822	0,000
0,000	0,00	87	49,275	1,35	105	18,225	1,838	0,000
0,000	0,00	88	50,625	1,35	105	16,875	1,855	0,000
0,000	0,00	89	51,975	1,35	105	15,525	1,871	0,000
0,000	0,00	90	53,325	1,35	105	14,175	1,888	0,000
0,000	0,00	91	54,675	1,35	105	12,825	1,904	0,000
0,000	0,00	92	56,025	1,35	105	11,475	1,921	0,000
0,000	0,00	93	57,375	1,35	105	10,125	1,937	0,000
0,000	0,00	94	58,725	1,35	105	8,775	1,954	0,000
0,000	0,00	95	60,075	1,35	105	7,425	1,970	0,000
0,000	0,00	96	61,425	1,35	105	6,075	1,987	0,000
0,000	0,00	97	62,775	1,35	105	4,725	2,003	0,000
0,000	0,00	98	64,125	1,35	105	3,375	2,020	0,000
0,000	0,00	99	65,475	1,35	105	2,025	2,036	0,000
0,000	0,00	100	66,825	1,35	105	0,675	2,053	0,000
0,000			66,825				0,000	0,000
0,00								

ti v betonu



Potek deformacij po prečnem prerezu




$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= -0,409 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= -0,205\end{aligned}$$

lamela i	koordinata z_i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm²]
	-66,825				0,000	0,000
1	-66,825	1,35	105	134,325	-0,408	-1,099



2	-65,475	1,35	105	132,975	-0,406	-1,094
3	-64,125	1,35	105	131,625	-0,404	-1,090
4	-62,775	1,35	105	130,275	-0,402	-1,085
5	-61,425	1,35	105	128,925	-0,400	-1,080
6	-60,075	1,35	105	127,575	-0,398	-1,075
7	-58,725	1,35	105	126,225	-0,396	-1,070
8	-57,375	1,35	105	124,875	-0,394	-1,065
9	-56,025	1,35	105	123,525	-0,392	-1,060
10	-54,675	1,35	105	122,175	-0,390	-1,055
11	-53,325	1,35	105	120,825	-0,388	-1,050
12	-51,975	1,35	105	119,475	-0,386	-1,045
13	-50,625	1,35	105	118,125	-0,384	-1,040
14	-49,275	1,35	105	116,775	-0,381	-1,035
15	-47,925	1,35	105	115,425	-0,379	-1,030
16	-46,575	1,35	105	114,075	-0,377	-1,025
17	-45,225	1,35	105	112,725	-0,375	-1,020
18	-43,875	1,35	105	111,375	-0,373	-1,015
19	-42,525	1,35	105	110,025	-0,371	-1,010
20	-41,175	1,35	105	108,675	-0,369	-1,005
21	-39,825	1,35	105	107,325	-0,367	-1,000
22	-38,475	1,35	105	105,975	-0,365	-0,995
23	-37,125	1,35	105	104,625	-0,363	-0,990
24	-35,775	1,35	105	103,275	-0,361	-0,985
25	-34,425	1,35	105	101,925	-0,359	-0,980
26	-33,075	1,35	105	100,575	-0,357	-0,975
27	-31,725	1,35	105	99,225	-0,355	-0,970
28	-30,375	1,35	105	97,875	-0,353	-0,965
29	-29,025	1,35	105	96,525	-0,351	-0,960
30	-27,675	1,35	105	95,175	-0,349	-0,955
31	-26,325	1,35	105	93,825	-0,347	-0,950
32	-24,975	1,35	105	92,475	-0,345	-0,945
33	-23,625	1,35	105	91,125	-0,343	-0,940
34	-22,275	1,35	105	89,775	-0,341	-0,935
35	-20,925	1,35	105	88,425	-0,339	-0,930
36	-19,575	1,35	105	87,075	-0,336	-0,925
37	-18,225	1,35	105	85,725	-0,334	-0,919
38	-16,875	1,35	105	84,375	-0,332	-0,914
39	-15,525	1,35	105	83,025	-0,330	-0,909
40	-14,175	1,35	105	81,675	-0,328	-0,904
41	-12,825	1,35	105	80,325	-0,326	-0,899
42	-11,475	1,35	105	78,975	-0,324	-0,894
43	-10,125	1,35	105	77,625	-0,322	-0,889
44	-8,775	1,35	105	76,275	-0,320	-0,883
45	-7,425	1,35	105	74,925	-0,318	-0,878
46	-6,075	1,35	105	73,575	-0,316	-0,873
47	-4,725	1,35	105	72,225	-0,314	-0,868
48	-3,375	1,35	105	70,875	-0,312	-0,863
49	-2,025	1,35	105	69,525	-0,310	-0,858
50	-0,675	1,35	105	68,175	-0,308	-0,852
51	0,675	1,35	105	66,825	-0,306	-0,847

52	2,025	1,35	105	65,475	-0,304	-0,842
53	3,375	1,35	105	64,125	-0,302	-0,837
54	4,725	1,35	105	62,775	-0,300	-0,832
55	6,075	1,35	105	61,425	-0,298	-0,826
56	7,425	1,35	105	60,075	-0,296	-0,821
57	8,775	1,35	105	58,725	-0,294	-0,816
58	10,125	1,35	105	57,375	-0,291	-0,811
59	11,475	1,35	105	56,025	-0,289	-0,805
60	12,825	1,35	105	54,675	-0,287	-0,800
61	14,175	1,35	105	53,325	-0,285	-0,795
62	15,525	1,35	105	51,975	-0,283	-0,790
63	16,875	1,35	105	50,625	-0,281	-0,784
64	18,225	1,35	105	49,275	-0,279	-0,779
65	19,575	1,35	105	47,925	-0,277	-0,774
66	20,925	1,35	105	46,575	-0,275	-0,769
67	22,275	1,35	105	45,225	-0,273	-0,763
68	23,625	1,35	105	43,875	-0,271	-0,758
69	24,975	1,35	105	42,525	-0,269	-0,753
70	26,325	1,35	105	41,175	-0,267	-0,747
71	27,675	1,35	105	39,825	-0,265	-0,742
72	29,025	1,35	105	38,475	-0,263	-0,737
73	30,375	1,35	105	37,125	-0,261	-0,731
74	31,725	1,35	105	35,775	-0,259	-0,726
75	33,075	1,35	105	34,425	-0,257	-0,721
76	34,425	1,35	105	33,075	-0,255	-0,715
77	35,775	1,35	105	31,725	-0,253	-0,710
78	37,125	1,35	105	30,375	-0,251	-0,705
79	38,475	1,35	105	29,025	-0,249	-0,699
80	39,825	1,35	105	27,675	-0,246	-0,694
81	41,175	1,35	105	26,325	-0,244	-0,688
82	42,525	1,35	105	24,975	-0,242	-0,683
83	43,875	1,35	105	23,625	-0,240	-0,678
84	45,225	1,35	105	22,275	-0,238	-0,672
85	46,575	1,35	105	20,925	-0,236	-0,667
86	47,925	1,35	105	19,575	-0,234	-0,661
87	49,275	1,35	105	18,225	-0,232	-0,656
88	50,625	1,35	105	16,875	-0,230	-0,651
89	51,975	1,35	105	15,525	-0,228	-0,645
90	53,325	1,35	105	14,175	-0,226	-0,640
91	54,675	1,35	105	12,825	-0,224	-0,634
92	56,025	1,35	105	11,475	-0,222	-0,629
93	57,375	1,35	105	10,125	-0,220	-0,623
94	58,725	1,35	105	8,775	-0,218	-0,618
95	60,075	1,35	105	7,425	-0,216	-0,612
96	61,425	1,35	105	6,075	-0,214	-0,607
97	62,775	1,35	105	4,725	-0,212	-0,601
98	64,125	1,35	105	3,375	-0,210	-0,596
99	65,475	1,35	105	2,025	-0,208	-0,591
100	66,825	1,35	105	0,675	-0,206	-0,585
	66,825				0,000	0,000

ti v betonu



Potek deformacij po prečnem prerezu



$$\begin{aligned}\epsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= 2,093 \\ \epsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= -0,409\end{aligned}$$

lamela i	koord. z i	višina lamela	širina b_i	z (od sp.roba)	ϵ_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]
	-66,825				0,000	0,000
1	-66,825	1,35	105	134,325	2,080	0,000
2	-65,475	1,35	105	132,975	2,055	0,000
3	-64,125	1,35	105	131,625	2,030	0,000
4	-62,775	1,35	105	130,275	2,005	0,000
5	-61,425	1,35	105	128,925	1,980	0,000
6	-60,075	1,35	105	127,575	1,955	0,000
7	-58,725	1,35	105	126,225	1,930	0,000
8	-57,375	1,35	105	124,875	1,905	0,000
9	-56,025	1,35	105	123,525	1,880	0,000
10	-54,675	1,35	105	122,175	1,855	0,000
11	-53,325	1,35	105	120,825	1,830	0,000
12	-51,975	1,35	105	119,475	1,805	0,000
13	-50,625	1,35	105	118,125	1,780	0,000
14	-49,275	1,35	105	116,775	1,755	0,000
15	-47,925	1,35	105	115,425	1,730	0,000
16	-46,575	1,35	105	114,075	1,705	0,000
17	-45,225	1,35	105	112,725	1,680	0,000
18	-43,875	1,35	105	111,375	1,655	0,000
19	-42,525	1,35	105	110,025	1,630	0,000
20	-41,175	1,35	105	108,675	1,605	0,000
21	-39,825	1,35	105	107,325	1,580	0,000
22	-38,475	1,35	105	105,975	1,555	0,000
23	-37,125	1,35	105	104,625	1,530	0,000
24	-35,775	1,35	105	103,275	1,505	0,000

25	-34,425	1,35	105	101,925	1,480	0,000
26	-33,075	1,35	105	100,575	1,455	0,000
27	-31,725	1,35	105	99,225	1,430	0,000
28	-30,375	1,35	105	97,875	1,405	0,000
29	-29,025	1,35	105	96,525	1,380	0,000
30	-27,675	1,35	105	95,175	1,355	0,000
31	-26,325	1,35	105	93,825	1,330	0,000
32	-24,975	1,35	105	92,475	1,305	0,000
33	-23,625	1,35	105	91,125	1,280	0,000
34	-22,275	1,35	105	89,775	1,255	0,000
35	-20,925	1,35	105	88,425	1,230	0,000
36	-19,575	1,35	105	87,075	1,205	0,000
37	-18,225	1,35	105	85,725	1,180	0,000
38	-16,875	1,35	105	84,375	1,155	0,000
39	-15,525	1,35	105	83,025	1,129	0,000
40	-14,175	1,35	105	81,675	1,104	0,000
41	-12,825	1,35	105	80,325	1,079	0,000
42	-11,475	1,35	105	78,975	1,054	0,000
43	-10,125	1,35	105	77,625	1,029	0,000
44	-8,775	1,35	105	76,275	1,004	0,000
45	-7,425	1,35	105	74,925	0,979	0,000
46	-6,075	1,35	105	73,575	0,954	0,000
47	-4,725	1,35	105	72,225	0,929	0,000
48	-3,375	1,35	105	70,875	0,904	0,000
49	-2,025	1,35	105	69,525	0,879	0,000
50	-0,675	1,35	105	68,175	0,854	0,000
51	0,675	1,35	105	66,825	0,829	0,000
52	2,025	1,35	105	65,475	0,804	0,000
53	3,375	1,35	105	64,125	0,779	0,000
54	4,725	1,35	105	62,775	0,754	0,000
55	6,075	1,35	105	61,425	0,729	0,000
56	7,425	1,35	105	60,075	0,704	0,000
57	8,775	1,35	105	58,725	0,679	0,000
58	10,125	1,35	105	57,375	0,654	0,000
59	11,475	1,35	105	56,025	0,629	0,000
60	12,825	1,35	105	54,675	0,604	0,000
61	14,175	1,35	105	53,325	0,579	0,000
62	15,525	1,35	105	51,975	0,554	0,000
63	16,875	1,35	105	50,625	0,529	0,000
64	18,225	1,35	105	49,275	0,504	0,000
65	19,575	1,35	105	47,925	0,479	0,000
66	20,925	1,35	105	46,575	0,454	0,000
67	22,275	1,35	105	45,225	0,429	0,000
68	23,625	1,35	105	43,875	0,404	0,000
69	24,975	1,35	105	42,525	0,379	0,000
70	26,325	1,35	105	41,175	0,354	0,000
71	27,675	1,35	105	39,825	0,329	0,000
72	29,025	1,35	105	38,475	0,304	0,000
73	30,375	1,35	105	37,125	0,279	0,000
74	31,725	1,35	105	35,775	0,254	0,000



75	33,075	1,35	105	34,425	0,229	0,000
76	34,425	1,35	105	33,075	0,204	0,000
77	35,775	1,35	105	31,725	0,179	0,000
78	37,125	1,35	105	30,375	0,154	0,000
79	38,475	1,35	105	29,025	0,129	0,000
80	39,825	1,35	105	27,675	0,104	0,000
81	41,175	1,35	105	26,325	0,079	0,000
82	42,525	1,35	105	24,975	0,054	0,000
83	43,875	1,35	105	23,625	0,029	0,000
84	45,225	1,35	105	22,275	0,004	0,000
85	46,575	1,35	105	20,925	-0,021	-0,064
86	47,925	1,35	105	19,575	-0,046	-0,137
87	49,275	1,35	105	18,225	-0,071	-0,210
88	50,625	1,35	105	16,875	-0,096	-0,282
89	51,975	1,35	105	15,525	-0,121	-0,353
90	53,325	1,35	105	14,175	-0,146	-0,423
91	54,675	1,35	105	12,825	-0,171	-0,492
92	56,025	1,35	105	11,475	-0,196	-0,560
93	57,375	1,35	105	10,125	-0,221	-0,628
94	58,725	1,35	105	8,775	-0,246	-0,694
95	60,075	1,35	105	7,425	-0,271	-0,759
96	61,425	1,35	105	6,075	-0,297	-0,824
97	62,775	1,35	105	4,725	-0,322	-0,887
98	64,125	1,35	105	3,375	-0,347	-0,950
99	65,475	1,35	105	2,025	-0,372	-1,011
100	66,825	1,35	105	0,675	-0,397	-1,072
	66,825				0,000	0,000

0,00	0,00	29	-29,025	1,35	105	96,525
0,00	0,00	30	-27,675	1,35	105	95,175
0,00	0,00	31	-26,325	1,35	105	93,825
0,00	0,00	32	-24,975	1,35	105	92,475
0,00	0,00	33	-23,625	1,35	105	91,125
0,00	0,00	34	-22,275	1,35	105	89,775
0,00	0,00	35	-20,925	1,35	105	88,425
0,00	0,00	36	-19,575	1,35	105	87,075
0,00	0,00	37	-18,225	1,35	105	85,725
0,00	0,00	38	-16,875	1,35	105	84,375
0,00	0,00	39	-15,525	1,35	105	83,025
0,00	0,00	40	-14,175	1,35	105	81,675
0,00	0,00	41	-12,825	1,35	105	80,325
0,00	0,00	42	-11,475	1,35	105	78,975
0,00	0,00	43	-10,125	1,35	105	77,625
0,00	0,00	44	-8,775	1,35	105	76,275
0,00	0,00	45	-7,425	1,35	105	74,925
0,00	0,00	46	-6,075	1,35	105	73,575
0,00	0,00	47	-4,725	1,35	105	72,225
0,00	0,00	48	-3,375	1,35	105	70,875
0,00	0,00	49	-2,025	1,35	105	69,525
0,00	0,00	50	-0,675	1,35	105	68,175
0,00	0,00	51	0,675	1,35	105	66,825
0,00	0,00	52	2,025	1,35	105	65,475
0,00	0,00	53	3,375	1,35	105	64,125
0,00	0,00	54	4,725	1,35	105	62,775
0,00	0,00	55	6,075	1,35	105	61,425
0,00	0,00	56	7,425	1,35	105	60,075
0,00	0,00	57	8,775	1,35	105	58,725
0,00	0,00	58	10,125	1,35	105	57,375
0,00	0,00	59	11,475	1,35	105	56,025
0,00	0,00	60	12,825	1,35	105	54,675
0,00	0,00	61	14,175	1,35	105	53,325
0,00	0,00	62	15,525	1,35	105	51,975
0,00	0,00	63	16,875	1,35	105	50,625
0,00	0,00	64	18,225	1,35	105	49,275
0,00	0,00	65	19,575	1,35	105	47,925
0,00	0,00	66	20,925	1,35	105	46,575
0,00	0,00	67	22,275	1,35	105	45,225
0,00	0,00	68	23,625	1,35	105	43,875
0,00	0,00	69	24,975	1,35	105	42,525
0,00	0,00	70	26,325	1,35	105	41,175
0,00	0,00	71	27,675	1,35	105	39,825
0,00	0,00	72	29,025	1,35	105	38,475
0,00	0,00	73	30,375	1,35	105	37,125
0,00	0,00	74	31,725	1,35	105	35,775
0,00	0,00	75	33,075	1,35	105	34,425
0,00	0,00	76	34,425	1,35	105	33,075
0,00	0,00	77	35,775	1,35	105	31,725
0,00	0,00	78	37,125	1,35	105	30,375

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,000,00

79	38,475	1,35	105	29,025
80	39,825	1,35	105	27,675
81	41,175	1,35	105	26,325
82	42,525	1,35	105	24,975
83	43,875	1,35	105	23,625
84	45,225	1,35	105	22,275
85	46,575	1,35	105	20,925
86	47,925	1,35	105	19,575
87	49,275	1,35	105	18,225
88	50,625	1,35	105	16,875
89	51,975	1,35	105	15,525
90	53,325	1,35	105	14,175
91	54,675	1,35	105	12,825
92	56,025	1,35	105	11,475
93	57,375	1,35	105	10,125
94	58,725	1,35	105	8,775
95	60,075	1,35	105	7,425
96	61,425	1,35	105	6,075
97	62,775	1,35	105	4,725
98	64,125	1,35	105	3,375
99	65,475	1,35	105	2,025
100	66,825	1,35	105	0,675
66,825				



$\varepsilon_{c,zg}$ [‰] =

$\varepsilon_{c,sp}$ [‰] =

$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
-----------	-----------


-155,83104,13

lamela i	koordin. z_i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.ropa)
-66,825				
1	-66,825	1,35	105	134,325


-155,14	101,57	2	-65,475	1,35	105	132,975
-154,44	99,04	3	-64,125	1,35	105	131,625
-153,75	96,51	4	-62,775	1,35	105	130,275
-153,05	94,01	5	-61,425	1,35	105	128,925
-152,35	91,53	6	-60,075	1,35	105	127,575
-151,66	89,06	7	-58,725	1,35	105	126,225
-150,96	86,61	8	-57,375	1,35	105	124,875
-150,26	84,18	9	-56,025	1,35	105	123,525
-149,56	81,77	10	-54,675	1,35	105	122,175
-148,86	79,38	11	-53,325	1,35	105	120,825
-148,16	77,01	12	-51,975	1,35	105	119,475
-147,46	74,65	13	-50,625	1,35	105	118,125
-146,75	72,31	14	-49,275	1,35	105	116,775
-146,05	69,99	15	-47,925	1,35	105	115,425
-145,34	67,69	16	-46,575	1,35	105	114,075
-144,64	65,41	17	-45,225	1,35	105	112,725
-143,93	63,15	18	-43,875	1,35	105	111,375
-143,22	60,90	19	-42,525	1,35	105	110,025
-142,51	58,68	20	-41,175	1,35	105	108,675
-141,80	56,47	21	-39,825	1,35	105	107,325
-141,09	54,29	22	-38,475	1,35	105	105,975
-140,38	52,12	23	-37,125	1,35	105	104,625
-139,67	49,97	24	-35,775	1,35	105	103,275
-138,96	47,84	25	-34,425	1,35	105	101,925
-138,24	45,72	26	-33,075	1,35	105	100,575
-137,53	43,63	27	-31,725	1,35	105	99,225
-136,81	41,56	28	-30,375	1,35	105	97,875
-136,09	39,50	29	-29,025	1,35	105	96,525
-135,38	37,47	30	-27,675	1,35	105	95,175
-134,66	35,45	31	-26,325	1,35	105	93,825
-133,94	33,45	32	-24,975	1,35	105	92,475
-133,22	31,47	33	-23,625	1,35	105	91,125
-132,50	29,51	34	-22,275	1,35	105	89,775
-131,77	27,57	35	-20,925	1,35	105	88,425
-131,05	25,65	36	-19,575	1,35	105	87,075
-130,33	23,75	37	-18,225	1,35	105	85,725
-129,60	21,87	38	-16,875	1,35	105	84,375
-128,88	20,01	39	-15,525	1,35	105	83,025
-128,15	18,17	40	-14,175	1,35	105	81,675
-127,42	16,34	41	-12,825	1,35	105	80,325
-126,69	14,54	42	-11,475	1,35	105	78,975
-125,96	12,75	43	-10,125	1,35	105	77,625
-125,23	10,99	44	-8,775	1,35	105	76,275
-124,50	9,24	45	-7,425	1,35	105	74,925
-123,77	7,52	46	-6,075	1,35	105	73,575
-123,04	5,81	47	-4,725	1,35	105	72,225
-122,30	4,13	48	-3,375	1,35	105	70,875
-121,57	2,46	49	-2,025	1,35	105	69,525
-120,83	0,82	50	-0,675	1,35	105	68,175
-120,10	-0,81	51	0,675	1,35	105	66,825

-119,36	-2,42	52	2,025	1,35	105	65,475
-118,62	-4,00	53	3,375	1,35	105	64,125
-117,88	-5,57	54	4,725	1,35	105	62,775
-117,14	-7,12	55	6,075	1,35	105	61,425
-116,40	-8,64	56	7,425	1,35	105	60,075
-115,66	-10,15	57	8,775	1,35	105	58,725
-114,92	-11,64	58	10,125	1,35	105	57,375
-114,17	-13,10	59	11,475	1,35	105	56,025
-113,43	-14,55	60	12,825	1,35	105	54,675
-112,69	-15,97	61	14,175	1,35	105	53,325
-111,94	-17,38	62	15,525	1,35	105	51,975
-111,19	-18,76	63	16,875	1,35	105	50,625
-110,44	-20,13	64	18,225	1,35	105	49,275
-109,70	-21,47	65	19,575	1,35	105	47,925
-108,95	-22,80	66	20,925	1,35	105	46,575
-108,19	-24,10	67	22,275	1,35	105	45,225
-107,44	-25,38	68	23,625	1,35	105	43,875
-106,69	-26,65	69	24,975	1,35	105	42,525
-105,94	-27,89	70	26,325	1,35	105	41,175
-105,18	-29,11	71	27,675	1,35	105	39,825
-104,43	-30,31	72	29,025	1,35	105	38,475
-103,67	-31,49	73	30,375	1,35	105	37,125
-102,92	-32,65	74	31,725	1,35	105	35,775
-102,16	-33,79	75	33,075	1,35	105	34,425
-101,40	-34,91	76	34,425	1,35	105	33,075
-100,64	-36,00	77	35,775	1,35	105	31,725
-99,88	-37,08	78	37,125	1,35	105	30,375
-99,12	-38,14	79	38,475	1,35	105	29,025
-98,36	-39,17	80	39,825	1,35	105	27,675
-97,59	-40,18	81	41,175	1,35	105	26,325
-96,83	-41,18	82	42,525	1,35	105	24,975
-96,06	-42,15	83	43,875	1,35	105	23,625
-95,30	-43,10	84	45,225	1,35	105	22,275
-94,53	-44,03	85	46,575	1,35	105	20,925
-93,76	-44,94	86	47,925	1,35	105	19,575
-93,00	-45,82	87	49,275	1,35	105	18,225
-92,23	-46,69	88	50,625	1,35	105	16,875
-91,46	-47,53	89	51,975	1,35	105	15,525
-90,69	-48,36	90	53,325	1,35	105	14,175
-89,91	-49,16	91	54,675	1,35	105	12,825
-89,14	-49,94	92	56,025	1,35	105	11,475
-88,37	-50,70	93	57,375	1,35	105	10,125
-87,59	-51,44	94	58,725	1,35	105	8,775
-86,82	-52,15	95	60,075	1,35	105	7,425
-86,04	-52,85	96	61,425	1,35	105	6,075
-85,26	-53,52	97	62,775	1,35	105	4,725
-84,48	-54,18	98	64,125	1,35	105	3,375
-83,71	-54,81	99	65,475	1,35	105	2,025
-82,93	-55,41	100	66,825	1,35	105	0,675
		66,825				

Potek tlačnih napetosti v betonu



Potek deformacij po prečnem prerezu



$\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] =$
 $\varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] =$

$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00




lamela i	koord. z_i	višina lamelle	šířina b_i	z (od sp.řoba)
	-66,825			
1	-66,825	1,35	105	134,325
2	-65,475	1,35	105	132,975
3	-64,125	1,35	105	131,625
4	-62,775	1,35	105	130,275
5	-61,425	1,35	105	128,925
6	-60,075	1,35	105	127,575
7	-58,725	1,35	105	126,225
8	-57,375	1,35	105	124,875
9	-56,025	1,35	105	123,525
10	-54,675	1,35	105	122,175
11	-53,325	1,35	105	120,825
12	-51,975	1,35	105	119,475
13	-50,625	1,35	105	118,125
14	-49,275	1,35	105	116,775
15	-47,925	1,35	105	115,425
16	-46,575	1,35	105	114,075
17	-45,225	1,35	105	112,725
18	-43,875	1,35	105	111,375
19	-42,525	1,35	105	110,025
20	-41,175	1,35	105	108,675
21	-39,825	1,35	105	107,325
22	-38,475	1,35	105	105,975
23	-37,125	1,35	105	104,625
24	-35,775	1,35	105	103,275

0,00	0,00	25	-34,425	1,35	105	101,925
0,00	0,00	26	-33,075	1,35	105	100,575
0,00	0,00	27	-31,725	1,35	105	99,225
0,00	0,00	28	-30,375	1,35	105	97,875
0,00	0,00	29	-29,025	1,35	105	96,525
0,00	0,00	30	-27,675	1,35	105	95,175
0,00	0,00	31	-26,325	1,35	105	93,825
0,00	0,00	32	-24,975	1,35	105	92,475
0,00	0,00	33	-23,625	1,35	105	91,125
0,00	0,00	34	-22,275	1,35	105	89,775
0,00	0,00	35	-20,925	1,35	105	88,425
0,00	0,00	36	-19,575	1,35	105	87,075
0,00	0,00	37	-18,225	1,35	105	85,725
0,00	0,00	38	-16,875	1,35	105	84,375
0,00	0,00	39	-15,525	1,35	105	83,025
0,00	0,00	40	-14,175	1,35	105	81,675
0,00	0,00	41	-12,825	1,35	105	80,325
0,00	0,00	42	-11,475	1,35	105	78,975
0,00	0,00	43	-10,125	1,35	105	77,625
0,00	0,00	44	-8,775	1,35	105	76,275
0,00	0,00	45	-7,425	1,35	105	74,925
0,00	0,00	46	-6,075	1,35	105	73,575
0,00	0,00	47	-4,725	1,35	105	72,225
0,00	0,00	48	-3,375	1,35	105	70,875
0,00	0,00	49	-2,025	1,35	105	69,525
0,00	0,00	50	-0,675	1,35	105	68,175
0,00	0,00	51	0,675	1,35	105	66,825
0,00	0,00	52	2,025	1,35	105	65,475
0,00	0,00	53	3,375	1,35	105	64,125
0,00	0,00	54	4,725	1,35	105	62,775
0,00	0,00	55	6,075	1,35	105	61,425
0,00	0,00	56	7,425	1,35	105	60,075
0,00	0,00	57	8,775	1,35	105	58,725
0,00	0,00	58	10,125	1,35	105	57,375
0,00	0,00	59	11,475	1,35	105	56,025
0,00	0,00	60	12,825	1,35	105	54,675
0,00	0,00	61	14,175	1,35	105	53,325
0,00	0,00	62	15,525	1,35	105	51,975
0,00	0,00	63	16,875	1,35	105	50,625
0,00	0,00	64	18,225	1,35	105	49,275
0,00	0,00	65	19,575	1,35	105	47,925
0,00	0,00	66	20,925	1,35	105	46,575
0,00	0,00	67	22,275	1,35	105	45,225
0,00	0,00	68	23,625	1,35	105	43,875
0,00	0,00	69	24,975	1,35	105	42,525
0,00	0,00	70	26,325	1,35	105	41,175
0,00	0,00	71	27,675	1,35	105	39,825
0,00	0,00	72	29,025	1,35	105	38,475
0,00	0,00	73	30,375	1,35	105	37,125
0,00	0,00	74	31,725	1,35	105	35,775

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-9,02	-4,20
-19,48	-9,33
-29,80	-14,69
-39,99	-20,25
-50,05	-26,02
-59,98	-31,98
-69,77	-38,15
-79,43	-44,50
-88,96	-51,04
-98,36	-57,76
-107,62	-64,65
-116,74	-71,71
-125,74	-78,93
-134,60	-86,31
-143,33	-93,85
-151,93	-101,52

-1324,81	-794,90
-----------------	----------------

75	33,075	1,35	105	34,425
76	34,425	1,35	105	33,075
77	35,775	1,35	105	31,725
78	37,125	1,35	105	30,375
79	38,475	1,35	105	29,025
80	39,825	1,35	105	27,675
81	41,175	1,35	105	26,325
82	42,525	1,35	105	24,975
83	43,875	1,35	105	23,625
84	45,225	1,35	105	22,275
85	46,575	1,35	105	20,925
86	47,925	1,35	105	19,575
87	49,275	1,35	105	18,225
88	50,625	1,35	105	16,875
89	51,975	1,35	105	15,525
90	53,325	1,35	105	14,175
91	54,675	1,35	105	12,825
92	56,025	1,35	105	11,475
93	57,375	1,35	105	10,125
94	58,725	1,35	105	8,775
95	60,075	1,35	105	7,425
96	61,425	1,35	105	6,075
97	62,775	1,35	105	4,725
98	64,125	1,35	105	3,375
99	65,475	1,35	105	2,025
100	66,825	1,35	105	0,675
	66,825			



0,000
2,077



ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
0,000	0,000		
0,010	0,000	0,00	0,00
0,031	0,000	0,00	0,00
0,052	0,000	0,00	0,00
0,073	0,000	0,00	0,00
0,093	0,000	0,00	0,00
0,114	0,000	0,00	0,00
0,135	0,000	0,00	0,00
0,156	0,000	0,00	0,00
0,177	0,000	0,00	0,00
0,197	0,000	0,00	0,00
0,218	0,000	0,00	0,00
0,239	0,000	0,00	0,00
0,260	0,000	0,00	0,00
0,280	0,000	0,00	0,00
0,301	0,000	0,00	0,00
0,322	0,000	0,00	0,00
0,343	0,000	0,00	0,00
0,363	0,000	0,00	0,00
0,384	0,000	0,00	0,00
0,405	0,000	0,00	0,00
0,426	0,000	0,00	0,00
0,447	0,000	0,00	0,00
0,467	0,000	0,00	0,00
0,488	0,000	0,00	0,00
0,509	0,000	0,00	0,00
0,530	0,000	0,00	0,00
0,550	0,000	0,00	0,00
0,571	0,000	0,00	0,00

lamela i	koord. z_i	višina lamelle
	-66,825	
1	-66,825	1,35
2	-65,475	1,35
3	-64,125	1,35
4	-62,775	1,35
5	-61,425	1,35
6	-60,075	1,35
7	-58,725	1,35
8	-57,375	1,35
9	-56,025	1,35
10	-54,675	1,35
11	-53,325	1,35
12	-51,975	1,35
13	-50,625	1,35
14	-49,275	1,35
15	-47,925	1,35
16	-46,575	1,35
17	-45,225	1,35
18	-43,875	1,35
19	-42,525	1,35
20	-41,175	1,35
21	-39,825	1,35
22	-38,475	1,35
23	-37,125	1,35
24	-35,775	1,35
25	-34,425	1,35
26	-33,075	1,35
27	-31,725	1,35
28	-30,375	1,35

0,592	0,000	0,00	0,00	29	-29,025	1,35
0,613	0,000	0,00	0,00	30	-27,675	1,35
0,633	0,000	0,00	0,00	31	-26,325	1,35
0,654	0,000	0,00	0,00	32	-24,975	1,35
0,675	0,000	0,00	0,00	33	-23,625	1,35
0,696	0,000	0,00	0,00	34	-22,275	1,35
0,717	0,000	0,00	0,00	35	-20,925	1,35
0,737	0,000	0,00	0,00	36	-19,575	1,35
0,758	0,000	0,00	0,00	37	-18,225	1,35
0,779	0,000	0,00	0,00	38	-16,875	1,35
0,800	0,000	0,00	0,00	39	-15,525	1,35
0,820	0,000	0,00	0,00	40	-14,175	1,35
0,841	0,000	0,00	0,00	41	-12,825	1,35
0,862	0,000	0,00	0,00	42	-11,475	1,35
0,883	0,000	0,00	0,00	43	-10,125	1,35
0,903	0,000	0,00	0,00	44	-8,775	1,35
0,924	0,000	0,00	0,00	45	-7,425	1,35
0,945	0,000	0,00	0,00	46	-6,075	1,35
0,966	0,000	0,00	0,00	47	-4,725	1,35
0,987	0,000	0,00	0,00	48	-3,375	1,35
1,007	0,000	0,00	0,00	49	-2,025	1,35
1,028	0,000	0,00	0,00	50	-0,675	1,35
1,049	0,000	0,00	0,00	51	0,675	1,35
1,070	0,000	0,00	0,00	52	2,025	1,35
1,090	0,000	0,00	0,00	53	3,375	1,35
1,111	0,000	0,00	0,00	54	4,725	1,35
1,132	0,000	0,00	0,00	55	6,075	1,35
1,153	0,000	0,00	0,00	56	7,425	1,35
1,173	0,000	0,00	0,00	57	8,775	1,35
1,194	0,000	0,00	0,00	58	10,125	1,35
1,215	0,000	0,00	0,00	59	11,475	1,35
1,236	0,000	0,00	0,00	60	12,825	1,35
1,257	0,000	0,00	0,00	61	14,175	1,35
1,277	0,000	0,00	0,00	62	15,525	1,35
1,298	0,000	0,00	0,00	63	16,875	1,35
1,319	0,000	0,00	0,00	64	18,225	1,35
1,340	0,000	0,00	0,00	65	19,575	1,35
1,360	0,000	0,00	0,00	66	20,925	1,35
1,381	0,000	0,00	0,00	67	22,275	1,35
1,402	0,000	0,00	0,00	68	23,625	1,35
1,423	0,000	0,00	0,00	69	24,975	1,35
1,443	0,000	0,00	0,00	70	26,325	1,35
1,464	0,000	0,00	0,00	71	27,675	1,35
1,485	0,000	0,00	0,00	72	29,025	1,35
1,506	0,000	0,00	0,00	73	30,375	1,35
1,527	0,000	0,00	0,00	74	31,725	1,35
1,547	0,000	0,00	0,00	75	33,075	1,35
1,568	0,000	0,00	0,00	76	34,425	1,35
1,589	0,000	0,00	0,00	77	35,775	1,35
1,610	0,000	0,00	0,00	78	37,125	1,35

1,630	0,000	0,00	0,00
1,651	0,000	0,00	0,00
1,672	0,000	0,00	0,00
1,693	0,000	0,00	0,00
1,713	0,000	0,00	0,00
1,734	0,000	0,00	0,00
1,755	0,000	0,00	0,00
1,776	0,000	0,00	0,00
1,797	0,000	0,00	0,00
1,817	0,000	0,00	0,00
1,838	0,000	0,00	0,00
1,859	0,000	0,00	0,00
1,880	0,000	0,00	0,00
1,900	0,000	0,00	0,00
1,921	0,000	0,00	0,00
1,942	0,000	0,00	0,00
1,963	0,000	0,00	0,00
1,983	0,000	0,00	0,00
2,004	0,000	0,00	0,00
2,025	0,000	0,00	0,00
2,046	0,000	0,00	0,00
2,067	0,000	0,00	0,00
0,000	0,000		
		0,00	0,00

79	38,475	1,35
80	39,825	1,35
81	41,175	1,35
82	42,525	1,35
83	43,875	1,35
84	45,225	1,35
85	46,575	1,35
86	47,925	1,35
87	49,275	1,35
88	50,625	1,35
89	51,975	1,35
90	53,325	1,35
91	54,675	1,35
92	56,025	1,35
93	57,375	1,35
94	58,725	1,35
95	60,075	1,35
96	61,425	1,35
97	62,775	1,35
98	64,125	1,35
99	65,475	1,35
100	66,825	1,35
		66,825



-0,409
-0,409

ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
0,000	0,000		
-0,409	-1,102	-156,17	104,36

lamela i	koordin. z _i	višina lamele
	-66,825	
1	-66,825	1,35




-0,409	-1,102	-156,17	102,25	2	-65,475	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	100,15	3	-64,125	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	98,04	4	-62,775	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	95,93	5	-61,425	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	93,82	6	-60,075	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	91,71	7	-58,725	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	89,60	8	-57,375	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	87,50	9	-56,025	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	85,39	10	-54,675	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	83,28	11	-53,325	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	81,17	12	-51,975	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	79,06	13	-50,625	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	76,95	14	-49,275	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	74,85	15	-47,925	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	72,74	16	-46,575	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	70,63	17	-45,225	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	68,52	18	-43,875	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	66,41	19	-42,525	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	64,30	20	-41,175	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	62,20	21	-39,825	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	60,09	22	-38,475	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	57,98	23	-37,125	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	55,87	24	-35,775	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	53,76	25	-34,425	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	51,65	26	-33,075	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	49,55	27	-31,725	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	47,44	28	-30,375	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	45,33	29	-29,025	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	43,22	30	-27,675	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	41,11	31	-26,325	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	39,00	32	-24,975	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	36,90	33	-23,625	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	34,79	34	-22,275	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	32,68	35	-20,925	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	30,57	36	-19,575	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	28,46	37	-18,225	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	26,35	38	-16,875	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	24,25	39	-15,525	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	22,14	40	-14,175	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	20,03	41	-12,825	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	17,92	42	-11,475	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	15,81	43	-10,125	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	13,70	44	-8,775	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	11,60	45	-7,425	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	9,49	46	-6,075	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	7,38	47	-4,725	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	5,27	48	-3,375	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	3,16	49	-2,025	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	1,05	50	-0,675	1,35
-0,409	-1,102	-156,17	-1,05	51	0,675	1,35

-0,409	-1,102	-156,17	-3,16
-0,409	-1,102	-156,17	-5,27
-0,409	-1,102	-156,17	-7,38
-0,409	-1,102	-156,17	-9,49
-0,409	-1,102	-156,17	-11,60
-0,409	-1,102	-156,17	-13,70
-0,409	-1,102	-156,17	-15,81
-0,409	-1,102	-156,17	-17,92
-0,409	-1,102	-156,17	-20,03
-0,409	-1,102	-156,17	-22,14
-0,409	-1,102	-156,17	-24,25
-0,409	-1,102	-156,17	-26,35
-0,409	-1,102	-156,17	-28,46
-0,409	-1,102	-156,17	-30,57
-0,409	-1,102	-156,17	-32,68
-0,409	-1,102	-156,17	-34,79
-0,409	-1,102	-156,17	-36,90
-0,409	-1,102	-156,17	-39,00
-0,409	-1,102	-156,17	-41,11
-0,409	-1,102	-156,17	-43,22
-0,409	-1,102	-156,17	-45,33
-0,409	-1,102	-156,17	-47,44
-0,409	-1,102	-156,17	-49,55
-0,409	-1,102	-156,17	-51,65
-0,409	-1,102	-156,17	-53,76
-0,409	-1,102	-156,17	-55,87
-0,409	-1,102	-156,17	-57,98
-0,409	-1,102	-156,17	-60,09
-0,409	-1,102	-156,17	-62,20
-0,409	-1,102	-156,17	-64,30
-0,409	-1,102	-156,17	-66,41
-0,409	-1,102	-156,17	-68,52
-0,409	-1,102	-156,17	-70,63
-0,409	-1,102	-156,17	-72,74
-0,409	-1,102	-156,17	-74,85
-0,409	-1,102	-156,17	-76,95
-0,409	-1,102	-156,17	-79,06
-0,409	-1,102	-156,17	-81,17
-0,409	-1,102	-156,17	-83,28
-0,409	-1,102	-156,17	-85,39
-0,409	-1,102	-156,17	-87,50
-0,409	-1,102	-156,17	-89,60
-0,409	-1,102	-156,17	-91,71
-0,409	-1,102	-156,17	-93,82
-0,409	-1,102	-156,17	-95,93
-0,409	-1,102	-156,17	-98,04
-0,409	-1,102	-156,17	-100,15
-0,409	-1,102	-156,17	-102,25
-0,409	-1,102	-156,17	-104,36
0,000	0,000		

52	2,025	1,35
53	3,375	1,35
54	4,725	1,35
55	6,075	1,35
56	7,425	1,35
57	8,775	1,35
58	10,125	1,35
59	11,475	1,35
60	12,825	1,35
61	14,175	1,35
62	15,525	1,35
63	16,875	1,35
64	18,225	1,35
65	19,575	1,35
66	20,925	1,35
67	22,275	1,35
68	23,625	1,35
69	24,975	1,35
70	26,325	1,35
71	27,675	1,35
72	29,025	1,35
73	30,375	1,35
74	31,725	1,35
75	33,075	1,35
76	34,425	1,35
77	35,775	1,35
78	37,125	1,35
79	38,475	1,35
80	39,825	1,35
81	41,175	1,35
82	42,525	1,35
83	43,875	1,35
84	45,225	1,35
85	46,575	1,35
86	47,925	1,35
87	49,275	1,35
88	50,625	1,35
89	51,975	1,35
90	53,325	1,35
91	54,675	1,35
92	56,025	1,35
93	57,375	1,35
94	58,725	1,35
95	60,075	1,35
96	61,425	1,35
97	62,775	1,35
98	64,125	1,35
99	65,475	1,35
100	66,825	1,35
	66,825	

-15617,39

0,00



2,077
0,000

ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
0,000	0,000		
2,067	0,000	0,00	0,00
2,046	0,000	0,00	0,00
2,025	0,000	0,00	0,00
2,004	0,000	0,00	0,00
1,983	0,000	0,00	0,00
1,963	0,000	0,00	0,00
1,942	0,000	0,00	0,00
1,921	0,000	0,00	0,00
1,900	0,000	0,00	0,00
1,880	0,000	0,00	0,00
1,859	0,000	0,00	0,00
1,838	0,000	0,00	0,00
1,817	0,000	0,00	0,00
1,797	0,000	0,00	0,00
1,776	0,000	0,00	0,00
1,755	0,000	0,00	0,00
1,734	0,000	0,00	0,00
1,713	0,000	0,00	0,00
1,693	0,000	0,00	0,00
1,672	0,000	0,00	0,00
1,651	0,000	0,00	0,00
1,630	0,000	0,00	0,00
1,610	0,000	0,00	0,00
1,589	0,000	0,00	0,00


lamela i	koord. z i	višina lamele
	-66,825	
1	-66,825	1,35
2	-65,475	1,35
3	-64,125	1,35
4	-62,775	1,35
5	-61,425	1,35
6	-60,075	1,35
7	-58,725	1,35
8	-57,375	1,35
9	-56,025	1,35
10	-54,675	1,35
11	-53,325	1,35
12	-51,975	1,35
13	-50,625	1,35
14	-49,275	1,35
15	-47,925	1,35
16	-46,575	1,35
17	-45,225	1,35
18	-43,875	1,35
19	-42,525	1,35
20	-41,175	1,35
21	-39,825	1,35
22	-38,475	1,35
23	-37,125	1,35
24	-35,775	1,35

1,568	0,000	0,00	0,00	25	-34,425	1,35
1,547	0,000	0,00	0,00	26	-33,075	1,35
1,527	0,000	0,00	0,00	27	-31,725	1,35
1,506	0,000	0,00	0,00	28	-30,375	1,35
1,485	0,000	0,00	0,00	29	-29,025	1,35
1,464	0,000	0,00	0,00	30	-27,675	1,35
1,443	0,000	0,00	0,00	31	-26,325	1,35
1,423	0,000	0,00	0,00	32	-24,975	1,35
1,402	0,000	0,00	0,00	33	-23,625	1,35
1,381	0,000	0,00	0,00	34	-22,275	1,35
1,360	0,000	0,00	0,00	35	-20,925	1,35
1,340	0,000	0,00	0,00	36	-19,575	1,35
1,319	0,000	0,00	0,00	37	-18,225	1,35
1,298	0,000	0,00	0,00	38	-16,875	1,35
1,277	0,000	0,00	0,00	39	-15,525	1,35
1,257	0,000	0,00	0,00	40	-14,175	1,35
1,236	0,000	0,00	0,00	41	-12,825	1,35
1,215	0,000	0,00	0,00	42	-11,475	1,35
1,194	0,000	0,00	0,00	43	-10,125	1,35
1,173	0,000	0,00	0,00	44	-8,775	1,35
1,153	0,000	0,00	0,00	45	-7,425	1,35
1,132	0,000	0,00	0,00	46	-6,075	1,35
1,111	0,000	0,00	0,00	47	-4,725	1,35
1,090	0,000	0,00	0,00	48	-3,375	1,35
1,070	0,000	0,00	0,00	49	-2,025	1,35
1,049	0,000	0,00	0,00	50	-0,675	1,35
1,028	0,000	0,00	0,00	51	0,675	1,35
1,007	0,000	0,00	0,00	52	2,025	1,35
0,987	0,000	0,00	0,00	53	3,375	1,35
0,966	0,000	0,00	0,00	54	4,725	1,35
0,945	0,000	0,00	0,00	55	6,075	1,35
0,924	0,000	0,00	0,00	56	7,425	1,35
0,903	0,000	0,00	0,00	57	8,775	1,35
0,883	0,000	0,00	0,00	58	10,125	1,35
0,862	0,000	0,00	0,00	59	11,475	1,35
0,841	0,000	0,00	0,00	60	12,825	1,35
0,820	0,000	0,00	0,00	61	14,175	1,35
0,800	0,000	0,00	0,00	62	15,525	1,35
0,779	0,000	0,00	0,00	63	16,875	1,35
0,758	0,000	0,00	0,00	64	18,225	1,35
0,737	0,000	0,00	0,00	65	19,575	1,35
0,717	0,000	0,00	0,00	66	20,925	1,35
0,696	0,000	0,00	0,00	67	22,275	1,35
0,675	0,000	0,00	0,00	68	23,625	1,35
0,654	0,000	0,00	0,00	69	24,975	1,35
0,633	0,000	0,00	0,00	70	26,325	1,35
0,613	0,000	0,00	0,00	71	27,675	1,35
0,592	0,000	0,00	0,00	72	29,025	1,35
0,571	0,000	0,00	0,00	73	30,375	1,35
0,550	0,000	0,00	0,00	74	31,725	1,35


0,530	0,000	0,00	0,00
0,509	0,000	0,00	0,00
0,488	0,000	0,00	0,00
0,467	0,000	0,00	0,00
0,447	0,000	0,00	0,00
0,426	0,000	0,00	0,00
0,405	0,000	0,00	0,00
0,384	0,000	0,00	0,00
0,363	0,000	0,00	0,00
0,343	0,000	0,00	0,00
0,322	0,000	0,00	0,00
0,301	0,000	0,00	0,00
0,280	0,000	0,00	0,00
0,260	0,000	0,00	0,00
0,239	0,000	0,00	0,00
0,218	0,000	0,00	0,00
0,197	0,000	0,00	0,00
0,177	0,000	0,00	0,00
0,156	0,000	0,00	0,00
0,135	0,000	0,00	0,00
0,114	0,000	0,00	0,00
0,093	0,000	0,00	0,00
0,073	0,000	0,00	0,00
0,052	0,000	0,00	0,00
0,031	0,000	0,00	0,00
0,010	0,000	0,00	0,00
0,000	0,000		
		0,00	0,00

75	33,075	1,35
76	34,425	1,35
77	35,775	1,35
78	37,125	1,35
79	38,475	1,35
80	39,825	1,35
81	41,175	1,35
82	42,525	1,35
83	43,875	1,35
84	45,225	1,35
85	46,575	1,35
86	47,925	1,35
87	49,275	1,35
88	50,625	1,35
89	51,975	1,35
90	53,325	1,35
91	54,675	1,35
92	56,025	1,35
93	57,375	1,35
94	58,725	1,35
95	60,075	1,35
96	61,425	1,35
97	62,775	1,35
98	64,125	1,35
99	65,475	1,35
100	66,825	1,35
		66,825

cij po prečnem prerezu



Potek tlačnih napetosti v betonu



z [cm]

0

$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= -0,409 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= 2,093\end{aligned}$$

širina b _i	z (od sp.roba)	ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
	0,000	0,000			
105	134,325	-0,397	-1,072	-151,93	101,52
105	132,975	-0,372	-1,011	-143,33	93,85
105	131,625	-0,347	-0,950	-134,60	86,31
105	130,275	-0,322	-0,887	-125,74	78,93
105	128,925	-0,297	-0,824	-116,74	71,71
105	127,575	-0,271	-0,759	-107,62	64,65
105	126,225	-0,246	-0,694	-98,36	57,76
105	124,875	-0,221	-0,628	-88,96	51,04
105	123,525	-0,196	-0,560	-79,43	44,50
105	122,175	-0,171	-0,492	-69,77	38,15
105	120,825	-0,146	-0,423	-59,98	31,98
105	119,475	-0,121	-0,353	-50,05	26,02
105	118,125	-0,096	-0,282	-39,99	20,25
105	116,775	-0,071	-0,210	-29,80	14,69
105	115,425	-0,046	-0,137	-19,48	9,33
105	114,075	-0,021	-0,064	-9,02	4,20
105	112,725	0,004	0,000	0,00	0,00
105	111,375	0,029	0,000	0,00	0,00
105	110,025	0,054	0,000	0,00	0,00
105	108,675	0,079	0,000	0,00	0,00
105	107,325	0,104	0,000	0,00	0,00
105	105,975	0,129	0,000	0,00	0,00
105	104,625	0,154	0,000	0,00	0,00
105	103,275	0,179	0,000	0,00	0,00
105	101,925	0,204	0,000	0,00	0,00
105	100,575	0,229	0,000	0,00	0,00
105	99,225	0,254	0,000	0,00	0,00
105	97,875	0,279	0,000	0,00	0,00

lamela i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


28

105	96,525	0,304	0,000	0,00	0,00	29
105	95,175	0,329	0,000	0,00	0,00	30
105	93,825	0,354	0,000	0,00	0,00	31
105	92,475	0,379	0,000	0,00	0,00	32
105	91,125	0,404	0,000	0,00	0,00	33
105	89,775	0,429	0,000	0,00	0,00	34
105	88,425	0,454	0,000	0,00	0,00	35
105	87,075	0,479	0,000	0,00	0,00	36
105	85,725	0,504	0,000	0,00	0,00	37
105	84,375	0,529	0,000	0,00	0,00	38
105	83,025	0,554	0,000	0,00	0,00	39
105	81,675	0,579	0,000	0,00	0,00	40
105	80,325	0,604	0,000	0,00	0,00	41
105	78,975	0,629	0,000	0,00	0,00	42
105	77,625	0,654	0,000	0,00	0,00	43
105	76,275	0,679	0,000	0,00	0,00	44
105	74,925	0,704	0,000	0,00	0,00	45
105	73,575	0,729	0,000	0,00	0,00	46
105	72,225	0,754	0,000	0,00	0,00	47
105	70,875	0,779	0,000	0,00	0,00	48
105	69,525	0,804	0,000	0,00	0,00	49
105	68,175	0,829	0,000	0,00	0,00	50
105	66,825	0,854	0,000	0,00	0,00	51
105	65,475	0,879	0,000	0,00	0,00	52
105	64,125	0,904	0,000	0,00	0,00	53
105	62,775	0,929	0,000	0,00	0,00	54
105	61,425	0,954	0,000	0,00	0,00	55
105	60,075	0,979	0,000	0,00	0,00	56
105	58,725	1,004	0,000	0,00	0,00	57
105	57,375	1,029	0,000	0,00	0,00	58
105	56,025	1,054	0,000	0,00	0,00	59
105	54,675	1,079	0,000	0,00	0,00	60
105	53,325	1,104	0,000	0,00	0,00	61
105	51,975	1,129	0,000	0,00	0,00	62
105	50,625	1,155	0,000	0,00	0,00	63
105	49,275	1,180	0,000	0,00	0,00	64
105	47,925	1,205	0,000	0,00	0,00	65
105	46,575	1,230	0,000	0,00	0,00	66
105	45,225	1,255	0,000	0,00	0,00	67
105	43,875	1,280	0,000	0,00	0,00	68
105	42,525	1,305	0,000	0,00	0,00	69
105	41,175	1,330	0,000	0,00	0,00	70
105	39,825	1,355	0,000	0,00	0,00	71
105	38,475	1,380	0,000	0,00	0,00	72
105	37,125	1,405	0,000	0,00	0,00	73
105	35,775	1,430	0,000	0,00	0,00	74
105	34,425	1,455	0,000	0,00	0,00	75
105	33,075	1,480	0,000	0,00	0,00	76
105	31,725	1,505	0,000	0,00	0,00	77
105	30,375	1,530	0,000	0,00	0,00	78

105	29,025	1,555	0,000	0,00	0,00	79
105	27,675	1,580	0,000	0,00	0,00	80
105	26,325	1,605	0,000	0,00	0,00	81
105	24,975	1,630	0,000	0,00	0,00	82
105	23,625	1,655	0,000	0,00	0,00	83
105	22,275	1,680	0,000	0,00	0,00	84
105	20,925	1,705	0,000	0,00	0,00	85
105	19,575	1,730	0,000	0,00	0,00	86
105	18,225	1,755	0,000	0,00	0,00	87
105	16,875	1,780	0,000	0,00	0,00	88
105	15,525	1,805	0,000	0,00	0,00	89
105	14,175	1,830	0,000	0,00	0,00	90
105	12,825	1,855	0,000	0,00	0,00	91
105	11,475	1,880	0,000	0,00	0,00	92
105	10,125	1,905	0,000	0,00	0,00	93
105	8,775	1,930	0,000	0,00	0,00	94
105	7,425	1,955	0,000	0,00	0,00	95
105	6,075	1,980	0,000	0,00	0,00	96
105	4,725	2,005	0,000	0,00	0,00	97
105	3,375	2,030	0,000	0,00	0,00	98
105	2,025	2,055	0,000	0,00	0,00	99
105	0,675	2,080	0,000	0,00	0,00	100
		0,000	0,000			


-1324,81 794,90

cij po prečnem prerezu



$\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] = -0,205$
 $\varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] = -0,409$

Potek tlačnih napetosti v betonu



-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80


širina b_i	z (od sp.roba)	$\varepsilon_c [\text{‰}]$	$\sigma_{c,EC2} [\text{kN/cm}^2]$	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
		0,000	0,000		
105	134,325	-0,206	-0,585	-82,93	55,41

lamela i



105	132,975	-0,208	-0,591	-83,71	54,81	2
105	131,625	-0,210	-0,596	-84,48	54,18	3
105	130,275	-0,212	-0,601	-85,26	53,52	4
105	128,925	-0,214	-0,607	-86,04	52,85	5
105	127,575	-0,216	-0,612	-86,82	52,15	6
105	126,225	-0,218	-0,618	-87,59	51,44	7
105	124,875	-0,220	-0,623	-88,37	50,70	8
105	123,525	-0,222	-0,629	-89,14	49,94	9
105	122,175	-0,224	-0,634	-89,91	49,16	10
105	120,825	-0,226	-0,640	-90,69	48,36	11
105	119,475	-0,228	-0,645	-91,46	47,53	12
105	118,125	-0,230	-0,651	-92,23	46,69	13
105	116,775	-0,232	-0,656	-93,00	45,82	14
105	115,425	-0,234	-0,661	-93,76	44,94	15
105	114,075	-0,236	-0,667	-94,53	44,03	16
105	112,725	-0,238	-0,672	-95,30	43,10	17
105	111,375	-0,240	-0,678	-96,06	42,15	18
105	110,025	-0,242	-0,683	-96,83	41,18	19
105	108,675	-0,244	-0,688	-97,59	40,18	20
105	107,325	-0,246	-0,694	-98,36	39,17	21
105	105,975	-0,249	-0,699	-99,12	38,14	22
105	104,625	-0,251	-0,705	-99,88	37,08	23
105	103,275	-0,253	-0,710	-100,64	36,00	24
105	101,925	-0,255	-0,715	-101,40	34,91	25
105	100,575	-0,257	-0,721	-102,16	33,79	26
105	99,225	-0,259	-0,726	-102,92	32,65	27
105	97,875	-0,261	-0,731	-103,67	31,49	28
105	96,525	-0,263	-0,737	-104,43	30,31	29
105	95,175	-0,265	-0,742	-105,18	29,11	30
105	93,825	-0,267	-0,747	-105,94	27,89	31
105	92,475	-0,269	-0,753	-106,69	26,65	32
105	91,125	-0,271	-0,758	-107,44	25,38	33
105	89,775	-0,273	-0,763	-108,19	24,10	34
105	88,425	-0,275	-0,769	-108,95	22,80	35
105	87,075	-0,277	-0,774	-109,70	21,47	36
105	85,725	-0,279	-0,779	-110,44	20,13	37
105	84,375	-0,281	-0,784	-111,19	18,76	38
105	83,025	-0,283	-0,790	-111,94	17,38	39
105	81,675	-0,285	-0,795	-112,69	15,97	40
105	80,325	-0,287	-0,800	-113,43	14,55	41
105	78,975	-0,289	-0,805	-114,17	13,10	42
105	77,625	-0,291	-0,811	-114,92	11,64	43
105	76,275	-0,294	-0,816	-115,66	10,15	44
105	74,925	-0,296	-0,821	-116,40	8,64	45
105	73,575	-0,298	-0,826	-117,14	7,12	46
105	72,225	-0,300	-0,832	-117,88	5,57	47
105	70,875	-0,302	-0,837	-118,62	4,00	48
105	69,525	-0,304	-0,842	-119,36	2,42	49
105	68,175	-0,306	-0,847	-120,10	0,81	50
105	66,825	-0,308	-0,852	-120,83	-0,82	51

105	65,475	-0,310	-0,858	-121,57	-2,46	52
105	64,125	-0,312	-0,863	-122,30	-4,13	53
105	62,775	-0,314	-0,868	-123,04	-5,81	54
105	61,425	-0,316	-0,873	-123,77	-7,52	55
105	60,075	-0,318	-0,878	-124,50	-9,24	56
105	58,725	-0,320	-0,883	-125,23	-10,99	57
105	57,375	-0,322	-0,889	-125,96	-12,75	58
105	56,025	-0,324	-0,894	-126,69	-14,54	59
105	54,675	-0,326	-0,899	-127,42	-16,34	60
105	53,325	-0,328	-0,904	-128,15	-18,17	61
105	51,975	-0,330	-0,909	-128,88	-20,01	62
105	50,625	-0,332	-0,914	-129,60	-21,87	63
105	49,275	-0,334	-0,919	-130,33	-23,75	64
105	47,925	-0,336	-0,925	-131,05	-25,65	65
105	46,575	-0,339	-0,930	-131,77	-27,57	66
105	45,225	-0,341	-0,935	-132,50	-29,51	67
105	43,875	-0,343	-0,940	-133,22	-31,47	68
105	42,525	-0,345	-0,945	-133,94	-33,45	69
105	41,175	-0,347	-0,950	-134,66	-35,45	70
105	39,825	-0,349	-0,955	-135,38	-37,47	71
105	38,475	-0,351	-0,960	-136,09	-39,50	72
105	37,125	-0,353	-0,965	-136,81	-41,56	73
105	35,775	-0,355	-0,970	-137,53	-43,63	74
105	34,425	-0,357	-0,975	-138,24	-45,72	75
105	33,075	-0,359	-0,980	-138,96	-47,84	76
105	31,725	-0,361	-0,985	-139,67	-49,97	77
105	30,375	-0,363	-0,990	-140,38	-52,12	78
105	29,025	-0,365	-0,995	-141,09	-54,29	79
105	27,675	-0,367	-1,000	-141,80	-56,47	80
105	26,325	-0,369	-1,005	-142,51	-58,68	81
105	24,975	-0,371	-1,010	-143,22	-60,90	82
105	23,625	-0,373	-1,015	-143,93	-63,15	83
105	22,275	-0,375	-1,020	-144,64	-65,41	84
105	20,925	-0,377	-1,025	-145,34	-67,69	85
105	19,575	-0,379	-1,030	-146,05	-69,99	86
105	18,225	-0,381	-1,035	-146,75	-72,31	87
105	16,875	-0,384	-1,040	-147,46	-74,65	88
105	15,525	-0,386	-1,045	-148,16	-77,01	89
105	14,175	-0,388	-1,050	-148,86	-79,38	90
105	12,825	-0,390	-1,055	-149,56	-81,77	91
105	11,475	-0,392	-1,060	-150,26	-84,18	92
105	10,125	-0,394	-1,065	-150,96	-86,61	93
105	8,775	-0,396	-1,070	-151,66	-89,06	94
105	7,425	-0,398	-1,075	-152,35	-91,53	95
105	6,075	-0,400	-1,080	-153,05	-94,01	96
105	4,725	-0,402	-1,085	-153,75	-96,51	97
105	3,375	-0,404	-1,090	-154,44	-99,04	98
105	2,025	-0,406	-1,094	-155,14	-101,57	99
105	0,675	-0,408	-1,099	-155,83	-104,13	100
		0,000	0,000			

cij po prečnem prerezu



Potek tlačnih napetosti v betonu





$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= 2,061 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= 0,409\end{aligned}$$

širina b _i	z (od sp.roba)	ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$	lamela i
		0,000	0,000			
105	134,325	2,053	0,000	0,00	0,00	1
105	132,975	2,036	0,000	0,00	0,00	2
105	131,625	2,020	0,000	0,00	0,00	3
105	130,275	2,003	0,000	0,00	0,00	4
105	128,925	1,987	0,000	0,00	0,00	5
105	127,575	1,970	0,000	0,00	0,00	6
105	126,225	1,954	0,000	0,00	0,00	7
105	124,875	1,937	0,000	0,00	0,00	8
105	123,525	1,921	0,000	0,00	0,00	9
105	122,175	1,904	0,000	0,00	0,00	10
105	120,825	1,888	0,000	0,00	0,00	11
105	119,475	1,871	0,000	0,00	0,00	12
105	118,125	1,855	0,000	0,00	0,00	13
105	116,775	1,838	0,000	0,00	0,00	14
105	115,425	1,822	0,000	0,00	0,00	15
105	114,075	1,805	0,000	0,00	0,00	16
105	112,725	1,789	0,000	0,00	0,00	17
105	111,375	1,772	0,000	0,00	0,00	18
105	110,025	1,756	0,000	0,00	0,00	19
105	108,675	1,739	0,000	0,00	0,00	20
105	107,325	1,723	0,000	0,00	0,00	21
105	105,975	1,706	0,000	0,00	0,00	22
105	104,625	1,689	0,000	0,00	0,00	23
105	103,275	1,673	0,000	0,00	0,00	24

105	101,925	1,656	0,000	0,00	0,00	25
105	100,575	1,640	0,000	0,00	0,00	26
105	99,225	1,623	0,000	0,00	0,00	27
105	97,875	1,607	0,000	0,00	0,00	28
105	96,525	1,590	0,000	0,00	0,00	29
105	95,175	1,574	0,000	0,00	0,00	30
105	93,825	1,557	0,000	0,00	0,00	31
105	92,475	1,541	0,000	0,00	0,00	32
105	91,125	1,524	0,000	0,00	0,00	33
105	89,775	1,508	0,000	0,00	0,00	34
105	88,425	1,491	0,000	0,00	0,00	35
105	87,075	1,475	0,000	0,00	0,00	36
105	85,725	1,458	0,000	0,00	0,00	37
105	84,375	1,442	0,000	0,00	0,00	38
105	83,025	1,425	0,000	0,00	0,00	39
105	81,675	1,409	0,000	0,00	0,00	40
105	80,325	1,392	0,000	0,00	0,00	41
105	78,975	1,376	0,000	0,00	0,00	42
105	77,625	1,359	0,000	0,00	0,00	43
105	76,275	1,343	0,000	0,00	0,00	44
105	74,925	1,326	0,000	0,00	0,00	45
105	73,575	1,309	0,000	0,00	0,00	46
105	72,225	1,293	0,000	0,00	0,00	47
105	70,875	1,276	0,000	0,00	0,00	48
105	69,525	1,260	0,000	0,00	0,00	49
105	68,175	1,243	0,000	0,00	0,00	50
105	66,825	1,227	0,000	0,00	0,00	51
105	65,475	1,210	0,000	0,00	0,00	52
105	64,125	1,194	0,000	0,00	0,00	53
105	62,775	1,177	0,000	0,00	0,00	54
105	61,425	1,161	0,000	0,00	0,00	55
105	60,075	1,144	0,000	0,00	0,00	56
105	58,725	1,128	0,000	0,00	0,00	57
105	57,375	1,111	0,000	0,00	0,00	58
105	56,025	1,095	0,000	0,00	0,00	59
105	54,675	1,078	0,000	0,00	0,00	60
105	53,325	1,062	0,000	0,00	0,00	61
105	51,975	1,045	0,000	0,00	0,00	62
105	50,625	1,029	0,000	0,00	0,00	63
105	49,275	1,012	0,000	0,00	0,00	64
105	47,925	0,996	0,000	0,00	0,00	65
105	46,575	0,979	0,000	0,00	0,00	66
105	45,225	0,963	0,000	0,00	0,00	67
105	43,875	0,946	0,000	0,00	0,00	68
105	42,525	0,930	0,000	0,00	0,00	69
105	41,175	0,913	0,000	0,00	0,00	70
105	39,825	0,896	0,000	0,00	0,00	71
105	38,475	0,880	0,000	0,00	0,00	72
105	37,125	0,863	0,000	0,00	0,00	73
105	35,775	0,847	0,000	0,00	0,00	74

105	34,425	0,830	0,000	0,00	0,00	75
105	33,075	0,814	0,000	0,00	0,00	76
105	31,725	0,797	0,000	0,00	0,00	77
105	30,375	0,781	0,000	0,00	0,00	78
105	29,025	0,764	0,000	0,00	0,00	79
105	27,675	0,748	0,000	0,00	0,00	80
105	26,325	0,731	0,000	0,00	0,00	81
105	24,975	0,715	0,000	0,00	0,00	82
105	23,625	0,698	0,000	0,00	0,00	83
105	22,275	0,682	0,000	0,00	0,00	84
105	20,925	0,665	0,000	0,00	0,00	85
105	19,575	0,649	0,000	0,00	0,00	86
105	18,225	0,632	0,000	0,00	0,00	87
105	16,875	0,616	0,000	0,00	0,00	88
105	15,525	0,599	0,000	0,00	0,00	89
105	14,175	0,583	0,000	0,00	0,00	90
105	12,825	0,566	0,000	0,00	0,00	91
105	11,475	0,550	0,000	0,00	0,00	92
105	10,125	0,533	0,000	0,00	0,00	93
105	8,775	0,516	0,000	0,00	0,00	94
105	7,425	0,500	0,000	0,00	0,00	95
105	6,075	0,483	0,000	0,00	0,00	96
105	4,725	0,467	0,000	0,00	0,00	97
105	3,375	0,450	0,000	0,00	0,00	98
105	2,025	0,434	0,000	0,00	0,00	99
105	0,675	0,417	0,000	0,00	0,00	100
		0,000	0,000			
				0,00	0,00	



$$\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] = -0,409$$

$$\varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] = 0,409$$


koordin. z_i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
-66,825				0,000	0,000		
-66,825	1,35	105	134,325	-0,405	-1,092	-154,79	103,44
-65,475	1,35	105	132,975	-0,397	-1,072	-152,01	99,53
-64,125	1,35	105	131,625	-0,389	-1,053	-149,21	95,68
-62,775	1,35	105	130,275	-0,380	-1,033	-146,40	91,90
-61,425	1,35	105	128,925	-0,372	-1,013	-143,58	88,19
-60,075	1,35	105	127,575	-0,364	-0,993	-140,74	84,55
-58,725	1,35	105	126,225	-0,356	-0,973	-137,88	80,97
-57,375	1,35	105	124,875	-0,348	-0,952	-135,02	77,47
-56,025	1,35	105	123,525	-0,340	-0,932	-132,13	74,03
-54,675	1,35	105	122,175	-0,331	-0,912	-129,24	70,66
-53,325	1,35	105	120,825	-0,323	-0,891	-126,33	67,36
-51,975	1,35	105	119,475	-0,315	-0,871	-123,40	64,14
-50,625	1,35	105	118,125	-0,307	-0,850	-120,47	60,99
-49,275	1,35	105	116,775	-0,299	-0,829	-117,51	57,90
-47,925	1,35	105	115,425	-0,290	-0,808	-114,55	54,90
-46,575	1,35	105	114,075	-0,282	-0,787	-111,57	51,96
-45,225	1,35	105	112,725	-0,274	-0,766	-108,57	49,10
-43,875	1,35	105	111,375	-0,266	-0,745	-105,56	46,31
-42,525	1,35	105	110,025	-0,258	-0,723	-102,54	43,60
-41,175	1,35	105	108,675	-0,250	-0,702	-99,50	40,97
-39,825	1,35	105	107,325	-0,241	-0,680	-96,45	38,41
-38,475	1,35	105	105,975	-0,233	-0,659	-93,38	35,93
-37,125	1,35	105	104,625	-0,225	-0,637	-90,30	33,52
-35,775	1,35	105	103,275	-0,217	-0,615	-87,20	31,20
-34,425	1,35	105	101,925	-0,209	-0,593	-84,09	28,95
-33,075	1,35	105	100,575	-0,200	-0,571	-80,97	26,78
-31,725	1,35	105	99,225	-0,192	-0,549	-77,83	24,69
-30,375	1,35	105	97,875	-0,184	-0,527	-74,68	22,68

-29,025	1,35	105	96,525	-0,176	-0,505	-71,52	20,76
-27,675	1,35	105	95,175	-0,168	-0,482	-68,34	18,91
-26,325	1,35	105	93,825	-0,160	-0,460	-65,14	17,15
-24,975	1,35	105	92,475	-0,151	-0,437	-61,93	15,47
-23,625	1,35	105	91,125	-0,143	-0,414	-58,71	13,87
-22,275	1,35	105	89,775	-0,135	-0,391	-55,47	12,36
-20,925	1,35	105	88,425	-0,127	-0,368	-52,22	10,93
-19,575	1,35	105	87,075	-0,119	-0,345	-48,95	9,58
-18,225	1,35	105	85,725	-0,110	-0,322	-45,67	8,32
-16,875	1,35	105	84,375	-0,102	-0,299	-42,38	7,15
-15,525	1,35	105	83,025	-0,094	-0,276	-39,07	6,07
-14,175	1,35	105	81,675	-0,086	-0,252	-35,75	5,07
-12,825	1,35	105	80,325	-0,078	-0,229	-32,41	4,16
-11,475	1,35	105	78,975	-0,070	-0,205	-29,06	3,33
-10,125	1,35	105	77,625	-0,061	-0,181	-25,69	2,60
-8,775	1,35	105	76,275	-0,053	-0,157	-22,31	1,96
-7,425	1,35	105	74,925	-0,045	-0,133	-18,92	1,40
-6,075	1,35	105	73,575	-0,037	-0,109	-15,51	0,94
-4,725	1,35	105	72,225	-0,029	-0,085	-12,09	0,57
-3,375	1,35	105	70,875	-0,020	-0,061	-8,65	0,29
-2,025	1,35	105	69,525	-0,012	-0,037	-5,20	0,11
-0,675	1,35	105	68,175	-0,004	-0,012	-1,74	0,01
0,675	1,35	105	66,825	0,004	0,000	0,00	0,00
2,025	1,35	105	65,475	0,012	0,000	0,00	0,00
3,375	1,35	105	64,125	0,020	0,000	0,00	0,00
4,725	1,35	105	62,775	0,029	0,000	0,00	0,00
6,075	1,35	105	61,425	0,037	0,000	0,00	0,00
7,425	1,35	105	60,075	0,045	0,000	0,00	0,00
8,775	1,35	105	58,725	0,053	0,000	0,00	0,00
10,125	1,35	105	57,375	0,061	0,000	0,00	0,00
11,475	1,35	105	56,025	0,070	0,000	0,00	0,00
12,825	1,35	105	54,675	0,078	0,000	0,00	0,00
14,175	1,35	105	53,325	0,086	0,000	0,00	0,00
15,525	1,35	105	51,975	0,094	0,000	0,00	0,00
16,875	1,35	105	50,625	0,102	0,000	0,00	0,00
18,225	1,35	105	49,275	0,110	0,000	0,00	0,00
19,575	1,35	105	47,925	0,119	0,000	0,00	0,00
20,925	1,35	105	46,575	0,127	0,000	0,00	0,00
22,275	1,35	105	45,225	0,135	0,000	0,00	0,00
23,625	1,35	105	43,875	0,143	0,000	0,00	0,00
24,975	1,35	105	42,525	0,151	0,000	0,00	0,00
26,325	1,35	105	41,175	0,160	0,000	0,00	0,00
27,675	1,35	105	39,825	0,168	0,000	0,00	0,00
29,025	1,35	105	38,475	0,176	0,000	0,00	0,00
30,375	1,35	105	37,125	0,184	0,000	0,00	0,00
31,725	1,35	105	35,775	0,192	0,000	0,00	0,00
33,075	1,35	105	34,425	0,200	0,000	0,00	0,00
34,425	1,35	105	33,075	0,209	0,000	0,00	0,00
35,775	1,35	105	31,725	0,217	0,000	0,00	0,00
37,125	1,35	105	30,375	0,225	0,000	0,00	0,00


38,475	1,35	105	29,025	0,233	0,000	0,00	0,00
39,825	1,35	105	27,675	0,241	0,000	0,00	0,00
41,175	1,35	105	26,325	0,250	0,000	0,00	0,00
42,525	1,35	105	24,975	0,258	0,000	0,00	0,00
43,875	1,35	105	23,625	0,266	0,000	0,00	0,00
45,225	1,35	105	22,275	0,274	0,000	0,00	0,00
46,575	1,35	105	20,925	0,282	0,000	0,00	0,00
47,925	1,35	105	19,575	0,290	0,000	0,00	0,00
49,275	1,35	105	18,225	0,299	0,000	0,00	0,00
50,625	1,35	105	16,875	0,307	0,000	0,00	0,00
51,975	1,35	105	15,525	0,315	0,000	0,00	0,00
53,325	1,35	105	14,175	0,323	0,000	0,00	0,00
54,675	1,35	105	12,825	0,331	0,000	0,00	0,00
56,025	1,35	105	11,475	0,340	0,000	0,00	0,00
57,375	1,35	105	10,125	0,348	0,000	0,00	0,00
58,725	1,35	105	8,775	0,356	0,000	0,00	0,00
60,075	1,35	105	7,425	0,364	0,000	0,00	0,00
61,425	1,35	105	6,075	0,372	0,000	0,00	0,00
62,775	1,35	105	4,725	0,380	0,000	0,00	0,00
64,125	1,35	105	3,375	0,389	0,000	0,00	0,00
65,475	1,35	105	2,025	0,397	0,000	0,00	0,00
66,825	1,35	105	0,675	0,405	0,000	0,00	0,00
66,825				0,000	0,000		

-4052,64 1806,83

Potek deformacij po prečnem prerezu



Potek tlačnih napetosti v betonu




$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= 0,000 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= -0,409\end{aligned}$$

koordin. z i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
-66,825				0,000	0,000		
-66,825	1,35	105	134,325	-0,002	-0,006	-0,87	0,58


-65,475	1,35	105	132,975	-0,006	-0,018	-2,61	1,71
-64,125	1,35	105	131,625	-0,010	-0,031	-4,34	2,78
-62,775	1,35	105	130,275	-0,014	-0,043	-6,07	3,81
-61,425	1,35	105	128,925	-0,018	-0,055	-7,79	4,79
-60,075	1,35	105	127,575	-0,023	-0,067	-9,51	5,72
-58,725	1,35	105	126,225	-0,027	-0,079	-11,23	6,60
-57,375	1,35	105	124,875	-0,031	-0,091	-12,95	7,43
-56,025	1,35	105	123,525	-0,035	-0,103	-14,66	8,21
-54,675	1,35	105	122,175	-0,039	-0,115	-16,37	8,95
-53,325	1,35	105	120,825	-0,043	-0,127	-18,07	9,64
-51,975	1,35	105	119,475	-0,047	-0,139	-19,77	10,28
-50,625	1,35	105	118,125	-0,051	-0,151	-21,47	10,87
-49,275	1,35	105	116,775	-0,055	-0,163	-23,16	11,41
-47,925	1,35	105	115,425	-0,059	-0,175	-24,85	11,91
-46,575	1,35	105	114,075	-0,063	-0,187	-26,54	12,36
-45,225	1,35	105	112,725	-0,068	-0,199	-28,22	12,76
-43,875	1,35	105	111,375	-0,072	-0,211	-29,90	13,12
-42,525	1,35	105	110,025	-0,076	-0,223	-31,57	13,43
-41,175	1,35	105	108,675	-0,080	-0,235	-33,25	13,69
-39,825	1,35	105	107,325	-0,084	-0,246	-34,92	13,91
-38,475	1,35	105	105,975	-0,088	-0,258	-36,58	14,07
-37,125	1,35	105	104,625	-0,092	-0,270	-38,24	14,20
-35,775	1,35	105	103,275	-0,096	-0,281	-39,90	14,27
-34,425	1,35	105	101,925	-0,100	-0,293	-41,55	14,30
-33,075	1,35	105	100,575	-0,104	-0,305	-43,20	14,29
-31,725	1,35	105	99,225	-0,108	-0,316	-44,85	14,23
-30,375	1,35	105	97,875	-0,113	-0,328	-46,50	14,12
-29,025	1,35	105	96,525	-0,117	-0,340	-48,14	13,97
-27,675	1,35	105	95,175	-0,121	-0,351	-49,77	13,77
-26,325	1,35	105	93,825	-0,125	-0,363	-51,40	13,53
-24,975	1,35	105	92,475	-0,129	-0,374	-53,03	13,25
-23,625	1,35	105	91,125	-0,133	-0,386	-54,66	12,91
-22,275	1,35	105	89,775	-0,137	-0,397	-56,28	12,54
-20,925	1,35	105	88,425	-0,141	-0,408	-57,90	12,12
-19,575	1,35	105	87,075	-0,145	-0,420	-59,52	11,65
-18,225	1,35	105	85,725	-0,149	-0,431	-61,13	11,14
-16,875	1,35	105	84,375	-0,153	-0,443	-62,74	10,59
-15,525	1,35	105	83,025	-0,158	-0,454	-64,34	9,99
-14,175	1,35	105	81,675	-0,162	-0,465	-65,94	9,35
-12,825	1,35	105	80,325	-0,166	-0,476	-67,54	8,66
-11,475	1,35	105	78,975	-0,170	-0,488	-69,13	7,93
-10,125	1,35	105	77,625	-0,174	-0,499	-70,72	7,16
-8,775	1,35	105	76,275	-0,178	-0,510	-72,31	6,35
-7,425	1,35	105	74,925	-0,182	-0,521	-73,89	5,49
-6,075	1,35	105	73,575	-0,186	-0,532	-75,47	4,58
-4,725	1,35	105	72,225	-0,190	-0,544	-77,05	3,64
-3,375	1,35	105	70,875	-0,194	-0,555	-78,62	2,65
-2,025	1,35	105	69,525	-0,198	-0,566	-80,19	1,62
-0,675	1,35	105	68,175	-0,203	-0,577	-81,75	0,55
0,675	1,35	105	66,825	-0,207	-0,588	-83,32	-0,56

2,025	1,35	105	65,475	-0,211	-0,599	-84,87	-1,72
3,375	1,35	105	64,125	-0,215	-0,610	-86,43	-2,92
4,725	1,35	105	62,775	-0,219	-0,621	-87,98	-4,16
6,075	1,35	105	61,425	-0,223	-0,632	-89,53	-5,44
7,425	1,35	105	60,075	-0,227	-0,642	-91,07	-6,76
8,775	1,35	105	58,725	-0,231	-0,653	-92,61	-8,13
10,125	1,35	105	57,375	-0,235	-0,664	-94,15	-9,53
11,475	1,35	105	56,025	-0,239	-0,675	-95,68	-10,98
12,825	1,35	105	54,675	-0,243	-0,686	-97,21	-12,47
14,175	1,35	105	53,325	-0,248	-0,697	-98,74	-14,00
15,525	1,35	105	51,975	-0,252	-0,707	-100,26	-15,57
16,875	1,35	105	50,625	-0,256	-0,718	-101,78	-17,18
18,225	1,35	105	49,275	-0,260	-0,729	-103,29	-18,83
19,575	1,35	105	47,925	-0,264	-0,739	-104,81	-20,52
20,925	1,35	105	46,575	-0,268	-0,750	-106,31	-22,25
22,275	1,35	105	45,225	-0,272	-0,761	-107,82	-24,02
23,625	1,35	105	43,875	-0,276	-0,771	-109,32	-25,83
24,975	1,35	105	42,525	-0,280	-0,782	-110,82	-27,68
26,325	1,35	105	41,175	-0,284	-0,792	-112,31	-29,57
27,675	1,35	105	39,825	-0,288	-0,803	-113,80	-31,49
29,025	1,35	105	38,475	-0,293	-0,813	-115,29	-33,46
30,375	1,35	105	37,125	-0,297	-0,824	-116,77	-35,47
31,725	1,35	105	35,775	-0,301	-0,834	-118,25	-37,52
33,075	1,35	105	34,425	-0,305	-0,845	-119,73	-39,60
34,425	1,35	105	33,075	-0,309	-0,855	-121,20	-41,72
35,775	1,35	105	31,725	-0,313	-0,865	-122,67	-43,89
37,125	1,35	105	30,375	-0,317	-0,876	-124,14	-46,09
38,475	1,35	105	29,025	-0,321	-0,886	-125,60	-48,32
39,825	1,35	105	27,675	-0,325	-0,896	-127,06	-50,60
41,175	1,35	105	26,325	-0,329	-0,907	-128,51	-52,92
42,525	1,35	105	24,975	-0,333	-0,917	-129,96	-55,27
43,875	1,35	105	23,625	-0,338	-0,927	-131,41	-57,66
45,225	1,35	105	22,275	-0,342	-0,937	-132,86	-60,08
46,575	1,35	105	20,925	-0,346	-0,947	-134,30	-62,55
47,925	1,35	105	19,575	-0,350	-0,958	-135,73	-65,05
49,275	1,35	105	18,225	-0,354	-0,968	-137,17	-67,59
50,625	1,35	105	16,875	-0,358	-0,978	-138,60	-70,17
51,975	1,35	105	15,525	-0,362	-0,988	-140,02	-72,78
53,325	1,35	105	14,175	-0,366	-0,998	-141,45	-75,43
54,675	1,35	105	12,825	-0,370	-1,008	-142,87	-78,11
56,025	1,35	105	11,475	-0,374	-1,018	-144,28	-80,83
57,375	1,35	105	10,125	-0,378	-1,028	-145,70	-83,59
58,725	1,35	105	8,775	-0,383	-1,038	-147,10	-86,39
60,075	1,35	105	7,425	-0,387	-1,048	-148,51	-89,22
61,425	1,35	105	6,075	-0,391	-1,058	-149,91	-92,08
62,775	1,35	105	4,725	-0,395	-1,067	-151,31	-94,98
64,125	1,35	105	3,375	-0,399	-1,077	-152,70	-97,92
65,475	1,35	105	2,025	-0,403	-1,087	-154,09	-100,89
66,825	1,35	105	0,675	-0,407	-1,097	-155,48	-103,90
66,825				0,000	0,000		

Potek deformacij po prečnem prerezu



Potek tlačnih napetosti v betonu




$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= 2,000 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= 2,000\end{aligned}$$


koord. z i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
-66,825				0,000	0,000		
-66,825	1,35	105	134,325	2,000	0,000	0,00	0,00
-65,475	1,35	105	132,975	2,000	0,000	0,00	0,00
-64,125	1,35	105	131,625	2,000	0,000	0,00	0,00
-62,775	1,35	105	130,275	2,000	0,000	0,00	0,00
-61,425	1,35	105	128,925	2,000	0,000	0,00	0,00
-60,075	1,35	105	127,575	2,000	0,000	0,00	0,00
-58,725	1,35	105	126,225	2,000	0,000	0,00	0,00
-57,375	1,35	105	124,875	2,000	0,000	0,00	0,00
-56,025	1,35	105	123,525	2,000	0,000	0,00	0,00
-54,675	1,35	105	122,175	2,000	0,000	0,00	0,00
-53,325	1,35	105	120,825	2,000	0,000	0,00	0,00
-51,975	1,35	105	119,475	2,000	0,000	0,00	0,00
-50,625	1,35	105	118,125	2,000	0,000	0,00	0,00
-49,275	1,35	105	116,775	2,000	0,000	0,00	0,00
-47,925	1,35	105	115,425	2,000	0,000	0,00	0,00
-46,575	1,35	105	114,075	2,000	0,000	0,00	0,00
-45,225	1,35	105	112,725	2,000	0,000	0,00	0,00
-43,875	1,35	105	111,375	2,000	0,000	0,00	0,00
-42,525	1,35	105	110,025	2,000	0,000	0,00	0,00
-41,175	1,35	105	108,675	2,000	0,000	0,00	0,00
-39,825	1,35	105	107,325	2,000	0,000	0,00	0,00
-38,475	1,35	105	105,975	2,000	0,000	0,00	0,00
-37,125	1,35	105	104,625	2,000	0,000	0,00	0,00
-35,775	1,35	105	103,275	2,000	0,000	0,00	0,00


-34,425	1,35	105	101,925	2,000	0,000	0,00	0,00
-33,075	1,35	105	100,575	2,000	0,000	0,00	0,00
-31,725	1,35	105	99,225	2,000	0,000	0,00	0,00
-30,375	1,35	105	97,875	2,000	0,000	0,00	0,00
-29,025	1,35	105	96,525	2,000	0,000	0,00	0,00
-27,675	1,35	105	95,175	2,000	0,000	0,00	0,00
-26,325	1,35	105	93,825	2,000	0,000	0,00	0,00
-24,975	1,35	105	92,475	2,000	0,000	0,00	0,00
-23,625	1,35	105	91,125	2,000	0,000	0,00	0,00
-22,275	1,35	105	89,775	2,000	0,000	0,00	0,00
-20,925	1,35	105	88,425	2,000	0,000	0,00	0,00
-19,575	1,35	105	87,075	2,000	0,000	0,00	0,00
-18,225	1,35	105	85,725	2,000	0,000	0,00	0,00
-16,875	1,35	105	84,375	2,000	0,000	0,00	0,00
-15,525	1,35	105	83,025	2,000	0,000	0,00	0,00
-14,175	1,35	105	81,675	2,000	0,000	0,00	0,00
-12,825	1,35	105	80,325	2,000	0,000	0,00	0,00
-11,475	1,35	105	78,975	2,000	0,000	0,00	0,00
-10,125	1,35	105	77,625	2,000	0,000	0,00	0,00
-8,775	1,35	105	76,275	2,000	0,000	0,00	0,00
-7,425	1,35	105	74,925	2,000	0,000	0,00	0,00
-6,075	1,35	105	73,575	2,000	0,000	0,00	0,00
-4,725	1,35	105	72,225	2,000	0,000	0,00	0,00
-3,375	1,35	105	70,875	2,000	0,000	0,00	0,00
-2,025	1,35	105	69,525	2,000	0,000	0,00	0,00
-0,675	1,35	105	68,175	2,000	0,000	0,00	0,00
0,675	1,35	105	66,825	2,000	0,000	0,00	0,00
2,025	1,35	105	65,475	2,000	0,000	0,00	0,00
3,375	1,35	105	64,125	2,000	0,000	0,00	0,00
4,725	1,35	105	62,775	2,000	0,000	0,00	0,00
6,075	1,35	105	61,425	2,000	0,000	0,00	0,00
7,425	1,35	105	60,075	2,000	0,000	0,00	0,00
8,775	1,35	105	58,725	2,000	0,000	0,00	0,00
10,125	1,35	105	57,375	2,000	0,000	0,00	0,00
11,475	1,35	105	56,025	2,000	0,000	0,00	0,00
12,825	1,35	105	54,675	2,000	0,000	0,00	0,00
14,175	1,35	105	53,325	2,000	0,000	0,00	0,00
15,525	1,35	105	51,975	2,000	0,000	0,00	0,00
16,875	1,35	105	50,625	2,000	0,000	0,00	0,00
18,225	1,35	105	49,275	2,000	0,000	0,00	0,00
19,575	1,35	105	47,925	2,000	0,000	0,00	0,00
20,925	1,35	105	46,575	2,000	0,000	0,00	0,00
22,275	1,35	105	45,225	2,000	0,000	0,00	0,00
23,625	1,35	105	43,875	2,000	0,000	0,00	0,00
24,975	1,35	105	42,525	2,000	0,000	0,00	0,00
26,325	1,35	105	41,175	2,000	0,000	0,00	0,00
27,675	1,35	105	39,825	2,000	0,000	0,00	0,00
29,025	1,35	105	38,475	2,000	0,000	0,00	0,00
30,375	1,35	105	37,125	2,000	0,000	0,00	0,00
31,725	1,35	105	35,775	2,000	0,000	0,00	0,00

33,075	1,35	105	34,425	2,000	0,000	0,00	0,00
34,425	1,35	105	33,075	2,000	0,000	0,00	0,00
35,775	1,35	105	31,725	2,000	0,000	0,00	0,00
37,125	1,35	105	30,375	2,000	0,000	0,00	0,00
38,475	1,35	105	29,025	2,000	0,000	0,00	0,00
39,825	1,35	105	27,675	2,000	0,000	0,00	0,00
41,175	1,35	105	26,325	2,000	0,000	0,00	0,00
42,525	1,35	105	24,975	2,000	0,000	0,00	0,00
43,875	1,35	105	23,625	2,000	0,000	0,00	0,00
45,225	1,35	105	22,275	2,000	0,000	0,00	0,00
46,575	1,35	105	20,925	2,000	0,000	0,00	0,00
47,925	1,35	105	19,575	2,000	0,000	0,00	0,00
49,275	1,35	105	18,225	2,000	0,000	0,00	0,00
50,625	1,35	105	16,875	2,000	0,000	0,00	0,00
51,975	1,35	105	15,525	2,000	0,000	0,00	0,00
53,325	1,35	105	14,175	2,000	0,000	0,00	0,00
54,675	1,35	105	12,825	2,000	0,000	0,00	0,00
56,025	1,35	105	11,475	2,000	0,000	0,00	0,00
57,375	1,35	105	10,125	2,000	0,000	0,00	0,00
58,725	1,35	105	8,775	2,000	0,000	0,00	0,00
60,075	1,35	105	7,425	2,000	0,000	0,00	0,00
61,425	1,35	105	6,075	2,000	0,000	0,00	0,00
62,775	1,35	105	4,725	2,000	0,000	0,00	0,00
64,125	1,35	105	3,375	2,000	0,000	0,00	0,00
65,475	1,35	105	2,025	2,000	0,000	0,00	0,00
66,825	1,35	105	0,675	2,000	0,000	0,00	0,00
66,825				0,000	0,000		
						0,00	0,00











$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= 45,000 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= 45,000\end{aligned}$$

lamela i	koordin. z_i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	$\varepsilon_c [\text{‰}]$	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
	-66,825				0,000	0,000		
1	-66,825	1,35	105	134,325	45,000	0,000	0,00	0,00
2	-65,475	1,35	105	132,975	45,000	0,000	0,00	0,00
3	-64,125	1,35	105	131,625	45,000	0,000	0,00	0,00
4	-62,775	1,35	105	130,275	45,000	0,000	0,00	0,00
5	-61,425	1,35	105	128,925	45,000	0,000	0,00	0,00
6	-60,075	1,35	105	127,575	45,000	0,000	0,00	0,00
7	-58,725	1,35	105	126,225	45,000	0,000	0,00	0,00
8	-57,375	1,35	105	124,875	45,000	0,000	0,00	0,00
9	-56,025	1,35	105	123,525	45,000	0,000	0,00	0,00
10	-54,675	1,35	105	122,175	45,000	0,000	0,00	0,00
11	-53,325	1,35	105	120,825	45,000	0,000	0,00	0,00
12	-51,975	1,35	105	119,475	45,000	0,000	0,00	0,00
13	-50,625	1,35	105	118,125	45,000	0,000	0,00	0,00
14	-49,275	1,35	105	116,775	45,000	0,000	0,00	0,00
15	-47,925	1,35	105	115,425	45,000	0,000	0,00	0,00
16	-46,575	1,35	105	114,075	45,000	0,000	0,00	0,00
17	-45,225	1,35	105	112,725	45,000	0,000	0,00	0,00
18	-43,875	1,35	105	111,375	45,000	0,000	0,00	0,00
19	-42,525	1,35	105	110,025	45,000	0,000	0,00	0,00
20	-41,175	1,35	105	108,675	45,000	0,000	0,00	0,00
21	-39,825	1,35	105	107,325	45,000	0,000	0,00	0,00
22	-38,475	1,35	105	105,975	45,000	0,000	0,00	0,00
23	-37,125	1,35	105	104,625	45,000	0,000	0,00	0,00
24	-35,775	1,35	105	103,275	45,000	0,000	0,00	0,00
25	-34,425	1,35	105	101,925	45,000	0,000	0,00	0,00
26	-33,075	1,35	105	100,575	45,000	0,000	0,00	0,00
27	-31,725	1,35	105	99,225	45,000	0,000	0,00	0,00
28	-30,375	1,35	105	97,875	45,000	0,000	0,00	0,00

29	-29,025	1,35	105	96,525	45,000	0,000	0,00	0,00
30	-27,675	1,35	105	95,175	45,000	0,000	0,00	0,00
31	-26,325	1,35	105	93,825	45,000	0,000	0,00	0,00
32	-24,975	1,35	105	92,475	45,000	0,000	0,00	0,00
33	-23,625	1,35	105	91,125	45,000	0,000	0,00	0,00
34	-22,275	1,35	105	89,775	45,000	0,000	0,00	0,00
35	-20,925	1,35	105	88,425	45,000	0,000	0,00	0,00
36	-19,575	1,35	105	87,075	45,000	0,000	0,00	0,00
37	-18,225	1,35	105	85,725	45,000	0,000	0,00	0,00
38	-16,875	1,35	105	84,375	45,000	0,000	0,00	0,00
39	-15,525	1,35	105	83,025	45,000	0,000	0,00	0,00
40	-14,175	1,35	105	81,675	45,000	0,000	0,00	0,00
41	-12,825	1,35	105	80,325	45,000	0,000	0,00	0,00
42	-11,475	1,35	105	78,975	45,000	0,000	0,00	0,00
43	-10,125	1,35	105	77,625	45,000	0,000	0,00	0,00
44	-8,775	1,35	105	76,275	45,000	0,000	0,00	0,00
45	-7,425	1,35	105	74,925	45,000	0,000	0,00	0,00
46	-6,075	1,35	105	73,575	45,000	0,000	0,00	0,00
47	-4,725	1,35	105	72,225	45,000	0,000	0,00	0,00
48	-3,375	1,35	105	70,875	45,000	0,000	0,00	0,00
49	-2,025	1,35	105	69,525	45,000	0,000	0,00	0,00
50	-0,675	1,35	105	68,175	45,000	0,000	0,00	0,00
51	0,675	1,35	105	66,825	45,000	0,000	0,00	0,00
52	2,025	1,35	105	65,475	45,000	0,000	0,00	0,00
53	3,375	1,35	105	64,125	45,000	0,000	0,00	0,00
54	4,725	1,35	105	62,775	45,000	0,000	0,00	0,00
55	6,075	1,35	105	61,425	45,000	0,000	0,00	0,00
56	7,425	1,35	105	60,075	45,000	0,000	0,00	0,00
57	8,775	1,35	105	58,725	45,000	0,000	0,00	0,00
58	10,125	1,35	105	57,375	45,000	0,000	0,00	0,00
59	11,475	1,35	105	56,025	45,000	0,000	0,00	0,00
60	12,825	1,35	105	54,675	45,000	0,000	0,00	0,00
61	14,175	1,35	105	53,325	45,000	0,000	0,00	0,00
62	15,525	1,35	105	51,975	45,000	0,000	0,00	0,00
63	16,875	1,35	105	50,625	45,000	0,000	0,00	0,00
64	18,225	1,35	105	49,275	45,000	0,000	0,00	0,00
65	19,575	1,35	105	47,925	45,000	0,000	0,00	0,00
66	20,925	1,35	105	46,575	45,000	0,000	0,00	0,00
67	22,275	1,35	105	45,225	45,000	0,000	0,00	0,00
68	23,625	1,35	105	43,875	45,000	0,000	0,00	0,00
69	24,975	1,35	105	42,525	45,000	0,000	0,00	0,00
70	26,325	1,35	105	41,175	45,000	0,000	0,00	0,00
71	27,675	1,35	105	39,825	45,000	0,000	0,00	0,00
72	29,025	1,35	105	38,475	45,000	0,000	0,00	0,00
73	30,375	1,35	105	37,125	45,000	0,000	0,00	0,00
74	31,725	1,35	105	35,775	45,000	0,000	0,00	0,00
75	33,075	1,35	105	34,425	45,000	0,000	0,00	0,00
76	34,425	1,35	105	33,075	45,000	0,000	0,00	0,00
77	35,775	1,35	105	31,725	45,000	0,000	0,00	0,00
78	37,125	1,35	105	30,375	45,000	0,000	0,00	0,00

79	38,475	1,35	105	29,025	45,000	0,000	0,00	0,00
80	39,825	1,35	105	27,675	45,000	0,000	0,00	0,00
81	41,175	1,35	105	26,325	45,000	0,000	0,00	0,00
82	42,525	1,35	105	24,975	45,000	0,000	0,00	0,00
83	43,875	1,35	105	23,625	45,000	0,000	0,00	0,00
84	45,225	1,35	105	22,275	45,000	0,000	0,00	0,00
85	46,575	1,35	105	20,925	45,000	0,000	0,00	0,00
86	47,925	1,35	105	19,575	45,000	0,000	0,00	0,00
87	49,275	1,35	105	18,225	45,000	0,000	0,00	0,00
88	50,625	1,35	105	16,875	45,000	0,000	0,00	0,00
89	51,975	1,35	105	15,525	45,000	0,000	0,00	0,00
90	53,325	1,35	105	14,175	45,000	0,000	0,00	0,00
91	54,675	1,35	105	12,825	45,000	0,000	0,00	0,00
92	56,025	1,35	105	11,475	45,000	0,000	0,00	0,00
93	57,375	1,35	105	10,125	45,000	0,000	0,00	0,00
94	58,725	1,35	105	8,775	45,000	0,000	0,00	0,00
95	60,075	1,35	105	7,425	45,000	0,000	0,00	0,00
96	61,425	1,35	105	6,075	45,000	0,000	0,00	0,00
97	62,775	1,35	105	4,725	45,000	0,000	0,00	0,00
98	64,125	1,35	105	3,375	45,000	0,000	0,00	0,00
99	65,475	1,35	105	2,025	45,000	0,000	0,00	0,00
100	66,825	1,35	105	0,675	45,000	0,000	0,00	0,00
					0,000	0,000		
							0,00	0,00





$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= -3,500 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= 0,000\end{aligned}$$

lamela i	koordin. z i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	$\varepsilon_c [\text{‰}]$	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
	-66,825				0,000	0,000		
1	-66,825	1,35	105	134,325	-3,483	-2,000	-283,50	189,45

2	-65,475	1,35	105	132,975	-3,448	-2,000	-283,50	185,62
3	-64,125	1,35	105	131,625	-3,413	-2,000	-283,50	181,79
4	-62,775	1,35	105	130,275	-3,378	-2,000	-283,50	177,97
5	-61,425	1,35	105	128,925	-3,343	-2,000	-283,50	174,14
6	-60,075	1,35	105	127,575	-3,308	-2,000	-283,50	170,31
7	-58,725	1,35	105	126,225	-3,273	-2,000	-283,50	166,49
8	-57,375	1,35	105	124,875	-3,238	-2,000	-283,50	162,66
9	-56,025	1,35	105	123,525	-3,203	-2,000	-283,50	158,83
10	-54,675	1,35	105	122,175	-3,168	-2,000	-283,50	155,00
11	-53,325	1,35	105	120,825	-3,133	-2,000	-283,50	151,18
12	-51,975	1,35	105	119,475	-3,098	-2,000	-283,50	147,35
13	-50,625	1,35	105	118,125	-3,063	-2,000	-283,50	143,52
14	-49,275	1,35	105	116,775	-3,028	-2,000	-283,50	139,69
15	-47,925	1,35	105	115,425	-2,993	-2,000	-283,50	135,87
16	-46,575	1,35	105	114,075	-2,958	-2,000	-283,50	132,04
17	-45,225	1,35	105	112,725	-2,923	-2,000	-283,50	128,21
18	-43,875	1,35	105	111,375	-2,888	-2,000	-283,50	124,39
19	-42,525	1,35	105	110,025	-2,853	-2,000	-283,50	120,56
20	-41,175	1,35	105	108,675	-2,818	-2,000	-283,50	116,73
21	-39,825	1,35	105	107,325	-2,783	-2,000	-283,50	112,90
22	-38,475	1,35	105	105,975	-2,748	-2,000	-283,50	109,08
23	-37,125	1,35	105	104,625	-2,713	-2,000	-283,50	105,25
24	-35,775	1,35	105	103,275	-2,678	-2,000	-283,50	101,42
25	-34,425	1,35	105	101,925	-2,643	-2,000	-283,50	97,59
26	-33,075	1,35	105	100,575	-2,608	-2,000	-283,50	93,77
27	-31,725	1,35	105	99,225	-2,573	-2,000	-283,50	89,94
28	-30,375	1,35	105	97,875	-2,538	-2,000	-283,50	86,11
29	-29,025	1,35	105	96,525	-2,503	-2,000	-283,50	82,29
30	-27,675	1,35	105	95,175	-2,468	-2,000	-283,50	78,46
31	-26,325	1,35	105	93,825	-2,433	-2,000	-283,50	74,63
32	-24,975	1,35	105	92,475	-2,398	-2,000	-283,50	70,80
33	-23,625	1,35	105	91,125	-2,363	-2,000	-283,50	66,98
34	-22,275	1,35	105	89,775	-2,328	-2,000	-283,50	63,15
35	-20,925	1,35	105	88,425	-2,293	-2,000	-283,50	59,32
36	-19,575	1,35	105	87,075	-2,258	-2,000	-283,50	55,50
37	-18,225	1,35	105	85,725	-2,223	-2,000	-283,50	51,67
38	-16,875	1,35	105	84,375	-2,188	-2,000	-283,50	47,84
39	-15,525	1,35	105	83,025	-2,153	-2,000	-283,50	44,01
40	-14,175	1,35	105	81,675	-2,118	-2,000	-283,50	40,19
41	-12,825	1,35	105	80,325	-2,083	-2,000	-283,50	36,36
42	-11,475	1,35	105	78,975	-2,048	-2,000	-283,50	32,53
43	-10,125	1,35	105	77,625	-2,013	-2,000	-283,50	28,70
44	-8,775	1,35	105	76,275	-1,978	-2,000	-283,46	24,87
45	-7,425	1,35	105	74,925	-1,943	-1,998	-283,27	21,03
46	-6,075	1,35	105	73,575	-1,908	-1,996	-282,89	17,19
47	-4,725	1,35	105	72,225	-1,873	-1,992	-282,35	13,34
48	-3,375	1,35	105	70,875	-1,838	-1,987	-281,63	9,50
49	-2,025	1,35	105	69,525	-1,803	-1,980	-280,74	5,68
50	-0,675	1,35	105	68,175	-1,768	-1,973	-279,67	1,89
51	0,675	1,35	105	66,825	-1,733	-1,964	-278,43	-1,88

52	2,025	1,35	105	65,475	-1,698	-1,954	-277,01	-5,61
53	3,375	1,35	105	64,125	-1,663	-1,943	-275,43	-9,30
54	4,725	1,35	105	62,775	-1,628	-1,931	-273,67	-12,93
55	6,075	1,35	105	61,425	-1,593	-1,917	-271,73	-16,51
56	7,425	1,35	105	60,075	-1,558	-1,902	-269,62	-20,02
57	8,775	1,35	105	58,725	-1,523	-1,886	-267,34	-23,46
58	10,125	1,35	105	57,375	-1,488	-1,869	-264,88	-26,82
59	11,475	1,35	105	56,025	-1,453	-1,850	-262,25	-30,09
60	12,825	1,35	105	54,675	-1,418	-1,830	-259,45	-33,27
61	14,175	1,35	105	53,325	-1,383	-1,809	-256,47	-36,36
62	15,525	1,35	105	51,975	-1,348	-1,787	-253,32	-39,33
63	16,875	1,35	105	50,625	-1,313	-1,764	-250,00	-42,19
64	18,225	1,35	105	49,275	-1,278	-1,739	-246,50	-44,93
65	19,575	1,35	105	47,925	-1,243	-1,713	-242,83	-47,53
66	20,925	1,35	105	46,575	-1,208	-1,686	-238,99	-50,01
67	22,275	1,35	105	45,225	-1,173	-1,658	-234,97	-52,34
68	23,625	1,35	105	43,875	-1,138	-1,628	-230,78	-54,52
69	24,975	1,35	105	42,525	-1,103	-1,597	-226,41	-56,55
70	26,325	1,35	105	41,175	-1,068	-1,565	-221,87	-58,41
71	27,675	1,35	105	39,825	-1,033	-1,532	-217,16	-60,10
72	29,025	1,35	105	38,475	-0,997	-1,497	-212,27	-61,61
73	30,375	1,35	105	37,125	-0,962	-1,462	-207,21	-62,94
74	31,725	1,35	105	35,775	-0,927	-1,425	-201,98	-64,08
75	33,075	1,35	105	34,425	-0,892	-1,387	-196,57	-65,01
76	34,425	1,35	105	33,075	-0,857	-1,347	-190,99	-65,75
77	35,775	1,35	105	31,725	-0,822	-1,307	-185,23	-66,27
78	37,125	1,35	105	30,375	-0,787	-1,265	-179,30	-66,57
79	38,475	1,35	105	29,025	-0,752	-1,222	-173,20	-66,64
80	39,825	1,35	105	27,675	-0,717	-1,178	-166,92	-66,48
81	41,175	1,35	105	26,325	-0,682	-1,132	-160,47	-66,08
82	42,525	1,35	105	24,975	-0,647	-1,085	-153,85	-65,43
83	43,875	1,35	105	23,625	-0,612	-1,037	-147,05	-64,52
84	45,225	1,35	105	22,275	-0,577	-0,988	-140,08	-63,35
85	46,575	1,35	105	20,925	-0,542	-0,938	-132,94	-61,92
86	47,925	1,35	105	19,575	-0,507	-0,886	-125,62	-60,20
87	49,275	1,35	105	18,225	-0,472	-0,833	-118,13	-58,21
88	50,625	1,35	105	16,875	-0,437	-0,779	-110,47	-55,92
89	51,975	1,35	105	15,525	-0,402	-0,724	-102,63	-53,34
90	53,325	1,35	105	14,175	-0,367	-0,667	-94,61	-50,45
91	54,675	1,35	105	12,825	-0,332	-0,610	-86,43	-47,25
92	56,025	1,35	105	11,475	-0,297	-0,551	-78,07	-43,74
93	57,375	1,35	105	10,125	-0,262	-0,491	-69,54	-39,90
94	58,725	1,35	105	8,775	-0,227	-0,429	-60,83	-35,72
95	60,075	1,35	105	7,425	-0,192	-0,366	-51,95	-31,21
96	61,425	1,35	105	6,075	-0,157	-0,303	-42,89	-26,35
97	62,775	1,35	105	4,725	-0,122	-0,237	-33,67	-21,13
98	64,125	1,35	105	3,375	-0,087	-0,171	-24,26	-15,56
99	65,475	1,35	105	2,025	-0,052	-0,104	-14,69	-9,62
100	66,825	1,35	105	0,675	-0,017	-0,035	-4,94	-3,30
	66,825				0,000	0,000		



$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= 1,173 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= -3,500\end{aligned}$$

lamela i	koord. z i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
	-66,825				0,000	0,000		
1	-66,825	1,35	105	134,325	1,150	0,000	0,00	0,00
2	-65,475	1,35	105	132,975	1,103	0,000	0,00	0,00
3	-64,125	1,35	105	131,625	1,056	0,000	0,00	0,00
4	-62,775	1,35	105	130,275	1,010	0,000	0,00	0,00
5	-61,425	1,35	105	128,925	0,963	0,000	0,00	0,00
6	-60,075	1,35	105	127,575	0,916	0,000	0,00	0,00
7	-58,725	1,35	105	126,225	0,869	0,000	0,00	0,00
8	-57,375	1,35	105	124,875	0,823	0,000	0,00	0,00
9	-56,025	1,35	105	123,525	0,776	0,000	0,00	0,00
10	-54,675	1,35	105	122,175	0,729	0,000	0,00	0,00
11	-53,325	1,35	105	120,825	0,682	0,000	0,00	0,00
12	-51,975	1,35	105	119,475	0,636	0,000	0,00	0,00
13	-50,625	1,35	105	118,125	0,589	0,000	0,00	0,00
14	-49,275	1,35	105	116,775	0,542	0,000	0,00	0,00
15	-47,925	1,35	105	115,425	0,495	0,000	0,00	0,00
16	-46,575	1,35	105	114,075	0,449	0,000	0,00	0,00
17	-45,225	1,35	105	112,725	0,402	0,000	0,00	0,00
18	-43,875	1,35	105	111,375	0,355	0,000	0,00	0,00
19	-42,525	1,35	105	110,025	0,309	0,000	0,00	0,00
20	-41,175	1,35	105	108,675	0,262	0,000	0,00	0,00
21	-39,825	1,35	105	107,325	0,215	0,000	0,00	0,00
22	-38,475	1,35	105	105,975	0,168	0,000	0,00	0,00
23	-37,125	1,35	105	104,625	0,122	0,000	0,00	0,00
24	-35,775	1,35	105	103,275	0,075	0,000	0,00	0,00


25	-34,425	1,35	105	101,925	0,028	0,000	0,00	0,00
26	-33,075	1,35	105	100,575	-0,019	-0,037	-5,24	1,73
27	-31,725	1,35	105	99,225	-0,065	-0,128	-18,21	5,78
28	-30,375	1,35	105	97,875	-0,112	-0,218	-30,87	9,38
29	-29,025	1,35	105	96,525	-0,159	-0,305	-43,22	12,54
30	-27,675	1,35	105	95,175	-0,205	-0,390	-55,26	15,29
31	-26,325	1,35	105	93,825	-0,252	-0,473	-66,99	17,64
32	-24,975	1,35	105	92,475	-0,299	-0,553	-78,42	19,58
33	-23,625	1,35	105	91,125	-0,346	-0,632	-89,53	21,15
34	-22,275	1,35	105	89,775	-0,392	-0,708	-100,33	22,35
35	-20,925	1,35	105	88,425	-0,439	-0,782	-110,83	23,19
36	-19,575	1,35	105	87,075	-0,486	-0,854	-121,01	23,69
37	-18,225	1,35	105	85,725	-0,533	-0,923	-130,89	23,85
38	-16,875	1,35	105	84,375	-0,579	-0,991	-140,45	23,70
39	-15,525	1,35	105	83,025	-0,626	-1,056	-149,71	23,24
40	-14,175	1,35	105	81,675	-0,673	-1,119	-158,65	22,49
41	-12,825	1,35	105	80,325	-0,720	-1,180	-167,29	21,46
42	-11,475	1,35	105	78,975	-0,766	-1,239	-175,62	20,15
43	-10,125	1,35	105	77,625	-0,813	-1,295	-183,64	18,59
44	-8,775	1,35	105	76,275	-0,860	-1,350	-191,34	16,79
45	-7,425	1,35	105	74,925	-0,906	-1,402	-198,74	14,76
46	-6,075	1,35	105	73,575	-0,953	-1,452	-205,83	12,50
47	-4,725	1,35	105	72,225	-1,000	-1,500	-212,61	10,05
48	-3,375	1,35	105	70,875	-1,047	-1,546	-219,08	7,39
49	-2,025	1,35	105	69,525	-1,093	-1,589	-225,24	4,56
50	-0,675	1,35	105	68,175	-1,140	-1,630	-231,09	1,56
51	0,675	1,35	105	66,825	-1,187	-1,669	-236,63	-1,60
52	2,025	1,35	105	65,475	-1,234	-1,706	-241,87	-4,90
53	3,375	1,35	105	64,125	-1,280	-1,741	-246,79	-8,33
54	4,725	1,35	105	62,775	-1,327	-1,774	-251,40	-11,88
55	6,075	1,35	105	61,425	-1,374	-1,804	-255,70	-15,53
56	7,425	1,35	105	60,075	-1,420	-1,832	-259,70	-19,28
57	8,775	1,35	105	58,725	-1,467	-1,858	-263,38	-23,11
58	10,125	1,35	105	57,375	-1,514	-1,882	-266,76	-27,01
59	11,475	1,35	105	56,025	-1,561	-1,903	-269,82	-30,96
60	12,825	1,35	105	54,675	-1,607	-1,923	-272,58	-34,96
61	14,175	1,35	105	53,325	-1,654	-1,940	-275,02	-38,98
62	15,525	1,35	105	51,975	-1,701	-1,955	-277,16	-43,03
63	16,875	1,35	105	50,625	-1,748	-1,968	-278,98	-47,08
64	18,225	1,35	105	49,275	-1,794	-1,979	-280,50	-51,12
65	19,575	1,35	105	47,925	-1,841	-1,987	-281,71	-55,14
66	20,925	1,35	105	46,575	-1,888	-1,994	-282,61	-59,14
67	22,275	1,35	105	45,225	-1,935	-1,998	-283,20	-63,08
68	23,625	1,35	105	43,875	-1,981	-2,000	-283,48	-66,97
69	24,975	1,35	105	42,525	-2,028	-2,000	-283,50	-70,80
70	26,325	1,35	105	41,175	-2,075	-2,000	-283,50	-74,63
71	27,675	1,35	105	39,825	-2,121	-2,000	-283,50	-78,46
72	29,025	1,35	105	38,475	-2,168	-2,000	-283,50	-82,29
73	30,375	1,35	105	37,125	-2,215	-2,000	-283,50	-86,11
74	31,725	1,35	105	35,775	-2,262	-2,000	-283,50	-89,94

75	33,075	1,35	105	34,425	-2,308	-2,000	-283,50	-93,77
76	34,425	1,35	105	33,075	-2,355	-2,000	-283,50	-97,59
77	35,775	1,35	105	31,725	-2,402	-2,000	-283,50	-101,42
78	37,125	1,35	105	30,375	-2,449	-2,000	-283,50	-105,25
79	38,475	1,35	105	29,025	-2,495	-2,000	-283,50	-109,08
80	39,825	1,35	105	27,675	-2,542	-2,000	-283,50	-112,90
81	41,175	1,35	105	26,325	-2,589	-2,000	-283,50	-116,73
82	42,525	1,35	105	24,975	-2,635	-2,000	-283,50	-120,56
83	43,875	1,35	105	23,625	-2,682	-2,000	-283,50	-124,39
84	45,225	1,35	105	22,275	-2,729	-2,000	-283,50	-128,21
85	46,575	1,35	105	20,925	-2,776	-2,000	-283,50	-132,04
86	47,925	1,35	105	19,575	-2,822	-2,000	-283,50	-135,87
87	49,275	1,35	105	18,225	-2,869	-2,000	-283,50	-139,69
88	50,625	1,35	105	16,875	-2,916	-2,000	-283,50	-143,52
89	51,975	1,35	105	15,525	-2,963	-2,000	-283,50	-147,35
90	53,325	1,35	105	14,175	-3,009	-2,000	-283,50	-151,18
91	54,675	1,35	105	12,825	-3,056	-2,000	-283,50	-155,00
92	56,025	1,35	105	11,475	-3,103	-2,000	-283,50	-158,83
93	57,375	1,35	105	10,125	-3,150	-2,000	-283,50	-162,66
94	58,725	1,35	105	8,775	-3,196	-2,000	-283,50	-166,49
95	60,075	1,35	105	7,425	-3,243	-2,000	-283,50	-170,31
96	61,425	1,35	105	6,075	-3,290	-2,000	-283,50	-174,14
97	62,775	1,35	105	4,725	-3,336	-2,000	-283,50	-177,97
98	64,125	1,35	105	3,375	-3,383	-2,000	-283,50	-181,79
99	65,475	1,35	105	2,025	-3,430	-2,000	-283,50	-185,62
100	66,825	1,35	105	0,675	-3,477	-2,000	-283,50	-189,45
	66,825				0,000	0,000		
							-17189,37	-4372,73



0,000	0,00	29	-29,025	1,35	105	96,525	3,455	0,000
0,000	0,00	30	-27,675	1,35	105	95,175	3,699	0,000
0,000	0,00	31	-26,325	1,35	105	93,825	3,943	0,000
0,000	0,00	32	-24,975	1,35	105	92,475	4,187	0,000
0,000	0,00	33	-23,625	1,35	105	91,125	4,431	0,000
0,000	0,00	34	-22,275	1,35	105	89,775	4,675	0,000
0,000	0,00	35	-20,925	1,35	105	88,425	4,919	0,000
0,000	0,00	36	-19,575	1,35	105	87,075	5,163	0,000
0,000	0,00	37	-18,225	1,35	105	85,725	5,407	0,000
0,000	0,00	38	-16,875	1,35	105	84,375	5,651	0,000
0,000	0,00	39	-15,525	1,35	105	83,025	5,895	0,000
0,000	0,00	40	-14,175	1,35	105	81,675	6,140	0,000
0,000	0,00	41	-12,825	1,35	105	80,325	6,384	0,000
0,000	0,00	42	-11,475	1,35	105	78,975	6,628	0,000
0,000	0,00	43	-10,125	1,35	105	77,625	6,872	0,000
0,000	0,00	44	-8,775	1,35	105	76,275	7,116	0,000
0,000	0,00	45	-7,425	1,35	105	74,925	7,360	0,000
0,000	0,00	46	-6,075	1,35	105	73,575	7,604	0,000
0,000	0,00	47	-4,725	1,35	105	72,225	7,848	0,000
0,000	0,00	48	-3,375	1,35	105	70,875	8,092	0,000
0,000	0,00	49	-2,025	1,35	105	69,525	8,336	0,000
0,000	0,00	50	-0,675	1,35	105	68,175	8,580	0,000
0,000	0,00	51	0,675	1,35	105	66,825	8,824	0,000
0,000	0,00	52	2,025	1,35	105	65,475	9,068	0,000
0,000	0,00	53	3,375	1,35	105	64,125	9,312	0,000
0,000	0,00	54	4,725	1,35	105	62,775	9,556	0,000
0,000	0,00	55	6,075	1,35	105	61,425	9,800	0,000
0,000	0,00	56	7,425	1,35	105	60,075	10,044	0,000
0,000	0,00	57	8,775	1,35	105	58,725	10,288	0,000
0,000	0,00	58	10,125	1,35	105	57,375	10,532	0,000
0,000	0,00	59	11,475	1,35	105	56,025	10,776	0,000
0,000	0,00	60	12,825	1,35	105	54,675	11,020	0,000
0,000	0,00	61	14,175	1,35	105	53,325	11,264	0,000
0,000	0,00	62	15,525	1,35	105	51,975	11,508	0,000
0,000	0,00	63	16,875	1,35	105	50,625	11,752	0,000
0,000	0,00	64	18,225	1,35	105	49,275	11,996	0,000
0,000	0,00	65	19,575	1,35	105	47,925	12,240	0,000
0,000	0,00	66	20,925	1,35	105	46,575	12,485	0,000
0,000	0,00	67	22,275	1,35	105	45,225	12,729	0,000
0,000	0,00	68	23,625	1,35	105	43,875	12,973	0,000
0,000	0,00	69	24,975	1,35	105	42,525	13,217	0,000
0,000	0,00	70	26,325	1,35	105	41,175	13,461	0,000
0,000	0,00	71	27,675	1,35	105	39,825	13,705	0,000
0,000	0,00	72	29,025	1,35	105	38,475	13,949	0,000
0,000	0,00	73	30,375	1,35	105	37,125	14,193	0,000
0,000	0,00	74	31,725	1,35	105	35,775	14,437	0,000
0,000	0,00	75	33,075	1,35	105	34,425	14,681	0,000
0,000	0,00	76	34,425	1,35	105	33,075	14,925	0,000
0,000	0,00	77	35,775	1,35	105	31,725	15,169	0,000
0,000	0,00	78	37,125	1,35	105	30,375	15,413	0,000

0,000	0,00	79	38,475	1,35	105	29,025	15,657	0,000
0,000	0,00	80	39,825	1,35	105	27,675	15,901	0,000
0,000	0,00	81	41,175	1,35	105	26,325	16,145	0,000
0,000	0,00	82	42,525	1,35	105	24,975	16,389	0,000
0,000	0,00	83	43,875	1,35	105	23,625	16,633	0,000
0,000	0,00	84	45,225	1,35	105	22,275	16,877	0,000
0,000	0,00	85	46,575	1,35	105	20,925	17,121	0,000
0,000	0,00	86	47,925	1,35	105	19,575	17,365	0,000
0,000	0,00	87	49,275	1,35	105	18,225	17,609	0,000
0,000	0,00	88	50,625	1,35	105	16,875	17,853	0,000
0,000	0,00	89	51,975	1,35	105	15,525	18,097	0,000
0,000	0,00	90	53,325	1,35	105	14,175	18,341	0,000
0,000	0,00	91	54,675	1,35	105	12,825	18,585	0,000
0,000	0,00	92	56,025	1,35	105	11,475	18,830	0,000
0,000	0,00	93	57,375	1,35	105	10,125	19,074	0,000
0,000	0,00	94	58,725	1,35	105	8,775	19,318	0,000
0,000	0,00	95	60,075	1,35	105	7,425	19,562	0,000
0,000	0,00	96	61,425	1,35	105	6,075	19,806	0,000
0,000	0,00	97	62,775	1,35	105	4,725	20,050	0,000
0,000	0,00	98	64,125	1,35	105	3,375	20,294	0,000
0,000	0,00	99	65,475	1,35	105	2,025	20,538	0,000
0,000	0,00	100	66,825	1,35	105	0,675	20,782	0,000
0,000			66,825				0,000	0,000
0,00								

ti v betonu



Potek deformacij po prečnem prerezu




$$\begin{aligned}\epsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= -2,750 \\ \epsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= -1,000\end{aligned}$$

lamela i	koordin. z_i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	ϵ_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]
	-66,825				0,000	0,000
1	-66,825	1,35	105	134,325	-2,741	-2,000



2	-65,475	1,35	105	132,975	-2,724	-2,000
3	-64,125	1,35	105	131,625	-2,706	-2,000
4	-62,775	1,35	105	130,275	-2,689	-2,000
5	-61,425	1,35	105	128,925	-2,671	-2,000
6	-60,075	1,35	105	127,575	-2,654	-2,000
7	-58,725	1,35	105	126,225	-2,636	-2,000
8	-57,375	1,35	105	124,875	-2,619	-2,000
9	-56,025	1,35	105	123,525	-2,601	-2,000
10	-54,675	1,35	105	122,175	-2,584	-2,000
11	-53,325	1,35	105	120,825	-2,566	-2,000
12	-51,975	1,35	105	119,475	-2,549	-2,000
13	-50,625	1,35	105	118,125	-2,531	-2,000
14	-49,275	1,35	105	116,775	-2,514	-2,000
15	-47,925	1,35	105	115,425	-2,496	-2,000
16	-46,575	1,35	105	114,075	-2,479	-2,000
17	-45,225	1,35	105	112,725	-2,461	-2,000
18	-43,875	1,35	105	111,375	-2,444	-2,000
19	-42,525	1,35	105	110,025	-2,426	-2,000
20	-41,175	1,35	105	108,675	-2,409	-2,000
21	-39,825	1,35	105	107,325	-2,391	-2,000
22	-38,475	1,35	105	105,975	-2,374	-2,000
23	-37,125	1,35	105	104,625	-2,356	-2,000
24	-35,775	1,35	105	103,275	-2,339	-2,000
25	-34,425	1,35	105	101,925	-2,321	-2,000
26	-33,075	1,35	105	100,575	-2,304	-2,000
27	-31,725	1,35	105	99,225	-2,286	-2,000
28	-30,375	1,35	105	97,875	-2,269	-2,000
29	-29,025	1,35	105	96,525	-2,251	-2,000
30	-27,675	1,35	105	95,175	-2,234	-2,000
31	-26,325	1,35	105	93,825	-2,216	-2,000
32	-24,975	1,35	105	92,475	-2,199	-2,000
33	-23,625	1,35	105	91,125	-2,181	-2,000
34	-22,275	1,35	105	89,775	-2,164	-2,000
35	-20,925	1,35	105	88,425	-2,146	-2,000
36	-19,575	1,35	105	87,075	-2,129	-2,000
37	-18,225	1,35	105	85,725	-2,111	-2,000
38	-16,875	1,35	105	84,375	-2,094	-2,000
39	-15,525	1,35	105	83,025	-2,076	-2,000
40	-14,175	1,35	105	81,675	-2,059	-2,000
41	-12,825	1,35	105	80,325	-2,041	-2,000
42	-11,475	1,35	105	78,975	-2,024	-2,000
43	-10,125	1,35	105	77,625	-2,006	-2,000
44	-8,775	1,35	105	76,275	-1,989	-2,000
45	-7,425	1,35	105	74,925	-1,971	-2,000
46	-6,075	1,35	105	73,575	-1,954	-1,999
47	-4,725	1,35	105	72,225	-1,936	-1,998
48	-3,375	1,35	105	70,875	-1,919	-1,997
49	-2,025	1,35	105	69,525	-1,901	-1,995
50	-0,675	1,35	105	68,175	-1,884	-1,993
51	0,675	1,35	105	66,825	-1,866	-1,991

52	2,025	1,35	105	65,475	-1,849	-1,989
53	3,375	1,35	105	64,125	-1,831	-1,986
54	4,725	1,35	105	62,775	-1,814	-1,983
55	6,075	1,35	105	61,425	-1,796	-1,979
56	7,425	1,35	105	60,075	-1,779	-1,976
57	8,775	1,35	105	58,725	-1,761	-1,971
58	10,125	1,35	105	57,375	-1,744	-1,967
59	11,475	1,35	105	56,025	-1,726	-1,963
60	12,825	1,35	105	54,675	-1,709	-1,958
61	14,175	1,35	105	53,325	-1,691	-1,952
62	15,525	1,35	105	51,975	-1,674	-1,947
63	16,875	1,35	105	50,625	-1,656	-1,941
64	18,225	1,35	105	49,275	-1,639	-1,935
65	19,575	1,35	105	47,925	-1,621	-1,928
66	20,925	1,35	105	46,575	-1,604	-1,921
67	22,275	1,35	105	45,225	-1,586	-1,914
68	23,625	1,35	105	43,875	-1,569	-1,907
69	24,975	1,35	105	42,525	-1,551	-1,899
70	26,325	1,35	105	41,175	-1,534	-1,891
71	27,675	1,35	105	39,825	-1,516	-1,883
72	29,025	1,35	105	38,475	-1,499	-1,874
73	30,375	1,35	105	37,125	-1,481	-1,865
74	31,725	1,35	105	35,775	-1,464	-1,856
75	33,075	1,35	105	34,425	-1,446	-1,847
76	34,425	1,35	105	33,075	-1,429	-1,837
77	35,775	1,35	105	31,725	-1,411	-1,827
78	37,125	1,35	105	30,375	-1,394	-1,816
79	38,475	1,35	105	29,025	-1,376	-1,805
80	39,825	1,35	105	27,675	-1,359	-1,794
81	41,175	1,35	105	26,325	-1,341	-1,783
82	42,525	1,35	105	24,975	-1,324	-1,771
83	43,875	1,35	105	23,625	-1,306	-1,759
84	45,225	1,35	105	22,275	-1,289	-1,747
85	46,575	1,35	105	20,925	-1,271	-1,734
86	47,925	1,35	105	19,575	-1,254	-1,722
87	49,275	1,35	105	18,225	-1,236	-1,708
88	50,625	1,35	105	16,875	-1,219	-1,695
89	51,975	1,35	105	15,525	-1,201	-1,681
90	53,325	1,35	105	14,175	-1,184	-1,667
91	54,675	1,35	105	12,825	-1,166	-1,652
92	56,025	1,35	105	11,475	-1,149	-1,638
93	57,375	1,35	105	10,125	-1,131	-1,623
94	58,725	1,35	105	8,775	-1,114	-1,607
95	60,075	1,35	105	7,425	-1,096	-1,592
96	61,425	1,35	105	6,075	-1,079	-1,576
97	62,775	1,35	105	4,725	-1,061	-1,559
98	64,125	1,35	105	3,375	-1,044	-1,543
99	65,475	1,35	105	2,025	-1,026	-1,526
100	66,825	1,35	105	0,675	-1,009	-1,509
	66,825				0,000	0,000

ti v betonu



Potek deformacij po prečnem prerezu




$$\begin{aligned}\epsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= 2,392 \\ \epsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= -3,500\end{aligned}$$

lamela i	koord. z i	višina lamela	širina b_i	z (od sp.roba)	ϵ_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]
	-66,825				0,000	0,000
1	-66,825	1,35	105	134,325	2,363	0,000
2	-65,475	1,35	105	132,975	2,304	0,000
3	-64,125	1,35	105	131,625	2,245	0,000
4	-62,775	1,35	105	130,275	2,186	0,000
5	-61,425	1,35	105	128,925	2,127	0,000
6	-60,075	1,35	105	127,575	2,068	0,000
7	-58,725	1,35	105	126,225	2,009	0,000
8	-57,375	1,35	105	124,875	1,950	0,000
9	-56,025	1,35	105	123,525	1,891	0,000
10	-54,675	1,35	105	122,175	1,832	0,000
11	-53,325	1,35	105	120,825	1,773	0,000
12	-51,975	1,35	105	119,475	1,715	0,000
13	-50,625	1,35	105	118,125	1,656	0,000
14	-49,275	1,35	105	116,775	1,597	0,000
15	-47,925	1,35	105	115,425	1,538	0,000
16	-46,575	1,35	105	114,075	1,479	0,000
17	-45,225	1,35	105	112,725	1,420	0,000
18	-43,875	1,35	105	111,375	1,361	0,000
19	-42,525	1,35	105	110,025	1,302	0,000
20	-41,175	1,35	105	108,675	1,243	0,000
21	-39,825	1,35	105	107,325	1,184	0,000
22	-38,475	1,35	105	105,975	1,125	0,000
23	-37,125	1,35	105	104,625	1,066	0,000
24	-35,775	1,35	105	103,275	1,007	0,000


25	-34,425	1,35	105	101,925	0,949	0,000
26	-33,075	1,35	105	100,575	0,890	0,000
27	-31,725	1,35	105	99,225	0,831	0,000
28	-30,375	1,35	105	97,875	0,772	0,000
29	-29,025	1,35	105	96,525	0,713	0,000
30	-27,675	1,35	105	95,175	0,654	0,000
31	-26,325	1,35	105	93,825	0,595	0,000
32	-24,975	1,35	105	92,475	0,536	0,000
33	-23,625	1,35	105	91,125	0,477	0,000
34	-22,275	1,35	105	89,775	0,418	0,000
35	-20,925	1,35	105	88,425	0,359	0,000
36	-19,575	1,35	105	87,075	0,300	0,000
37	-18,225	1,35	105	85,725	0,242	0,000
38	-16,875	1,35	105	84,375	0,183	0,000
39	-15,525	1,35	105	83,025	0,124	0,000
40	-14,175	1,35	105	81,675	0,065	0,000
41	-12,825	1,35	105	80,325	0,006	0,000
42	-11,475	1,35	105	78,975	-0,053	-0,105
43	-10,125	1,35	105	77,625	-0,112	-0,218
44	-8,775	1,35	105	76,275	-0,171	-0,327
45	-7,425	1,35	105	74,925	-0,230	-0,433
46	-6,075	1,35	105	73,575	-0,289	-0,536
47	-4,725	1,35	105	72,225	-0,348	-0,635
48	-3,375	1,35	105	70,875	-0,407	-0,731
49	-2,025	1,35	105	69,525	-0,466	-0,823
50	-0,675	1,35	105	68,175	-0,524	-0,911
51	0,675	1,35	105	66,825	-0,583	-0,997
52	2,025	1,35	105	65,475	-0,642	-1,078
53	3,375	1,35	105	64,125	-0,701	-1,157
54	4,725	1,35	105	62,775	-0,760	-1,231
55	6,075	1,35	105	61,425	-0,819	-1,303
56	7,425	1,35	105	60,075	-0,878	-1,371
57	8,775	1,35	105	58,725	-0,937	-1,435
58	10,125	1,35	105	57,375	-0,996	-1,496
59	11,475	1,35	105	56,025	-1,055	-1,553
60	12,825	1,35	105	54,675	-1,114	-1,607
61	14,175	1,35	105	53,325	-1,173	-1,658
62	15,525	1,35	105	51,975	-1,232	-1,705
63	16,875	1,35	105	50,625	-1,290	-1,748
64	18,225	1,35	105	49,275	-1,349	-1,788
65	19,575	1,35	105	47,925	-1,408	-1,825
66	20,925	1,35	105	46,575	-1,467	-1,858
67	22,275	1,35	105	45,225	-1,526	-1,888
68	23,625	1,35	105	43,875	-1,585	-1,914
69	24,975	1,35	105	42,525	-1,644	-1,937
70	26,325	1,35	105	41,175	-1,703	-1,956
71	27,675	1,35	105	39,825	-1,762	-1,972
72	29,025	1,35	105	38,475	-1,821	-1,984
73	30,375	1,35	105	37,125	-1,880	-1,993
74	31,725	1,35	105	35,775	-1,939	-1,998

75	33,075	1,35	105	34,425	-1,998	-2,000
76	34,425	1,35	105	33,075	-2,056	-2,000
77	35,775	1,35	105	31,725	-2,115	-2,000
78	37,125	1,35	105	30,375	-2,174	-2,000
79	38,475	1,35	105	29,025	-2,233	-2,000
80	39,825	1,35	105	27,675	-2,292	-2,000
81	41,175	1,35	105	26,325	-2,351	-2,000
82	42,525	1,35	105	24,975	-2,410	-2,000
83	43,875	1,35	105	23,625	-2,469	-2,000
84	45,225	1,35	105	22,275	-2,528	-2,000
85	46,575	1,35	105	20,925	-2,587	-2,000
86	47,925	1,35	105	19,575	-2,646	-2,000
87	49,275	1,35	105	18,225	-2,705	-2,000
88	50,625	1,35	105	16,875	-2,763	-2,000
89	51,975	1,35	105	15,525	-2,822	-2,000
90	53,325	1,35	105	14,175	-2,881	-2,000
91	54,675	1,35	105	12,825	-2,940	-2,000
92	56,025	1,35	105	11,475	-2,999	-2,000
93	57,375	1,35	105	10,125	-3,058	-2,000
94	58,725	1,35	105	8,775	-3,117	-2,000
95	60,075	1,35	105	7,425	-3,176	-2,000
96	61,425	1,35	105	6,075	-3,235	-2,000
97	62,775	1,35	105	4,725	-3,294	-2,000
98	64,125	1,35	105	3,375	-3,353	-2,000
99	65,475	1,35	105	2,025	-3,412	-2,000
100	66,825	1,35	105	0,675	-3,471	-2,000
	66,825				0,000	0,000

Potek tlačnih napetosti v betonu



Potek deformacij po prečnem prerezu



$$\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] =$$

$$\varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] =$$

$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
-----------	-----------

-283,50	189,45
-283,50	185,62
-283,50	181,79
-283,50	177,97
-283,50	174,14
-283,50	170,31
-282,97	166,18
-275,77	158,22
-260,12	145,73
-236,03	129,05
-203,50	108,52
-162,53	84,48
-113,12	57,27
-55,26	27,23
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

lamela i	koordin. z_i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)
	-66,825			
1	-66,825	1,35	105	134,325
2	-65,475	1,35	105	132,975
3	-64,125	1,35	105	131,625
4	-62,775	1,35	105	130,275
5	-61,425	1,35	105	128,925
6	-60,075	1,35	105	127,575
7	-58,725	1,35	105	126,225
8	-57,375	1,35	105	124,875
9	-56,025	1,35	105	123,525
10	-54,675	1,35	105	122,175
11	-53,325	1,35	105	120,825
12	-51,975	1,35	105	119,475
13	-50,625	1,35	105	118,125
14	-49,275	1,35	105	116,775
15	-47,925	1,35	105	115,425
16	-46,575	1,35	105	114,075
17	-45,225	1,35	105	112,725
18	-43,875	1,35	105	111,375
19	-42,525	1,35	105	110,025
20	-41,175	1,35	105	108,675
21	-39,825	1,35	105	107,325
22	-38,475	1,35	105	105,975
23	-37,125	1,35	105	104,625
24	-35,775	1,35	105	103,275
25	-34,425	1,35	105	101,925
26	-33,075	1,35	105	100,575
27	-31,725	1,35	105	99,225
28	-30,375	1,35	105	97,875


0,00	0,00	29	-29,025	1,35	105	96,525
0,00	0,00	30	-27,675	1,35	105	95,175
0,00	0,00	31	-26,325	1,35	105	93,825
0,00	0,00	32	-24,975	1,35	105	92,475
0,00	0,00	33	-23,625	1,35	105	91,125
0,00	0,00	34	-22,275	1,35	105	89,775
0,00	0,00	35	-20,925	1,35	105	88,425
0,00	0,00	36	-19,575	1,35	105	87,075
0,00	0,00	37	-18,225	1,35	105	85,725
0,00	0,00	38	-16,875	1,35	105	84,375
0,00	0,00	39	-15,525	1,35	105	83,025
0,00	0,00	40	-14,175	1,35	105	81,675
0,00	0,00	41	-12,825	1,35	105	80,325
0,00	0,00	42	-11,475	1,35	105	78,975
0,00	0,00	43	-10,125	1,35	105	77,625
0,00	0,00	44	-8,775	1,35	105	76,275
0,00	0,00	45	-7,425	1,35	105	74,925
0,00	0,00	46	-6,075	1,35	105	73,575
0,00	0,00	47	-4,725	1,35	105	72,225
0,00	0,00	48	-3,375	1,35	105	70,875
0,00	0,00	49	-2,025	1,35	105	69,525
0,00	0,00	50	-0,675	1,35	105	68,175
0,00	0,00	51	0,675	1,35	105	66,825
0,00	0,00	52	2,025	1,35	105	65,475
0,00	0,00	53	3,375	1,35	105	64,125
0,00	0,00	54	4,725	1,35	105	62,775
0,00	0,00	55	6,075	1,35	105	61,425
0,00	0,00	56	7,425	1,35	105	60,075
0,00	0,00	57	8,775	1,35	105	58,725
0,00	0,00	58	10,125	1,35	105	57,375
0,00	0,00	59	11,475	1,35	105	56,025
0,00	0,00	60	12,825	1,35	105	54,675
0,00	0,00	61	14,175	1,35	105	53,325
0,00	0,00	62	15,525	1,35	105	51,975
0,00	0,00	63	16,875	1,35	105	50,625
0,00	0,00	64	18,225	1,35	105	49,275
0,00	0,00	65	19,575	1,35	105	47,925
0,00	0,00	66	20,925	1,35	105	46,575
0,00	0,00	67	22,275	1,35	105	45,225
0,00	0,00	68	23,625	1,35	105	43,875
0,00	0,00	69	24,975	1,35	105	42,525
0,00	0,00	70	26,325	1,35	105	41,175
0,00	0,00	71	27,675	1,35	105	39,825
0,00	0,00	72	29,025	1,35	105	38,475
0,00	0,00	73	30,375	1,35	105	37,125
0,00	0,00	74	31,725	1,35	105	35,775
0,00	0,00	75	33,075	1,35	105	34,425
0,00	0,00	76	34,425	1,35	105	33,075
0,00	0,00	77	35,775	1,35	105	31,725
0,00	0,00	78	37,125	1,35	105	30,375

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00


-3290,31 1955,96

79	38,475	1,35	105	29,025
80	39,825	1,35	105	27,675
81	41,175	1,35	105	26,325
82	42,525	1,35	105	24,975
83	43,875	1,35	105	23,625
84	45,225	1,35	105	22,275
85	46,575	1,35	105	20,925
86	47,925	1,35	105	19,575
87	49,275	1,35	105	18,225
88	50,625	1,35	105	16,875
89	51,975	1,35	105	15,525
90	53,325	1,35	105	14,175
91	54,675	1,35	105	12,825
92	56,025	1,35	105	11,475
93	57,375	1,35	105	10,125
94	58,725	1,35	105	8,775
95	60,075	1,35	105	7,425
96	61,425	1,35	105	6,075
97	62,775	1,35	105	4,725
98	64,125	1,35	105	3,375
99	65,475	1,35	105	2,025
100	66,825	1,35	105	0,675
66,825				

Potek tlačnih napetosti v betonu



Potek deformacij po prečnem prerezu



$$\begin{aligned} \varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= \end{aligned}$$

$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
-----------	-----------



-283,50 189,45

lamela i	koordin. z_i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)
	-66,825			
1	-66,825	1,35	105	134,325

-283,50	185,62	2	-65,475	1,35	105	132,975
-283,50	181,79	3	-64,125	1,35	105	131,625
-283,50	177,97	4	-62,775	1,35	105	130,275
-283,50	174,14	5	-61,425	1,35	105	128,925
-283,50	170,31	6	-60,075	1,35	105	127,575
-283,50	166,49	7	-58,725	1,35	105	126,225
-283,50	162,66	8	-57,375	1,35	105	124,875
-283,50	158,83	9	-56,025	1,35	105	123,525
-283,50	155,00	10	-54,675	1,35	105	122,175
-283,50	151,18	11	-53,325	1,35	105	120,825
-283,50	147,35	12	-51,975	1,35	105	119,475
-283,50	143,52	13	-50,625	1,35	105	118,125
-283,50	139,69	14	-49,275	1,35	105	116,775
-283,50	135,87	15	-47,925	1,35	105	115,425
-283,50	132,04	16	-46,575	1,35	105	114,075
-283,50	128,21	17	-45,225	1,35	105	112,725
-283,50	124,39	18	-43,875	1,35	105	111,375
-283,50	120,56	19	-42,525	1,35	105	110,025
-283,50	116,73	20	-41,175	1,35	105	108,675
-283,50	112,90	21	-39,825	1,35	105	107,325
-283,50	109,08	22	-38,475	1,35	105	105,975
-283,50	105,25	23	-37,125	1,35	105	104,625
-283,50	101,42	24	-35,775	1,35	105	103,275
-283,50	97,59	25	-34,425	1,35	105	101,925
-283,50	93,77	26	-33,075	1,35	105	100,575
-283,50	89,94	27	-31,725	1,35	105	99,225
-283,50	86,11	28	-30,375	1,35	105	97,875
-283,50	82,29	29	-29,025	1,35	105	96,525
-283,50	78,46	30	-27,675	1,35	105	95,175
-283,50	74,63	31	-26,325	1,35	105	93,825
-283,50	70,80	32	-24,975	1,35	105	92,475
-283,50	66,98	33	-23,625	1,35	105	91,125
-283,50	63,15	34	-22,275	1,35	105	89,775
-283,50	59,32	35	-20,925	1,35	105	88,425
-283,50	55,50	36	-19,575	1,35	105	87,075
-283,50	51,67	37	-18,225	1,35	105	85,725
-283,50	47,84	38	-16,875	1,35	105	84,375
-283,50	44,01	39	-15,525	1,35	105	83,025
-283,50	40,19	40	-14,175	1,35	105	81,675
-283,50	36,36	41	-12,825	1,35	105	80,325
-283,50	32,53	42	-11,475	1,35	105	78,975
-283,50	28,70	43	-10,125	1,35	105	77,625
-283,49	24,88	44	-8,775	1,35	105	76,275
-283,44	21,05	45	-7,425	1,35	105	74,925
-283,35	17,21	46	-6,075	1,35	105	73,575
-283,21	13,38	47	-4,725	1,35	105	72,225
-283,03	9,55	48	-3,375	1,35	105	70,875
-282,81	5,73	49	-2,025	1,35	105	69,525
-282,54	1,91	50	-0,675	1,35	105	68,175
-282,23	-1,91	51	0,675	1,35	105	66,825

-281,88	-5,71	52	2,025	1,35	105	65,475
-281,48	-9,50	53	3,375	1,35	105	64,125
-281,04	-13,28	54	4,725	1,35	105	62,775
-280,56	-17,04	55	6,075	1,35	105	61,425
-280,03	-20,79	56	7,425	1,35	105	60,075
-279,46	-24,52	57	8,775	1,35	105	58,725
-278,85	-28,23	58	10,125	1,35	105	57,375
-278,19	-31,92	59	11,475	1,35	105	56,025
-277,49	-35,59	60	12,825	1,35	105	54,675
-276,74	-39,23	61	14,175	1,35	105	53,325
-275,96	-42,84	62	15,525	1,35	105	51,975
-275,13	-46,43	63	16,875	1,35	105	50,625
-274,25	-49,98	64	18,225	1,35	105	49,275
-273,33	-53,50	65	19,575	1,35	105	47,925
-272,37	-56,99	66	20,925	1,35	105	46,575
-271,37	-60,45	67	22,275	1,35	105	45,225
-270,32	-63,86	68	23,625	1,35	105	43,875
-269,23	-67,24	69	24,975	1,35	105	42,525
-268,09	-70,58	70	26,325	1,35	105	41,175
-266,91	-73,87	71	27,675	1,35	105	39,825
-265,69	-77,12	72	29,025	1,35	105	38,475
-264,43	-80,32	73	30,375	1,35	105	37,125
-263,12	-83,47	74	31,725	1,35	105	35,775
-261,77	-86,58	75	33,075	1,35	105	34,425
-260,37	-89,63	76	34,425	1,35	105	33,075
-258,93	-92,63	77	35,775	1,35	105	31,725
-257,45	-95,58	78	37,125	1,35	105	30,375
-255,93	-98,47	79	38,475	1,35	105	29,025
-254,36	-101,30	80	39,825	1,35	105	27,675
-252,74	-104,07	81	41,175	1,35	105	26,325
-251,09	-106,78	82	42,525	1,35	105	24,975
-249,39	-109,42	83	43,875	1,35	105	23,625
-247,65	-112,00	84	45,225	1,35	105	22,275
-245,86	-114,51	85	46,575	1,35	105	20,925
-244,03	-116,95	86	47,925	1,35	105	19,575
-242,16	-119,32	87	49,275	1,35	105	18,225
-240,24	-121,62	88	50,625	1,35	105	16,875
-238,28	-123,85	89	51,975	1,35	105	15,525
-236,28	-126,00	90	53,325	1,35	105	14,175
-234,23	-128,07	91	54,675	1,35	105	12,825
-232,14	-130,06	92	56,025	1,35	105	11,475
-230,01	-131,97	93	57,375	1,35	105	10,125
-227,83	-133,79	94	58,725	1,35	105	8,775
-225,61	-135,54	95	60,075	1,35	105	7,425
-223,35	-137,19	96	61,425	1,35	105	6,075
-221,04	-138,76	97	62,775	1,35	105	4,725
-218,69	-140,24	98	64,125	1,35	105	3,375
-216,30	-141,62	99	65,475	1,35	105	2,025
-213,86	-142,91	100	66,825	1,35	105	0,675
			66,825			

-27000,10 650,78



$\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] =$

$\varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] =$


$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

lamela i	koord. z_i	višina lamelle	šířina b_i	z (od sp.roba)
	-66,825			
1	-66,825	1,35	105	134,325
2	-65,475	1,35	105	132,975
3	-64,125	1,35	105	131,625
4	-62,775	1,35	105	130,275
5	-61,425	1,35	105	128,925
6	-60,075	1,35	105	127,575
7	-58,725	1,35	105	126,225
8	-57,375	1,35	105	124,875
9	-56,025	1,35	105	123,525
10	-54,675	1,35	105	122,175
11	-53,325	1,35	105	120,825
12	-51,975	1,35	105	119,475
13	-50,625	1,35	105	118,125
14	-49,275	1,35	105	116,775
15	-47,925	1,35	105	115,425
16	-46,575	1,35	105	114,075
17	-45,225	1,35	105	112,725
18	-43,875	1,35	105	111,375
19	-42,525	1,35	105	110,025
20	-41,175	1,35	105	108,675
21	-39,825	1,35	105	107,325
22	-38,475	1,35	105	105,975
23	-37,125	1,35	105	104,625
24	-35,775	1,35	105	103,275

0,00	0,00	25	-34,425	1,35	105	101,925
0,00	0,00	26	-33,075	1,35	105	100,575
0,00	0,00	27	-31,725	1,35	105	99,225
0,00	0,00	28	-30,375	1,35	105	97,875
0,00	0,00	29	-29,025	1,35	105	96,525
0,00	0,00	30	-27,675	1,35	105	95,175
0,00	0,00	31	-26,325	1,35	105	93,825
0,00	0,00	32	-24,975	1,35	105	92,475
0,00	0,00	33	-23,625	1,35	105	91,125
0,00	0,00	34	-22,275	1,35	105	89,775
0,00	0,00	35	-20,925	1,35	105	88,425
0,00	0,00	36	-19,575	1,35	105	87,075
0,00	0,00	37	-18,225	1,35	105	85,725
0,00	0,00	38	-16,875	1,35	105	84,375
0,00	0,00	39	-15,525	1,35	105	83,025
0,00	0,00	40	-14,175	1,35	105	81,675
0,00	0,00	41	-12,825	1,35	105	80,325
-14,85	1,70	42	-11,475	1,35	105	78,975
-30,87	3,13	43	-10,125	1,35	105	77,625
-46,39	4,07	44	-8,775	1,35	105	76,275
-61,42	4,56	45	-7,425	1,35	105	74,925
-75,96	4,61	46	-6,075	1,35	105	73,575
-90,01	4,25	47	-4,725	1,35	105	72,225
-103,56	3,50	48	-3,375	1,35	105	70,875
-116,62	2,36	49	-2,025	1,35	105	69,525
-129,19	0,87	50	-0,675	1,35	105	68,175
-141,27	-0,95	51	0,675	1,35	105	66,825
-152,85	-3,10	52	2,025	1,35	105	65,475
-163,95	-5,53	53	3,375	1,35	105	64,125
-174,55	-8,25	54	4,725	1,35	105	62,775
-184,66	-11,22	55	6,075	1,35	105	61,425
-194,28	-14,43	56	7,425	1,35	105	60,075
-203,40	-17,85	57	8,775	1,35	105	58,725
-212,03	-21,47	58	10,125	1,35	105	57,375
-220,17	-25,27	59	11,475	1,35	105	56,025
-227,82	-29,22	60	12,825	1,35	105	54,675
-234,98	-33,31	61	14,175	1,35	105	53,325
-241,64	-37,52	62	15,525	1,35	105	51,975
-247,82	-41,82	63	16,875	1,35	105	50,625
-253,50	-46,20	64	18,225	1,35	105	49,275
-258,69	-50,64	65	19,575	1,35	105	47,925
-263,38	-55,11	66	20,925	1,35	105	46,575
-267,59	-59,60	67	22,275	1,35	105	45,225
-271,30	-64,09	68	23,625	1,35	105	43,875
-274,52	-68,56	69	24,975	1,35	105	42,525
-277,24	-72,98	70	26,325	1,35	105	41,175
-279,48	-77,35	71	27,675	1,35	105	39,825
-281,22	-81,62	72	29,025	1,35	105	38,475
-282,47	-85,80	73	30,375	1,35	105	37,125
-283,23	-89,86	74	31,725	1,35	105	35,775

-283,50	-93,77	75	33,075	1,35	105	34,425
-283,50	-97,59	76	34,425	1,35	105	33,075
-283,50	-101,42	77	35,775	1,35	105	31,725
-283,50	-105,25	78	37,125	1,35	105	30,375
-283,50	-109,08	79	38,475	1,35	105	29,025
-283,50	-112,90	80	39,825	1,35	105	27,675
-283,50	-116,73	81	41,175	1,35	105	26,325
-283,50	-120,56	82	42,525	1,35	105	24,975
-283,50	-124,39	83	43,875	1,35	105	23,625
-283,50	-128,21	84	45,225	1,35	105	22,275
-283,50	-132,04	85	46,575	1,35	105	20,925
-283,50	-135,87	86	47,925	1,35	105	19,575
-283,50	-139,69	87	49,275	1,35	105	18,225
-283,50	-143,52	88	50,625	1,35	105	16,875
-283,50	-147,35	89	51,975	1,35	105	15,525
-283,50	-151,18	90	53,325	1,35	105	14,175
-283,50	-155,00	91	54,675	1,35	105	12,825
-283,50	-158,83	92	56,025	1,35	105	11,475
-283,50	-162,66	93	57,375	1,35	105	10,125
-283,50	-166,49	94	58,725	1,35	105	8,775
-283,50	-170,31	95	60,075	1,35	105	7,425
-283,50	-174,14	96	61,425	1,35	105	6,075
-283,50	-177,97	97	62,775	1,35	105	4,725
-283,50	-181,79	98	64,125	1,35	105	3,375
-283,50	-185,62	99	65,475	1,35	105	2,025
-283,50	-189,45	100	66,825	1,35	105	0,675
			66,825			

-13631,92 -4654,49



-3,500
10,519

ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
0,000	0,000		
-3,430	-2,000	-283,50	189,45
-3,290	-2,000	-283,50	185,62
-3,150	-2,000	-283,50	181,79
-3,009	-2,000	-283,50	177,97
-2,869	-2,000	-283,50	174,14
-2,729	-2,000	-283,50	170,31
-2,589	-2,000	-283,50	166,49
-2,449	-2,000	-283,50	162,66
-2,308	-2,000	-283,50	158,83
-2,168	-2,000	-283,50	155,00
-2,028	-2,000	-283,50	151,18
-1,888	-1,994	-282,61	146,89
-1,748	-1,968	-278,98	141,24
-1,607	-1,923	-272,58	134,31
-1,467	-1,858	-263,38	126,23
-1,327	-1,774	-251,40	117,09
-1,187	-1,669	-236,63	107,02
-1,047	-1,546	-219,08	96,12
-0,906	-1,402	-198,74	84,52
-0,766	-1,239	-175,62	72,31
-0,626	-1,056	-149,71	59,62
-0,486	-0,854	-121,01	46,56
-0,346	-0,632	-89,53	33,24
-0,205	-0,390	-55,26	19,77
-0,065	-0,128	-18,21	6,27
0,075	0,000	0,00	0,00
0,215	0,000	0,00	0,00
0,355	0,000	0,00	0,00

lamela i	koord. z_i	višina lamelle
	-66,825	
1	-66,825	1,35
2	-65,475	1,35
3	-64,125	1,35
4	-62,775	1,35
5	-61,425	1,35
6	-60,075	1,35
7	-58,725	1,35
8	-57,375	1,35
9	-56,025	1,35
10	-54,675	1,35
11	-53,325	1,35
12	-51,975	1,35
13	-50,625	1,35
14	-49,275	1,35
15	-47,925	1,35
16	-46,575	1,35
17	-45,225	1,35
18	-43,875	1,35
19	-42,525	1,35
20	-41,175	1,35
21	-39,825	1,35
22	-38,475	1,35
23	-37,125	1,35
24	-35,775	1,35
25	-34,425	1,35
26	-33,075	1,35
27	-31,725	1,35
28	-30,375	1,35



0,495	0,000	0,00	0,00	29	-29,025	1,35
0,636	0,000	0,00	0,00	30	-27,675	1,35
0,776	0,000	0,00	0,00	31	-26,325	1,35
0,916	0,000	0,00	0,00	32	-24,975	1,35
1,056	0,000	0,00	0,00	33	-23,625	1,35
1,196	0,000	0,00	0,00	34	-22,275	1,35
1,337	0,000	0,00	0,00	35	-20,925	1,35
1,477	0,000	0,00	0,00	36	-19,575	1,35
1,617	0,000	0,00	0,00	37	-18,225	1,35
1,757	0,000	0,00	0,00	38	-16,875	1,35
1,897	0,000	0,00	0,00	39	-15,525	1,35
2,038	0,000	0,00	0,00	40	-14,175	1,35
2,178	0,000	0,00	0,00	41	-12,825	1,35
2,318	0,000	0,00	0,00	42	-11,475	1,35
2,458	0,000	0,00	0,00	43	-10,125	1,35
2,598	0,000	0,00	0,00	44	-8,775	1,35
2,739	0,000	0,00	0,00	45	-7,425	1,35
2,879	0,000	0,00	0,00	46	-6,075	1,35
3,019	0,000	0,00	0,00	47	-4,725	1,35
3,159	0,000	0,00	0,00	48	-3,375	1,35
3,299	0,000	0,00	0,00	49	-2,025	1,35
3,440	0,000	0,00	0,00	50	-0,675	1,35
3,580	0,000	0,00	0,00	51	0,675	1,35
3,720	0,000	0,00	0,00	52	2,025	1,35
3,860	0,000	0,00	0,00	53	3,375	1,35
4,000	0,000	0,00	0,00	54	4,725	1,35
4,140	0,000	0,00	0,00	55	6,075	1,35
4,281	0,000	0,00	0,00	56	7,425	1,35
4,421	0,000	0,00	0,00	57	8,775	1,35
4,561	0,000	0,00	0,00	58	10,125	1,35
4,701	0,000	0,00	0,00	59	11,475	1,35
4,841	0,000	0,00	0,00	60	12,825	1,35
4,982	0,000	0,00	0,00	61	14,175	1,35
5,122	0,000	0,00	0,00	62	15,525	1,35
5,262	0,000	0,00	0,00	63	16,875	1,35
5,402	0,000	0,00	0,00	64	18,225	1,35
5,542	0,000	0,00	0,00	65	19,575	1,35
5,683	0,000	0,00	0,00	66	20,925	1,35
5,823	0,000	0,00	0,00	67	22,275	1,35
5,963	0,000	0,00	0,00	68	23,625	1,35
6,103	0,000	0,00	0,00	69	24,975	1,35
6,243	0,000	0,00	0,00	70	26,325	1,35
6,384	0,000	0,00	0,00	71	27,675	1,35
6,524	0,000	0,00	0,00	72	29,025	1,35
6,664	0,000	0,00	0,00	73	30,375	1,35
6,804	0,000	0,00	0,00	74	31,725	1,35
6,944	0,000	0,00	0,00	75	33,075	1,35
7,085	0,000	0,00	0,00	76	34,425	1,35
7,225	0,000	0,00	0,00	77	35,775	1,35
7,365	0,000	0,00	0,00	78	37,125	1,35

7,505	0,000	0,00	0,00
7,645	0,000	0,00	0,00
7,785	0,000	0,00	0,00
7,926	0,000	0,00	0,00
8,066	0,000	0,00	0,00
8,206	0,000	0,00	0,00
8,346	0,000	0,00	0,00
8,486	0,000	0,00	0,00
8,627	0,000	0,00	0,00
8,767	0,000	0,00	0,00
8,907	0,000	0,00	0,00
9,047	0,000	0,00	0,00
9,187	0,000	0,00	0,00
9,328	0,000	0,00	0,00
9,468	0,000	0,00	0,00
9,608	0,000	0,00	0,00
9,748	0,000	0,00	0,00
9,888	0,000	0,00	0,00
10,029	0,000	0,00	0,00
10,169	0,000	0,00	0,00
10,309	0,000	0,00	0,00
10,449	0,000	0,00	0,00
0,000	0,000		

-5731,24 3064,61

79	38,475	1,35
80	39,825	1,35
81	41,175	1,35
82	42,525	1,35
83	43,875	1,35
84	45,225	1,35
85	46,575	1,35
86	47,925	1,35
87	49,275	1,35
88	50,625	1,35
89	51,975	1,35
90	53,325	1,35
91	54,675	1,35
92	56,025	1,35
93	57,375	1,35
94	58,725	1,35
95	60,075	1,35
96	61,425	1,35
97	62,775	1,35
98	64,125	1,35
99	65,475	1,35
100	66,825	1,35

66,825



-2,000
-2,000

ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
0,000	0,000		
-2,000	-2,000	-283,50	189,45



lamela i	koordin. z_i	višina lamele
	-66,825	
1	-66,825	1,35

-2,000	-2,000	-283,50	185,62	2	-65,475	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	181,79	3	-64,125	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	177,97	4	-62,775	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	174,14	5	-61,425	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	170,31	6	-60,075	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	166,49	7	-58,725	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	162,66	8	-57,375	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	158,83	9	-56,025	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	155,00	10	-54,675	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	151,18	11	-53,325	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	147,35	12	-51,975	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	143,52	13	-50,625	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	139,69	14	-49,275	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	135,87	15	-47,925	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	132,04	16	-46,575	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	128,21	17	-45,225	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	124,39	18	-43,875	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	120,56	19	-42,525	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	116,73	20	-41,175	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	112,90	21	-39,825	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	109,08	22	-38,475	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	105,25	23	-37,125	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	101,42	24	-35,775	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	97,59	25	-34,425	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	93,77	26	-33,075	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	89,94	27	-31,725	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	86,11	28	-30,375	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	82,29	29	-29,025	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	78,46	30	-27,675	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	74,63	31	-26,325	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	70,80	32	-24,975	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	66,98	33	-23,625	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	63,15	34	-22,275	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	59,32	35	-20,925	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	55,50	36	-19,575	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	51,67	37	-18,225	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	47,84	38	-16,875	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	44,01	39	-15,525	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	40,19	40	-14,175	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	36,36	41	-12,825	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	32,53	42	-11,475	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	28,70	43	-10,125	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	24,88	44	-8,775	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	21,05	45	-7,425	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	17,22	46	-6,075	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	13,40	47	-4,725	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	9,57	48	-3,375	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	5,74	49	-2,025	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	1,91	50	-0,675	1,35
-2,000	-2,000	-283,50	-1,91	51	0,675	1,35

-2,000	-2,000	-283,50	-5,74
-2,000	-2,000	-283,50	-9,57
-2,000	-2,000	-283,50	-13,40
-2,000	-2,000	-283,50	-17,22
-2,000	-2,000	-283,50	-21,05
-2,000	-2,000	-283,50	-24,88
-2,000	-2,000	-283,50	-28,70
-2,000	-2,000	-283,50	-32,53
-2,000	-2,000	-283,50	-36,36
-2,000	-2,000	-283,50	-40,19
-2,000	-2,000	-283,50	-44,01
-2,000	-2,000	-283,50	-47,84
-2,000	-2,000	-283,50	-51,67
-2,000	-2,000	-283,50	-55,50
-2,000	-2,000	-283,50	-59,32
-2,000	-2,000	-283,50	-63,15
-2,000	-2,000	-283,50	-66,98
-2,000	-2,000	-283,50	-70,80
-2,000	-2,000	-283,50	-74,63
-2,000	-2,000	-283,50	-78,46
-2,000	-2,000	-283,50	-82,29
-2,000	-2,000	-283,50	-86,11
-2,000	-2,000	-283,50	-89,94
-2,000	-2,000	-283,50	-93,77
-2,000	-2,000	-283,50	-97,59
-2,000	-2,000	-283,50	-101,42
-2,000	-2,000	-283,50	-105,25
-2,000	-2,000	-283,50	-109,08
-2,000	-2,000	-283,50	-112,90
-2,000	-2,000	-283,50	-116,73
-2,000	-2,000	-283,50	-120,56
-2,000	-2,000	-283,50	-124,39
-2,000	-2,000	-283,50	-128,21
-2,000	-2,000	-283,50	-132,04
-2,000	-2,000	-283,50	-135,87
-2,000	-2,000	-283,50	-139,69
-2,000	-2,000	-283,50	-143,52
-2,000	-2,000	-283,50	-147,35
-2,000	-2,000	-283,50	-151,18
-2,000	-2,000	-283,50	-155,00
-2,000	-2,000	-283,50	-158,83
-2,000	-2,000	-283,50	-162,66
-2,000	-2,000	-283,50	-166,49
-2,000	-2,000	-283,50	-170,31
-2,000	-2,000	-283,50	-174,14
-2,000	-2,000	-283,50	-177,97
-2,000	-2,000	-283,50	-181,79
-2,000	-2,000	-283,50	-185,62
-2,000	-2,000	-283,50	-189,45
0,000	0,000		

52	2,025	1,35
53	3,375	1,35
54	4,725	1,35
55	6,075	1,35
56	7,425	1,35
57	8,775	1,35
58	10,125	1,35
59	11,475	1,35
60	12,825	1,35
61	14,175	1,35
62	15,525	1,35
63	16,875	1,35
64	18,225	1,35
65	19,575	1,35
66	20,925	1,35
67	22,275	1,35
68	23,625	1,35
69	24,975	1,35
70	26,325	1,35
71	27,675	1,35
72	29,025	1,35
73	30,375	1,35
74	31,725	1,35
75	33,075	1,35
76	34,425	1,35
77	35,775	1,35
78	37,125	1,35
79	38,475	1,35
80	39,825	1,35
81	41,175	1,35
82	42,525	1,35
83	43,875	1,35
84	45,225	1,35
85	46,575	1,35
86	47,925	1,35
87	49,275	1,35
88	50,625	1,35
89	51,975	1,35
90	53,325	1,35
91	54,675	1,35
92	56,025	1,35
93	57,375	1,35
94	58,725	1,35
95	60,075	1,35
96	61,425	1,35
97	62,775	1,35
98	64,125	1,35
99	65,475	1,35
100	66,825	1,35
	66,825	

-28350,00 0,00



10,519
-3,500

ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
0,000	0,000		
10,449	0,000	0,00	0,00
10,309	0,000	0,00	0,00
10,169	0,000	0,00	0,00
10,029	0,000	0,00	0,00
9,888	0,000	0,00	0,00
9,748	0,000	0,00	0,00
9,608	0,000	0,00	0,00
9,468	0,000	0,00	0,00
9,328	0,000	0,00	0,00
9,187	0,000	0,00	0,00
9,047	0,000	0,00	0,00
8,907	0,000	0,00	0,00
8,767	0,000	0,00	0,00
8,627	0,000	0,00	0,00
8,486	0,000	0,00	0,00
8,346	0,000	0,00	0,00
8,206	0,000	0,00	0,00
8,066	0,000	0,00	0,00
7,926	0,000	0,00	0,00
7,785	0,000	0,00	0,00
7,645	0,000	0,00	0,00
7,505	0,000	0,00	0,00
7,365	0,000	0,00	0,00
7,225	0,000	0,00	0,00

lamela i	koord. z i	višina lamele
	-66,825	
1	-66,825	1,35
2	-65,475	1,35
3	-64,125	1,35
4	-62,775	1,35
5	-61,425	1,35
6	-60,075	1,35
7	-58,725	1,35
8	-57,375	1,35
9	-56,025	1,35
10	-54,675	1,35
11	-53,325	1,35
12	-51,975	1,35
13	-50,625	1,35
14	-49,275	1,35
15	-47,925	1,35
16	-46,575	1,35
17	-45,225	1,35
18	-43,875	1,35
19	-42,525	1,35
20	-41,175	1,35
21	-39,825	1,35
22	-38,475	1,35
23	-37,125	1,35
24	-35,775	1,35

7,085	0,000	0,00	0,00	25	-34,425	1,35
6,944	0,000	0,00	0,00	26	-33,075	1,35
6,804	0,000	0,00	0,00	27	-31,725	1,35
6,664	0,000	0,00	0,00	28	-30,375	1,35
6,524	0,000	0,00	0,00	29	-29,025	1,35
6,384	0,000	0,00	0,00	30	-27,675	1,35
6,243	0,000	0,00	0,00	31	-26,325	1,35
6,103	0,000	0,00	0,00	32	-24,975	1,35
5,963	0,000	0,00	0,00	33	-23,625	1,35
5,823	0,000	0,00	0,00	34	-22,275	1,35
5,683	0,000	0,00	0,00	35	-20,925	1,35
5,542	0,000	0,00	0,00	36	-19,575	1,35
5,402	0,000	0,00	0,00	37	-18,225	1,35
5,262	0,000	0,00	0,00	38	-16,875	1,35
5,122	0,000	0,00	0,00	39	-15,525	1,35
4,982	0,000	0,00	0,00	40	-14,175	1,35
4,841	0,000	0,00	0,00	41	-12,825	1,35
4,701	0,000	0,00	0,00	42	-11,475	1,35
4,561	0,000	0,00	0,00	43	-10,125	1,35
4,421	0,000	0,00	0,00	44	-8,775	1,35
4,281	0,000	0,00	0,00	45	-7,425	1,35
4,140	0,000	0,00	0,00	46	-6,075	1,35
4,000	0,000	0,00	0,00	47	-4,725	1,35
3,860	0,000	0,00	0,00	48	-3,375	1,35
3,720	0,000	0,00	0,00	49	-2,025	1,35
3,580	0,000	0,00	0,00	50	-0,675	1,35
3,440	0,000	0,00	0,00	51	0,675	1,35
3,299	0,000	0,00	0,00	52	2,025	1,35
3,159	0,000	0,00	0,00	53	3,375	1,35
3,019	0,000	0,00	0,00	54	4,725	1,35
2,879	0,000	0,00	0,00	55	6,075	1,35
2,739	0,000	0,00	0,00	56	7,425	1,35
2,598	0,000	0,00	0,00	57	8,775	1,35
2,458	0,000	0,00	0,00	58	10,125	1,35
2,318	0,000	0,00	0,00	59	11,475	1,35
2,178	0,000	0,00	0,00	60	12,825	1,35
2,038	0,000	0,00	0,00	61	14,175	1,35
1,897	0,000	0,00	0,00	62	15,525	1,35
1,757	0,000	0,00	0,00	63	16,875	1,35
1,617	0,000	0,00	0,00	64	18,225	1,35
1,477	0,000	0,00	0,00	65	19,575	1,35
1,337	0,000	0,00	0,00	66	20,925	1,35
1,196	0,000	0,00	0,00	67	22,275	1,35
1,056	0,000	0,00	0,00	68	23,625	1,35
0,916	0,000	0,00	0,00	69	24,975	1,35
0,776	0,000	0,00	0,00	70	26,325	1,35
0,636	0,000	0,00	0,00	71	27,675	1,35
0,495	0,000	0,00	0,00	72	29,025	1,35
0,355	0,000	0,00	0,00	73	30,375	1,35
0,215	0,000	0,00	0,00	74	31,725	1,35


0,075	0,000	0,00	0,00
-0,065	-0,128	-18,21	-6,27
-0,205	-0,390	-55,26	-19,77
-0,346	-0,632	-89,53	-33,24
-0,486	-0,854	-121,01	-46,56
-0,626	-1,056	-149,71	-59,62
-0,766	-1,239	-175,62	-72,31
-0,906	-1,402	-198,74	-84,52
-1,047	-1,546	-219,08	-96,12
-1,187	-1,669	-236,63	-107,02
-1,327	-1,774	-251,40	-117,09
-1,467	-1,858	-263,38	-126,23
-1,607	-1,923	-272,58	-134,31
-1,748	-1,968	-278,98	-141,24
-1,888	-1,994	-282,61	-146,89
-2,028	-2,000	-283,50	-151,18
-2,168	-2,000	-283,50	-155,00
-2,308	-2,000	-283,50	-158,83
-2,449	-2,000	-283,50	-162,66
-2,589	-2,000	-283,50	-166,49
-2,729	-2,000	-283,50	-170,31
-2,869	-2,000	-283,50	-174,14
-3,009	-2,000	-283,50	-177,97
-3,150	-2,000	-283,50	-181,79
-3,290	-2,000	-283,50	-185,62
-3,430	-2,000	-283,50	-189,45
0,000	0,000		

-5731,24 -3064,61


75	33,075	1,35
76	34,425	1,35
77	35,775	1,35
78	37,125	1,35
79	38,475	1,35
80	39,825	1,35
81	41,175	1,35
82	42,525	1,35
83	43,875	1,35
84	45,225	1,35
85	46,575	1,35
86	47,925	1,35
87	49,275	1,35
88	50,625	1,35
89	51,975	1,35
90	53,325	1,35
91	54,675	1,35
92	56,025	1,35
93	57,375	1,35
94	58,725	1,35
95	60,075	1,35
96	61,425	1,35
97	62,775	1,35
98	64,125	1,35
99	65,475	1,35
100	66,825	1,35

66,825

cij po prečnem prerezu



Potek tlačnih napetosti v betonu



z [cm]

-80
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80

$$\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] = -3,500$$

$$\varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] = 2,392$$

z (od širina b_i sp.roba)		$\sigma_{c,EC2}$			
		$\varepsilon_c [\text{‰}]$	$[\text{kN}/\text{cm}^2]$	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
		0,000	0,000		
105	134,325	-3,471	-2,000	-283,50	189,45
105	132,975	-3,412	-2,000	-283,50	185,62
105	131,625	-3,353	-2,000	-283,50	181,79
105	130,275	-3,294	-2,000	-283,50	177,97
105	128,925	-3,235	-2,000	-283,50	174,14
105	127,575	-3,176	-2,000	-283,50	170,31
105	126,225	-3,117	-2,000	-283,50	166,49
105	124,875	-3,058	-2,000	-283,50	162,66
105	123,525	-2,999	-2,000	-283,50	158,83
105	122,175	-2,940	-2,000	-283,50	155,00
105	120,825	-2,881	-2,000	-283,50	151,18
105	119,475	-2,822	-2,000	-283,50	147,35
105	118,125	-2,763	-2,000	-283,50	143,52
105	116,775	-2,705	-2,000	-283,50	139,69
105	115,425	-2,646	-2,000	-283,50	135,87
105	114,075	-2,587	-2,000	-283,50	132,04
105	112,725	-2,528	-2,000	-283,50	128,21
105	111,375	-2,469	-2,000	-283,50	124,39
105	110,025	-2,410	-2,000	-283,50	120,56
105	108,675	-2,351	-2,000	-283,50	116,73
105	107,325	-2,292	-2,000	-283,50	112,90
105	105,975	-2,233	-2,000	-283,50	109,08
105	104,625	-2,174	-2,000	-283,50	105,25
105	103,275	-2,115	-2,000	-283,50	101,42
105	101,925	-2,056	-2,000	-283,50	97,59
105	100,575	-1,998	-2,000	-283,50	93,77
105	99,225	-1,939	-1,998	-283,23	89,86
105	97,875	-1,880	-1,993	-282,47	85,80

lamela i


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

105	96,525	-1,821	-1,984	-281,22	81,62	29
105	95,175	-1,762	-1,972	-279,48	77,35	30
105	93,825	-1,703	-1,956	-277,24	72,98	31
105	92,475	-1,644	-1,937	-274,52	68,56	32
105	91,125	-1,585	-1,914	-271,30	64,09	33
105	89,775	-1,526	-1,888	-267,59	59,60	34
105	88,425	-1,467	-1,858	-263,38	55,11	35
105	87,075	-1,408	-1,825	-258,69	50,64	36
105	85,725	-1,349	-1,788	-253,50	46,20	37
105	84,375	-1,290	-1,748	-247,82	41,82	38
105	83,025	-1,232	-1,705	-241,64	37,52	39
105	81,675	-1,173	-1,658	-234,98	33,31	40
105	80,325	-1,114	-1,607	-227,82	29,22	41
105	78,975	-1,055	-1,553	-220,17	25,27	42
105	77,625	-0,996	-1,496	-212,03	21,47	43
105	76,275	-0,937	-1,435	-203,40	17,85	44
105	74,925	-0,878	-1,371	-194,28	14,43	45
105	73,575	-0,819	-1,303	-184,66	11,22	46
105	72,225	-0,760	-1,231	-174,55	8,25	47
105	70,875	-0,701	-1,157	-163,95	5,53	48
105	69,525	-0,642	-1,078	-152,85	3,10	49
105	68,175	-0,583	-0,997	-141,27	0,95	50
105	66,825	-0,524	-0,911	-129,19	-0,87	51
105	65,475	-0,466	-0,823	-116,62	-2,36	52
105	64,125	-0,407	-0,731	-103,56	-3,50	53
105	62,775	-0,348	-0,635	-90,01	-4,25	54
105	61,425	-0,289	-0,536	-75,96	-4,61	55
105	60,075	-0,230	-0,433	-61,42	-4,56	56
105	58,725	-0,171	-0,327	-46,39	-4,07	57
105	57,375	-0,112	-0,218	-30,87	-3,13	58
105	56,025	-0,053	-0,105	-14,85	-1,70	59
105	54,675	0,006	0,000	0,00	0,00	60
105	53,325	0,065	0,000	0,00	0,00	61
105	51,975	0,124	0,000	0,00	0,00	62
105	50,625	0,183	0,000	0,00	0,00	63
105	49,275	0,242	0,000	0,00	0,00	64
105	47,925	0,300	0,000	0,00	0,00	65
105	46,575	0,359	0,000	0,00	0,00	66
105	45,225	0,418	0,000	0,00	0,00	67
105	43,875	0,477	0,000	0,00	0,00	68
105	42,525	0,536	0,000	0,00	0,00	69
105	41,175	0,595	0,000	0,00	0,00	70
105	39,825	0,654	0,000	0,00	0,00	71
105	38,475	0,713	0,000	0,00	0,00	72
105	37,125	0,772	0,000	0,00	0,00	73
105	35,775	0,831	0,000	0,00	0,00	74
105	34,425	0,890	0,000	0,00	0,00	75
105	33,075	0,949	0,000	0,00	0,00	76
105	31,725	1,007	0,000	0,00	0,00	77
105	30,375	1,066	0,000	0,00	0,00	78


105	29,025	1,125	0,000	0,00	0,00	79
105	27,675	1,184	0,000	0,00	0,00	80
105	26,325	1,243	0,000	0,00	0,00	81
105	24,975	1,302	0,000	0,00	0,00	82
105	23,625	1,361	0,000	0,00	0,00	83
105	22,275	1,420	0,000	0,00	0,00	84
105	20,925	1,479	0,000	0,00	0,00	85
105	19,575	1,538	0,000	0,00	0,00	86
105	18,225	1,597	0,000	0,00	0,00	87
105	16,875	1,656	0,000	0,00	0,00	88
105	15,525	1,715	0,000	0,00	0,00	89
105	14,175	1,773	0,000	0,00	0,00	90
105	12,825	1,832	0,000	0,00	0,00	91
105	11,475	1,891	0,000	0,00	0,00	92
105	10,125	1,950	0,000	0,00	0,00	93
105	8,775	2,009	0,000	0,00	0,00	94
105	7,425	2,068	0,000	0,00	0,00	95
105	6,075	2,127	0,000	0,00	0,00	96
105	4,725	2,186	0,000	0,00	0,00	97
105	3,375	2,245	0,000	0,00	0,00	98
105	2,025	2,304	0,000	0,00	0,00	99
105	0,675	2,363	0,000	0,00	0,00	100
		0,000	0,000			

-13631,92 4654,49

cij po prečnem prerezu



Potek tlačnih napetosti v betonu



z [cm]

$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= -1,000 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= -2,750\end{aligned}$$

širina b _i	z (od sp.roba)	$\sigma_{c,EC2}$	$\varepsilon_c [\text{‰}]$	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
		[kN/cm ²]			
		0,000	0,000		
105	134,325	-1,009	-1,509	-213,86	142,91

lamela i


1

105	132,975	-1,026	-1,526	-216,30	141,62	2
105	131,625	-1,044	-1,543	-218,69	140,24	3
105	130,275	-1,061	-1,559	-221,04	138,76	4
105	128,925	-1,079	-1,576	-223,35	137,19	5
105	127,575	-1,096	-1,592	-225,61	135,54	6
105	126,225	-1,114	-1,607	-227,83	133,79	7
105	124,875	-1,131	-1,623	-230,01	131,97	8
105	123,525	-1,149	-1,638	-232,14	130,06	9
105	122,175	-1,166	-1,652	-234,23	128,07	10
105	120,825	-1,184	-1,667	-236,28	126,00	11
105	119,475	-1,201	-1,681	-238,28	123,85	12
105	118,125	-1,219	-1,695	-240,24	121,62	13
105	116,775	-1,236	-1,708	-242,16	119,32	14
105	115,425	-1,254	-1,722	-244,03	116,95	15
105	114,075	-1,271	-1,734	-245,86	114,51	16
105	112,725	-1,289	-1,747	-247,65	112,00	17
105	111,375	-1,306	-1,759	-249,39	109,42	18
105	110,025	-1,324	-1,771	-251,09	106,78	19
105	108,675	-1,341	-1,783	-252,74	104,07	20
105	107,325	-1,359	-1,794	-254,36	101,30	21
105	105,975	-1,376	-1,805	-255,93	98,47	22
105	104,625	-1,394	-1,816	-257,45	95,58	23
105	103,275	-1,411	-1,827	-258,93	92,63	24
105	101,925	-1,429	-1,837	-260,37	89,63	25
105	100,575	-1,446	-1,847	-261,77	86,58	26
105	99,225	-1,464	-1,856	-263,12	83,47	27
105	97,875	-1,481	-1,865	-264,43	80,32	28
105	96,525	-1,499	-1,874	-265,69	77,12	29
105	95,175	-1,516	-1,883	-266,91	73,87	30
105	93,825	-1,534	-1,891	-268,09	70,58	31
105	92,475	-1,551	-1,899	-269,23	67,24	32
105	91,125	-1,569	-1,907	-270,32	63,86	33
105	89,775	-1,586	-1,914	-271,37	60,45	34
105	88,425	-1,604	-1,921	-272,37	56,99	35
105	87,075	-1,621	-1,928	-273,33	53,50	36
105	85,725	-1,639	-1,935	-274,25	49,98	37
105	84,375	-1,656	-1,941	-275,13	46,43	38
105	83,025	-1,674	-1,947	-275,96	42,84	39
105	81,675	-1,691	-1,952	-276,74	39,23	40
105	80,325	-1,709	-1,958	-277,49	35,59	41
105	78,975	-1,726	-1,963	-278,19	31,92	42
105	77,625	-1,744	-1,967	-278,85	28,23	43
105	76,275	-1,761	-1,971	-279,46	24,52	44
105	74,925	-1,779	-1,976	-280,03	20,79	45
105	73,575	-1,796	-1,979	-280,56	17,04	46
105	72,225	-1,814	-1,983	-281,04	13,28	47
105	70,875	-1,831	-1,986	-281,48	9,50	48
105	69,525	-1,849	-1,989	-281,88	5,71	49
105	68,175	-1,866	-1,991	-282,23	1,91	50
105	66,825	-1,884	-1,993	-282,54	-1,91	51



105	65,475	-1,901	-1,995	-282,81	-5,73	52
105	64,125	-1,919	-1,997	-283,03	-9,55	53
105	62,775	-1,936	-1,998	-283,21	-13,38	54
105	61,425	-1,954	-1,999	-283,35	-17,21	55
105	60,075	-1,971	-2,000	-283,44	-21,05	56
105	58,725	-1,989	-2,000	-283,49	-24,88	57
105	57,375	-2,006	-2,000	-283,50	-28,70	58
105	56,025	-2,024	-2,000	-283,50	-32,53	59
105	54,675	-2,041	-2,000	-283,50	-36,36	60
105	53,325	-2,059	-2,000	-283,50	-40,19	61
105	51,975	-2,076	-2,000	-283,50	-44,01	62
105	50,625	-2,094	-2,000	-283,50	-47,84	63
105	49,275	-2,111	-2,000	-283,50	-51,67	64
105	47,925	-2,129	-2,000	-283,50	-55,50	65
105	46,575	-2,146	-2,000	-283,50	-59,32	66
105	45,225	-2,164	-2,000	-283,50	-63,15	67
105	43,875	-2,181	-2,000	-283,50	-66,98	68
105	42,525	-2,199	-2,000	-283,50	-70,80	69
105	41,175	-2,216	-2,000	-283,50	-74,63	70
105	39,825	-2,234	-2,000	-283,50	-78,46	71
105	38,475	-2,251	-2,000	-283,50	-82,29	72
105	37,125	-2,269	-2,000	-283,50	-86,11	73
105	35,775	-2,286	-2,000	-283,50	-89,94	74
105	34,425	-2,304	-2,000	-283,50	-93,77	75
105	33,075	-2,321	-2,000	-283,50	-97,59	76
105	31,725	-2,339	-2,000	-283,50	-101,42	77
105	30,375	-2,356	-2,000	-283,50	-105,25	78
105	29,025	-2,374	-2,000	-283,50	-109,08	79
105	27,675	-2,391	-2,000	-283,50	-112,90	80
105	26,325	-2,409	-2,000	-283,50	-116,73	81
105	24,975	-2,426	-2,000	-283,50	-120,56	82
105	23,625	-2,444	-2,000	-283,50	-124,39	83
105	22,275	-2,461	-2,000	-283,50	-128,21	84
105	20,925	-2,479	-2,000	-283,50	-132,04	85
105	19,575	-2,496	-2,000	-283,50	-135,87	86
105	18,225	-2,514	-2,000	-283,50	-139,69	87
105	16,875	-2,531	-2,000	-283,50	-143,52	88
105	15,525	-2,549	-2,000	-283,50	-147,35	89
105	14,175	-2,566	-2,000	-283,50	-151,18	90
105	12,825	-2,584	-2,000	-283,50	-155,00	91
105	11,475	-2,601	-2,000	-283,50	-158,83	92
105	10,125	-2,619	-2,000	-283,50	-162,66	93
105	8,775	-2,636	-2,000	-283,50	-166,49	94
105	7,425	-2,654	-2,000	-283,50	-170,31	95
105	6,075	-2,671	-2,000	-283,50	-174,14	96
105	4,725	-2,689	-2,000	-283,50	-177,97	97
105	3,375	-2,706	-2,000	-283,50	-181,79	98
105	2,025	-2,724	-2,000	-283,50	-185,62	99
105	0,675	-2,741	-2,000	-283,50	-189,45	100
		0,000	0,000			

-27000,10 -650,78

cij po prečnem prerezu



Potek tlačnih napetosti v betonu




$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= 20,904 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= -3,500\end{aligned}$$

širina b _i	z (od sp.roba)	ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$	lamela i
		0,000	0,000			
105	134,325	20,782	0,000	0,00	0,00	1
105	132,975	20,538	0,000	0,00	0,00	2
105	131,625	20,294	0,000	0,00	0,00	3
105	130,275	20,050	0,000	0,00	0,00	4
105	128,925	19,806	0,000	0,00	0,00	5
105	127,575	19,562	0,000	0,00	0,00	6
105	126,225	19,318	0,000	0,00	0,00	7
105	124,875	19,074	0,000	0,00	0,00	8
105	123,525	18,830	0,000	0,00	0,00	9
105	122,175	18,585	0,000	0,00	0,00	10
105	120,825	18,341	0,000	0,00	0,00	11
105	119,475	18,097	0,000	0,00	0,00	12
105	118,125	17,853	0,000	0,00	0,00	13
105	116,775	17,609	0,000	0,00	0,00	14
105	115,425	17,365	0,000	0,00	0,00	15
105	114,075	17,121	0,000	0,00	0,00	16
105	112,725	16,877	0,000	0,00	0,00	17
105	111,375	16,633	0,000	0,00	0,00	18
105	110,025	16,389	0,000	0,00	0,00	19
105	108,675	16,145	0,000	0,00	0,00	20
105	107,325	15,901	0,000	0,00	0,00	21
105	105,975	15,657	0,000	0,00	0,00	22
105	104,625	15,413	0,000	0,00	0,00	23
105	103,275	15,169	0,000	0,00	0,00	24


105	101,925	14,925	0,000	0,00	0,00	25
105	100,575	14,681	0,000	0,00	0,00	26
105	99,225	14,437	0,000	0,00	0,00	27
105	97,875	14,193	0,000	0,00	0,00	28
105	96,525	13,949	0,000	0,00	0,00	29
105	95,175	13,705	0,000	0,00	0,00	30
105	93,825	13,461	0,000	0,00	0,00	31
105	92,475	13,217	0,000	0,00	0,00	32
105	91,125	12,973	0,000	0,00	0,00	33
105	89,775	12,729	0,000	0,00	0,00	34
105	88,425	12,485	0,000	0,00	0,00	35
105	87,075	12,240	0,000	0,00	0,00	36
105	85,725	11,996	0,000	0,00	0,00	37
105	84,375	11,752	0,000	0,00	0,00	38
105	83,025	11,508	0,000	0,00	0,00	39
105	81,675	11,264	0,000	0,00	0,00	40
105	80,325	11,020	0,000	0,00	0,00	41
105	78,975	10,776	0,000	0,00	0,00	42
105	77,625	10,532	0,000	0,00	0,00	43
105	76,275	10,288	0,000	0,00	0,00	44
105	74,925	10,044	0,000	0,00	0,00	45
105	73,575	9,800	0,000	0,00	0,00	46
105	72,225	9,556	0,000	0,00	0,00	47
105	70,875	9,312	0,000	0,00	0,00	48
105	69,525	9,068	0,000	0,00	0,00	49
105	68,175	8,824	0,000	0,00	0,00	50
105	66,825	8,580	0,000	0,00	0,00	51
105	65,475	8,336	0,000	0,00	0,00	52
105	64,125	8,092	0,000	0,00	0,00	53
105	62,775	7,848	0,000	0,00	0,00	54
105	61,425	7,604	0,000	0,00	0,00	55
105	60,075	7,360	0,000	0,00	0,00	56
105	58,725	7,116	0,000	0,00	0,00	57
105	57,375	6,872	0,000	0,00	0,00	58
105	56,025	6,628	0,000	0,00	0,00	59
105	54,675	6,384	0,000	0,00	0,00	60
105	53,325	6,140	0,000	0,00	0,00	61
105	51,975	5,895	0,000	0,00	0,00	62
105	50,625	5,651	0,000	0,00	0,00	63
105	49,275	5,407	0,000	0,00	0,00	64
105	47,925	5,163	0,000	0,00	0,00	65
105	46,575	4,919	0,000	0,00	0,00	66
105	45,225	4,675	0,000	0,00	0,00	67
105	43,875	4,431	0,000	0,00	0,00	68
105	42,525	4,187	0,000	0,00	0,00	69
105	41,175	3,943	0,000	0,00	0,00	70
105	39,825	3,699	0,000	0,00	0,00	71
105	38,475	3,455	0,000	0,00	0,00	72
105	37,125	3,211	0,000	0,00	0,00	73
105	35,775	2,967	0,000	0,00	0,00	74

105	34,425	2,723	0,000	0,00	0,00	75
105	33,075	2,479	0,000	0,00	0,00	76
105	31,725	2,235	0,000	0,00	0,00	77
105	30,375	1,991	0,000	0,00	0,00	78
105	29,025	1,747	0,000	0,00	0,00	79
105	27,675	1,503	0,000	0,00	0,00	80
105	26,325	1,259	0,000	0,00	0,00	81
105	24,975	1,015	0,000	0,00	0,00	82
105	23,625	0,771	0,000	0,00	0,00	83
105	22,275	0,527	0,000	0,00	0,00	84
105	20,925	0,283	0,000	0,00	0,00	85
105	19,575	0,039	0,000	0,00	0,00	86
105	18,225	-0,205	-0,390	-55,26	-27,23	87
105	16,875	-0,450	-0,798	-113,12	-57,27	88
105	15,525	-0,694	-1,147	-162,53	-84,48	89
105	14,175	-0,938	-1,436	-203,50	-108,52	90
105	12,825	-1,182	-1,665	-236,03	-129,05	91
105	11,475	-1,426	-1,835	-260,12	-145,73	92
105	10,125	-1,670	-1,945	-275,77	-158,22	93
105	8,775	-1,914	-1,996	-282,97	-166,18	94
105	7,425	-2,158	-2,000	-283,50	-170,31	95
105	6,075	-2,402	-2,000	-283,50	-174,14	96
105	4,725	-2,646	-2,000	-283,50	-177,97	97
105	3,375	-2,890	-2,000	-283,50	-181,79	98
105	2,025	-3,134	-2,000	-283,50	-185,62	99
105	0,675	-3,378	-2,000	-283,50	-189,45	100
		0,000	0,000			
				-3290,31	-1955,96	

Potek deformacij po prečnem prerezu



Potek tlačnih napetosti v betonu



$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= -3,500 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= 1,173\end{aligned}$$


koordin. z_i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
-66,825				0,000	0,000		
-66,825	1,35	105	134,325	-3,477	-2,000	-283,50	189,45
-65,475	1,35	105	132,975	-3,430	-2,000	-283,50	185,62
-64,125	1,35	105	131,625	-3,383	-2,000	-283,50	181,79
-62,775	1,35	105	130,275	-3,336	-2,000	-283,50	177,97
-61,425	1,35	105	128,925	-3,290	-2,000	-283,50	174,14
-60,075	1,35	105	127,575	-3,243	-2,000	-283,50	170,31
-58,725	1,35	105	126,225	-3,196	-2,000	-283,50	166,49
-57,375	1,35	105	124,875	-3,150	-2,000	-283,50	162,66
-56,025	1,35	105	123,525	-3,103	-2,000	-283,50	158,83
-54,675	1,35	105	122,175	-3,056	-2,000	-283,50	155,00
-53,325	1,35	105	120,825	-3,009	-2,000	-283,50	151,18
-51,975	1,35	105	119,475	-2,963	-2,000	-283,50	147,35
-50,625	1,35	105	118,125	-2,916	-2,000	-283,50	143,52
-49,275	1,35	105	116,775	-2,869	-2,000	-283,50	139,69
-47,925	1,35	105	115,425	-2,822	-2,000	-283,50	135,87
-46,575	1,35	105	114,075	-2,776	-2,000	-283,50	132,04
-45,225	1,35	105	112,725	-2,729	-2,000	-283,50	128,21
-43,875	1,35	105	111,375	-2,682	-2,000	-283,50	124,39
-42,525	1,35	105	110,025	-2,635	-2,000	-283,50	120,56
-41,175	1,35	105	108,675	-2,589	-2,000	-283,50	116,73
-39,825	1,35	105	107,325	-2,542	-2,000	-283,50	112,90
-38,475	1,35	105	105,975	-2,495	-2,000	-283,50	109,08
-37,125	1,35	105	104,625	-2,449	-2,000	-283,50	105,25
-35,775	1,35	105	103,275	-2,402	-2,000	-283,50	101,42
-34,425	1,35	105	101,925	-2,355	-2,000	-283,50	97,59
-33,075	1,35	105	100,575	-2,308	-2,000	-283,50	93,77
-31,725	1,35	105	99,225	-2,262	-2,000	-283,50	89,94
-30,375	1,35	105	97,875	-2,215	-2,000	-283,50	86,11

-29,025	1,35	105	96,525	-2,168	-2,000	-283,50	82,29
-27,675	1,35	105	95,175	-2,121	-2,000	-283,50	78,46
-26,325	1,35	105	93,825	-2,075	-2,000	-283,50	74,63
-24,975	1,35	105	92,475	-2,028	-2,000	-283,50	70,80
-23,625	1,35	105	91,125	-1,981	-2,000	-283,48	66,97
-22,275	1,35	105	89,775	-1,935	-1,998	-283,20	63,08
-20,925	1,35	105	88,425	-1,888	-1,994	-282,61	59,14
-19,575	1,35	105	87,075	-1,841	-1,987	-281,71	55,14
-18,225	1,35	105	85,725	-1,794	-1,979	-280,50	51,12
-16,875	1,35	105	84,375	-1,748	-1,968	-278,98	47,08
-15,525	1,35	105	83,025	-1,701	-1,955	-277,16	43,03
-14,175	1,35	105	81,675	-1,654	-1,940	-275,02	38,98
-12,825	1,35	105	80,325	-1,607	-1,923	-272,58	34,96
-11,475	1,35	105	78,975	-1,561	-1,903	-269,82	30,96
-10,125	1,35	105	77,625	-1,514	-1,882	-266,76	27,01
-8,775	1,35	105	76,275	-1,467	-1,858	-263,38	23,11
-7,425	1,35	105	74,925	-1,420	-1,832	-259,70	19,28
-6,075	1,35	105	73,575	-1,374	-1,804	-255,70	15,53
-4,725	1,35	105	72,225	-1,327	-1,774	-251,40	11,88
-3,375	1,35	105	70,875	-1,280	-1,741	-246,79	8,33
-2,025	1,35	105	69,525	-1,234	-1,706	-241,87	4,90
-0,675	1,35	105	68,175	-1,187	-1,669	-236,63	1,60
0,675	1,35	105	66,825	-1,140	-1,630	-231,09	-1,56
2,025	1,35	105	65,475	-1,093	-1,589	-225,24	-4,56
3,375	1,35	105	64,125	-1,047	-1,546	-219,08	-7,39
4,725	1,35	105	62,775	-1,000	-1,500	-212,61	-10,05
6,075	1,35	105	61,425	-0,953	-1,452	-205,83	-12,50
7,425	1,35	105	60,075	-0,906	-1,402	-198,74	-14,76
8,775	1,35	105	58,725	-0,860	-1,350	-191,34	-16,79
10,125	1,35	105	57,375	-0,813	-1,295	-183,64	-18,59
11,475	1,35	105	56,025	-0,766	-1,239	-175,62	-20,15
12,825	1,35	105	54,675	-0,720	-1,180	-167,29	-21,46
14,175	1,35	105	53,325	-0,673	-1,119	-158,65	-22,49
15,525	1,35	105	51,975	-0,626	-1,056	-149,71	-23,24
16,875	1,35	105	50,625	-0,579	-0,991	-140,45	-23,70
18,225	1,35	105	49,275	-0,533	-0,923	-130,89	-23,85
19,575	1,35	105	47,925	-0,486	-0,854	-121,01	-23,69
20,925	1,35	105	46,575	-0,439	-0,782	-110,83	-23,19
22,275	1,35	105	45,225	-0,392	-0,708	-100,33	-22,35
23,625	1,35	105	43,875	-0,346	-0,632	-89,53	-21,15
24,975	1,35	105	42,525	-0,299	-0,553	-78,42	-19,58
26,325	1,35	105	41,175	-0,252	-0,473	-66,99	-17,64
27,675	1,35	105	39,825	-0,205	-0,390	-55,26	-15,29
29,025	1,35	105	38,475	-0,159	-0,305	-43,22	-12,54
30,375	1,35	105	37,125	-0,112	-0,218	-30,87	-9,38
31,725	1,35	105	35,775	-0,065	-0,128	-18,21	-5,78
33,075	1,35	105	34,425	-0,019	-0,037	-5,24	-1,73
34,425	1,35	105	33,075	0,028	0,000	0,00	0,00
35,775	1,35	105	31,725	0,075	0,000	0,00	0,00
37,125	1,35	105	30,375	0,122	0,000	0,00	0,00


38,475	1,35	105	29,025	0,168	0,000	0,00	0,00
39,825	1,35	105	27,675	0,215	0,000	0,00	0,00
41,175	1,35	105	26,325	0,262	0,000	0,00	0,00
42,525	1,35	105	24,975	0,309	0,000	0,00	0,00
43,875	1,35	105	23,625	0,355	0,000	0,00	0,00
45,225	1,35	105	22,275	0,402	0,000	0,00	0,00
46,575	1,35	105	20,925	0,449	0,000	0,00	0,00
47,925	1,35	105	19,575	0,495	0,000	0,00	0,00
49,275	1,35	105	18,225	0,542	0,000	0,00	0,00
50,625	1,35	105	16,875	0,589	0,000	0,00	0,00
51,975	1,35	105	15,525	0,636	0,000	0,00	0,00
53,325	1,35	105	14,175	0,682	0,000	0,00	0,00
54,675	1,35	105	12,825	0,729	0,000	0,00	0,00
56,025	1,35	105	11,475	0,776	0,000	0,00	0,00
57,375	1,35	105	10,125	0,823	0,000	0,00	0,00
58,725	1,35	105	8,775	0,869	0,000	0,00	0,00
60,075	1,35	105	7,425	0,916	0,000	0,00	0,00
61,425	1,35	105	6,075	0,963	0,000	0,00	0,00
62,775	1,35	105	4,725	1,010	0,000	0,00	0,00
64,125	1,35	105	3,375	1,056	0,000	0,00	0,00
65,475	1,35	105	2,025	1,103	0,000	0,00	0,00
66,825	1,35	105	0,675	1,150	0,000	0,00	0,00
66,825				0,000	0,000		

-17189,37 4372,73

Potek deformacij po prečnem prerezu



Potek tlačnih napetosti v betonu




$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= 0,000 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= -3,500\end{aligned}$$

koord. z i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
-66,825				0,000	0,000		
-66,825	1,35	105	134,325	-0,018	-0,035	-4,94	3,30


-65,475	1,35	105	132,975	-0,052	-0,104	-14,69	9,62
-64,125	1,35	105	131,625	-0,087	-0,171	-24,26	15,56
-62,775	1,35	105	130,275	-0,123	-0,237	-33,67	21,13
-61,425	1,35	105	128,925	-0,158	-0,303	-42,89	26,35
-60,075	1,35	105	127,575	-0,192	-0,366	-51,95	31,21
-58,725	1,35	105	126,225	-0,228	-0,429	-60,83	35,72
-57,375	1,35	105	124,875	-0,263	-0,491	-69,54	39,90
-56,025	1,35	105	123,525	-0,298	-0,551	-78,07	43,74
-54,675	1,35	105	122,175	-0,333	-0,610	-86,43	47,25
-53,325	1,35	105	120,825	-0,368	-0,667	-94,61	50,45
-51,975	1,35	105	119,475	-0,403	-0,724	-102,63	53,34
-50,625	1,35	105	118,125	-0,438	-0,779	-110,47	55,92
-49,275	1,35	105	116,775	-0,473	-0,833	-118,13	58,21
-47,925	1,35	105	115,425	-0,508	-0,886	-125,62	60,20
-46,575	1,35	105	114,075	-0,543	-0,938	-132,94	61,92
-45,225	1,35	105	112,725	-0,578	-0,988	-140,08	63,35
-43,875	1,35	105	111,375	-0,613	-1,037	-147,05	64,52
-42,525	1,35	105	110,025	-0,648	-1,085	-153,85	65,43
-41,175	1,35	105	108,675	-0,683	-1,132	-160,47	66,08
-39,825	1,35	105	107,325	-0,718	-1,178	-166,92	66,48
-38,475	1,35	105	105,975	-0,753	-1,222	-173,20	66,64
-37,125	1,35	105	104,625	-0,788	-1,265	-179,30	66,57
-35,775	1,35	105	103,275	-0,823	-1,307	-185,23	66,27
-34,425	1,35	105	101,925	-0,858	-1,347	-190,99	65,75
-33,075	1,35	105	100,575	-0,893	-1,387	-196,57	65,01
-31,725	1,35	105	99,225	-0,928	-1,425	-201,98	64,08
-30,375	1,35	105	97,875	-0,963	-1,462	-207,21	62,94
-29,025	1,35	105	96,525	-0,998	-1,497	-212,27	61,61
-27,675	1,35	105	95,175	-1,033	-1,532	-217,16	60,10
-26,325	1,35	105	93,825	-1,068	-1,565	-221,87	58,41
-24,975	1,35	105	92,475	-1,103	-1,597	-226,41	56,55
-23,625	1,35	105	91,125	-1,138	-1,628	-230,78	54,52
-22,275	1,35	105	89,775	-1,173	-1,658	-234,97	52,34
-20,925	1,35	105	88,425	-1,208	-1,686	-238,99	50,01
-19,575	1,35	105	87,075	-1,243	-1,713	-242,83	47,53
-18,225	1,35	105	85,725	-1,278	-1,739	-246,50	44,93
-16,875	1,35	105	84,375	-1,313	-1,764	-250,00	42,19
-15,525	1,35	105	83,025	-1,348	-1,787	-253,32	39,33
-14,175	1,35	105	81,675	-1,383	-1,809	-256,47	36,36
-12,825	1,35	105	80,325	-1,418	-1,830	-259,45	33,27
-11,475	1,35	105	78,975	-1,453	-1,850	-262,25	30,09
-10,125	1,35	105	77,625	-1,488	-1,869	-264,88	26,82
-8,775	1,35	105	76,275	-1,523	-1,886	-267,34	23,46
-7,425	1,35	105	74,925	-1,558	-1,902	-269,62	20,02
-6,075	1,35	105	73,575	-1,593	-1,917	-271,73	16,51
-4,725	1,35	105	72,225	-1,628	-1,931	-273,67	12,93
-3,375	1,35	105	70,875	-1,663	-1,943	-275,43	9,30
-2,025	1,35	105	69,525	-1,698	-1,954	-277,01	5,61
-0,675	1,35	105	68,175	-1,733	-1,964	-278,43	1,88
0,675	1,35	105	66,825	-1,768	-1,973	-279,67	-1,89

2,025	1,35	105	65,475	-1,803	-1,980	-280,74	-5,68
3,375	1,35	105	64,125	-1,838	-1,987	-281,63	-9,50
4,725	1,35	105	62,775	-1,873	-1,992	-282,35	-13,34
6,075	1,35	105	61,425	-1,908	-1,996	-282,89	-17,19
7,425	1,35	105	60,075	-1,943	-1,998	-283,27	-21,03
8,775	1,35	105	58,725	-1,978	-2,000	-283,46	-24,87
10,125	1,35	105	57,375	-2,013	-2,000	-283,50	-28,70
11,475	1,35	105	56,025	-2,048	-2,000	-283,50	-32,53
12,825	1,35	105	54,675	-2,083	-2,000	-283,50	-36,36
14,175	1,35	105	53,325	-2,118	-2,000	-283,50	-40,19
15,525	1,35	105	51,975	-2,153	-2,000	-283,50	-44,01
16,875	1,35	105	50,625	-2,188	-2,000	-283,50	-47,84
18,225	1,35	105	49,275	-2,223	-2,000	-283,50	-51,67
19,575	1,35	105	47,925	-2,258	-2,000	-283,50	-55,50
20,925	1,35	105	46,575	-2,293	-2,000	-283,50	-59,32
22,275	1,35	105	45,225	-2,328	-2,000	-283,50	-63,15
23,625	1,35	105	43,875	-2,363	-2,000	-283,50	-66,98
24,975	1,35	105	42,525	-2,398	-2,000	-283,50	-70,80
26,325	1,35	105	41,175	-2,433	-2,000	-283,50	-74,63
27,675	1,35	105	39,825	-2,468	-2,000	-283,50	-78,46
29,025	1,35	105	38,475	-2,503	-2,000	-283,50	-82,29
30,375	1,35	105	37,125	-2,538	-2,000	-283,50	-86,11
31,725	1,35	105	35,775	-2,573	-2,000	-283,50	-89,94
33,075	1,35	105	34,425	-2,608	-2,000	-283,50	-93,77
34,425	1,35	105	33,075	-2,643	-2,000	-283,50	-97,59
35,775	1,35	105	31,725	-2,678	-2,000	-283,50	-101,42
37,125	1,35	105	30,375	-2,713	-2,000	-283,50	-105,25
38,475	1,35	105	29,025	-2,748	-2,000	-283,50	-109,08
39,825	1,35	105	27,675	-2,783	-2,000	-283,50	-112,90
41,175	1,35	105	26,325	-2,818	-2,000	-283,50	-116,73
42,525	1,35	105	24,975	-2,853	-2,000	-283,50	-120,56
43,875	1,35	105	23,625	-2,888	-2,000	-283,50	-124,39
45,225	1,35	105	22,275	-2,923	-2,000	-283,50	-128,21
46,575	1,35	105	20,925	-2,958	-2,000	-283,50	-132,04
47,925	1,35	105	19,575	-2,993	-2,000	-283,50	-135,87
49,275	1,35	105	18,225	-3,028	-2,000	-283,50	-139,69
50,625	1,35	105	16,875	-3,063	-2,000	-283,50	-143,52
51,975	1,35	105	15,525	-3,098	-2,000	-283,50	-147,35
53,325	1,35	105	14,175	-3,133	-2,000	-283,50	-151,18
54,675	1,35	105	12,825	-3,168	-2,000	-283,50	-155,00
56,025	1,35	105	11,475	-3,203	-2,000	-283,50	-158,83
57,375	1,35	105	10,125	-3,238	-2,000	-283,50	-162,66
58,725	1,35	105	8,775	-3,273	-2,000	-283,50	-166,49
60,075	1,35	105	7,425	-3,308	-2,000	-283,50	-170,31
61,425	1,35	105	6,075	-3,343	-2,000	-283,50	-174,14
62,775	1,35	105	4,725	-3,378	-2,000	-283,50	-177,97
64,125	1,35	105	3,375	-3,413	-2,000	-283,50	-181,79
65,475	1,35	105	2,025	-3,448	-2,000	-283,50	-185,62
66,825	1,35	105	0,675	-3,483	-2,000	-283,50	-189,45
66,825				0,000	0,000		

Potek deformacij po prečnem prerezu



Potek tlačnih napetosti v betonu




$$\begin{aligned}\varepsilon_{c,zg} [\text{‰}] &= 45,000 \\ \varepsilon_{c,sp} [\text{‰}] &= 45,000\end{aligned}$$


koord. z i	višina lamelle	širina b_i	z (od sp.roba)	ε_c [‰]	$\sigma_{c,EC2}$ [kN/cm ²]	$N_{c,i}$	$M_{c,i}$
-66,825				0,000	0,000		
-66,825	1,35	105	134,325	45,000	0,000	0,00	0,00
-65,475	1,35	105	132,975	45,000	0,000	0,00	0,00
-64,125	1,35	105	131,625	45,000	0,000	0,00	0,00
-62,775	1,35	105	130,275	45,000	0,000	0,00	0,00
-61,425	1,35	105	128,925	45,000	0,000	0,00	0,00
-60,075	1,35	105	127,575	45,000	0,000	0,00	0,00
-58,725	1,35	105	126,225	45,000	0,000	0,00	0,00
-57,375	1,35	105	124,875	45,000	0,000	0,00	0,00
-56,025	1,35	105	123,525	45,000	0,000	0,00	0,00
-54,675	1,35	105	122,175	45,000	0,000	0,00	0,00
-53,325	1,35	105	120,825	45,000	0,000	0,00	0,00
-51,975	1,35	105	119,475	45,000	0,000	0,00	0,00
-50,625	1,35	105	118,125	45,000	0,000	0,00	0,00
-49,275	1,35	105	116,775	45,000	0,000	0,00	0,00
-47,925	1,35	105	115,425	45,000	0,000	0,00	0,00
-46,575	1,35	105	114,075	45,000	0,000	0,00	0,00
-45,225	1,35	105	112,725	45,000	0,000	0,00	0,00
-43,875	1,35	105	111,375	45,000	0,000	0,00	0,00
-42,525	1,35	105	110,025	45,000	0,000	0,00	0,00
-41,175	1,35	105	108,675	45,000	0,000	0,00	0,00
-39,825	1,35	105	107,325	45,000	0,000	0,00	0,00
-38,475	1,35	105	105,975	45,000	0,000	0,00	0,00
-37,125	1,35	105	104,625	45,000	0,000	0,00	0,00
-35,775	1,35	105	103,275	45,000	0,000	0,00	0,00

-34,425	1,35	105	101,925	45,000	0,000	0,00	0,00
-33,075	1,35	105	100,575	45,000	0,000	0,00	0,00
-31,725	1,35	105	99,225	45,000	0,000	0,00	0,00
-30,375	1,35	105	97,875	45,000	0,000	0,00	0,00
-29,025	1,35	105	96,525	45,000	0,000	0,00	0,00
-27,675	1,35	105	95,175	45,000	0,000	0,00	0,00
-26,325	1,35	105	93,825	45,000	0,000	0,00	0,00
-24,975	1,35	105	92,475	45,000	0,000	0,00	0,00
-23,625	1,35	105	91,125	45,000	0,000	0,00	0,00
-22,275	1,35	105	89,775	45,000	0,000	0,00	0,00
-20,925	1,35	105	88,425	45,000	0,000	0,00	0,00
-19,575	1,35	105	87,075	45,000	0,000	0,00	0,00
-18,225	1,35	105	85,725	45,000	0,000	0,00	0,00
-16,875	1,35	105	84,375	45,000	0,000	0,00	0,00
-15,525	1,35	105	83,025	45,000	0,000	0,00	0,00
-14,175	1,35	105	81,675	45,000	0,000	0,00	0,00
-12,825	1,35	105	80,325	45,000	0,000	0,00	0,00
-11,475	1,35	105	78,975	45,000	0,000	0,00	0,00
-10,125	1,35	105	77,625	45,000	0,000	0,00	0,00
-8,775	1,35	105	76,275	45,000	0,000	0,00	0,00
-7,425	1,35	105	74,925	45,000	0,000	0,00	0,00
-6,075	1,35	105	73,575	45,000	0,000	0,00	0,00
-4,725	1,35	105	72,225	45,000	0,000	0,00	0,00
-3,375	1,35	105	70,875	45,000	0,000	0,00	0,00
-2,025	1,35	105	69,525	45,000	0,000	0,00	0,00
-0,675	1,35	105	68,175	45,000	0,000	0,00	0,00
0,675	1,35	105	66,825	45,000	0,000	0,00	0,00
2,025	1,35	105	65,475	45,000	0,000	0,00	0,00
3,375	1,35	105	64,125	45,000	0,000	0,00	0,00
4,725	1,35	105	62,775	45,000	0,000	0,00	0,00
6,075	1,35	105	61,425	45,000	0,000	0,00	0,00
7,425	1,35	105	60,075	45,000	0,000	0,00	0,00
8,775	1,35	105	58,725	45,000	0,000	0,00	0,00
10,125	1,35	105	57,375	45,000	0,000	0,00	0,00
11,475	1,35	105	56,025	45,000	0,000	0,00	0,00
12,825	1,35	105	54,675	45,000	0,000	0,00	0,00
14,175	1,35	105	53,325	45,000	0,000	0,00	0,00
15,525	1,35	105	51,975	45,000	0,000	0,00	0,00
16,875	1,35	105	50,625	45,000	0,000	0,00	0,00
18,225	1,35	105	49,275	45,000	0,000	0,00	0,00
19,575	1,35	105	47,925	45,000	0,000	0,00	0,00
20,925	1,35	105	46,575	45,000	0,000	0,00	0,00
22,275	1,35	105	45,225	45,000	0,000	0,00	0,00
23,625	1,35	105	43,875	45,000	0,000	0,00	0,00
24,975	1,35	105	42,525	45,000	0,000	0,00	0,00
26,325	1,35	105	41,175	45,000	0,000	0,00	0,00
27,675	1,35	105	39,825	45,000	0,000	0,00	0,00
29,025	1,35	105	38,475	45,000	0,000	0,00	0,00
30,375	1,35	105	37,125	45,000	0,000	0,00	0,00
31,725	1,35	105	35,775	45,000	0,000	0,00	0,00

33,075	1,35	105	34,425	45,000	0,000	0,00	0,00
34,425	1,35	105	33,075	45,000	0,000	0,00	0,00
35,775	1,35	105	31,725	45,000	0,000	0,00	0,00
37,125	1,35	105	30,375	45,000	0,000	0,00	0,00
38,475	1,35	105	29,025	45,000	0,000	0,00	0,00
39,825	1,35	105	27,675	45,000	0,000	0,00	0,00
41,175	1,35	105	26,325	45,000	0,000	0,00	0,00
42,525	1,35	105	24,975	45,000	0,000	0,00	0,00
43,875	1,35	105	23,625	45,000	0,000	0,00	0,00
45,225	1,35	105	22,275	45,000	0,000	0,00	0,00
46,575	1,35	105	20,925	45,000	0,000	0,00	0,00
47,925	1,35	105	19,575	45,000	0,000	0,00	0,00
49,275	1,35	105	18,225	45,000	0,000	0,00	0,00
50,625	1,35	105	16,875	45,000	0,000	0,00	0,00
51,975	1,35	105	15,525	45,000	0,000	0,00	0,00
53,325	1,35	105	14,175	45,000	0,000	0,00	0,00
54,675	1,35	105	12,825	45,000	0,000	0,00	0,00
56,025	1,35	105	11,475	45,000	0,000	0,00	0,00
57,375	1,35	105	10,125	45,000	0,000	0,00	0,00
58,725	1,35	105	8,775	45,000	0,000	0,00	0,00
60,075	1,35	105	7,425	45,000	0,000	0,00	0,00
61,425	1,35	105	6,075	45,000	0,000	0,00	0,00
62,775	1,35	105	4,725	45,000	0,000	0,00	0,00
64,125	1,35	105	3,375	45,000	0,000	0,00	0,00
65,475	1,35	105	2,025	45,000	0,000	0,00	0,00
66,825	1,35	105	0,675	45,000	0,000	0,00	0,00
66,825				0,000	0,000		
						0,00	0,00







		Arm.palice:	
		6	0,28
		8	0,50
		10	0,79
		12	1,13
		14	1,54
		16	2,01
		18	2,54
		20	3,14
		22	3,80
		24	4,52
		25	4,91
		28	6,16
		30	7,07
		32	8,04
		34	9,08
		36	10,18
		38	11,34
		40	12,57
		44	15,21
		46	16,62
		50	19,63
20	As,polje:	8	3,14
20	As',polje:	8	3,14

Slike		
-52,5	-67,5	
-52,5	67,5	
52,5	67,5	
52,5	-67,5	
-52,5	-67,5	
0	-62,5	As,zg [10Ø20]
0	62,5	As,sp [10Ø20]

	f_{ck} [kN/cm ²]	$f_{ck,cube}$ [kN/cm ²]
C12/15	1,2	1,5
C16/20	1,6	2
C20/25	2	2,5
C25/30	2,5	3
C30/37	3	3,7
C35/45	3,5	4,5
C40/50	4	5
C45/55	4,5	5,5
C50/60	5	6
5	3	3,7

B500A	50	20000
B500B	50	20000
B500C	50	20000
2	50	20000

f_{cm} [kN/cm ²]	f_{ctm} [kN/cm ²]	$f_{ctk,0,05}$ [kN/cm ²]	$f_{ctk,0,95}$ [kN/cm ²]	E_{cm} [kN/cm ²]	ϵ_{c1} [‰]
2	0,16	0,11	0,2	2700	1,8
2,4	0,19	0,13	0,25	2900	1,9
2,8	0,22	0,15	0,29	3000	2
3,3	0,26	0,18	0,33	3100	2,1
3,8	0,29	0,2	0,38	3300	2,2
4,3	0,32	0,22	0,42	3400	2,25
4,8	0,35	0,25	0,46	3500	2,3
5,3	0,38	0,27	0,49	3600	2,4
5,8	0,41	0,29	0,53	3700	2,45
3,8	0,29	0,2	0,38	3300	2,2