

Stand der Forschung
A
Iterative, agentengesteuerte Schema-Exploration
B
Tabellenbeziehungen aus dem Data Dictionary
C
Anreicherung kryptischer Bezeichner um Beschreibungen
D
Sprachmodellgestützte Dokumentation von Altsystemen
E
Mitgelieferte Belegabfrage
F
Prüfung vor der Ausgabe
G
Enthaltung bei unzureichender Evidenz
H
Messung der Standardnähe
I
Tabellarischer Customizing-Abgleich
übernommen
Teilaspekt
1
Relevante Konfiguration erschließen
TF1
2
Semantisch interpretieren
TF2
3
Aussagen an Systemdaten absichern
TF3
4
Abweichung vom Standard ausweisen
TF4
erweitert um
Erweiterung
Vorfilterung über Auslieferungsklasse und Tabellenart; Einstieg über IMG-Aktivitäten und Datenelementtexte
deterministische Auflösung von Schlüsselwerten und Merkmalen über Prüf- und Texttabellen
Belegeinheit aus Tabelle, Schlüssel, Feld und Wert; Prüfung im Programmcode statt im Prompt
fachliche Deutung der Abweichung; Abgleich von Werten im Quelltext mit dem Customizing
übernommenes Verfahren aus Abschnitt 2.3 (A bis I, Belege im Text)
Erweiterung für die Customizing-Ebene (Beitrag dieser Arbeit)