YOGA · ATEMARBEIT · NERVENSYSTEM



8 kleine Yoga-Rituale

für Ruhe, Präsenz und Regulation

Kurze Übungen für deinen Alltag – achtsam, realistisch und ohne Leistungsdruck.

Bettina Kahmann

beVital InsideOut

www.bettina-kahmann.com

RITUAL 1 · CA. 1 MINUTE

Bhramari – der summende Atem



Vibration spüren · Ausatmung verlängern

SO GEHT ES

1. Setze dich aufrecht und bequem hin. Lass Schultern und Kiefer weich.
2. Atme ruhig durch die Nase ein. Summe beim Ausatmen mit geschlossenem Mund.
3. Wiederhole fünf bis sechs Atemzüge. Die Lautstärke bleibt angenehm.

WAS DAHINTERSTECKT

Das Summen verlängert meist die Ausatmung und bündelt die Aufmerksamkeit auf Klang und Vibration. Kleine Studien zu Bhramari berichten beruhigende autonome Effekte. Die Studienlage ist noch begrenzt.

GUT ZU WISSEN

Bei gereiztem Hals sehr sanft summen oder die Übung auslassen. Es ist nicht belegt, dass eine einzelne Minute zuverlässig Cortisol senkt oder GABA erhöht.

RITUAL 2 · 30–60 SEKUNDEN

Zunge und Kiefer lösen



Ein stilles Signal zum Entspannen

SO GEHT ES

1. Lege die Zungenspitze locker hinter die oberen Schneidezähne an den Gaumen.
2. Lass die Zahnreihen voneinander gelöst. Die Lippen dürfen sich sanft berühren.
3. Atme 30 bis 60 Sekunden ruhig durch die Nase und spüre Kiefer, Nacken und Schultern.

WAS DAHINTERSTECKT

Eine lockere Ruheposition der Zunge kann dir helfen, Pressen im Kiefer schneller wahrzunehmen. Die Wirkung entsteht vor allem über Aufmerksamkeit, weniger Anspannung und ruhige Nasenatmung.

GUT ZU WISSEN

Drücke die Zunge nicht fest nach oben. Eine direkte Aktivierung der Amygdala oder des Vagusnervs durch diese Position ist nicht belegt.

RITUAL 3 · 3–4 ATEMZÜGE

Eine sanfte Atempause



Nur so lange, wie es mühelos bleibt

SO GEHT ES

1. Atme normal und leise durch die Nase ein.
2. Pausiere nur angenehm für zwei bis vier Sekunden – ohne Hals oder Bauch anzuspannen.
3. Atme weich und etwas länger aus. Wiederhole drei bis vier Mal.

WAS DAHINTERSTECKT

Kurze, angenehme Atempausen können das Atembewusstsein schulen. Gut untersucht ist vor allem langsames Atmen; für einen besonderen Effekt von genau vier Sekunden nach jedem Einatmen gibt es keine verlässliche Grundlage.

GUT ZU WISSEN

Kein Atemanhalten bei Schwindel, Atemnot, Schwangerschaft sowie Herz-, Lungen- oder Blutdruckerkrankungen ohne ärztliche Freigabe. Im Zweifel diese Übung auslassen.

RITUAL 4 · 1–2 MINUTEN

Katze und Kuh am Morgen



Wirbelsäule und Atem in Bewegung bringen

SO GEHT ES

1. Komme in den Vierfüßlerstand. Hände unter die Schultern, Knie unter die Hüften.
2. Mit der Einatmung Brustbein nach vorn, Sitzbeinhöcker nach hinten: Kuh.
3. Mit der Ausatmung Rücken runden: Katze. Bewege dich acht bis zehn ruhige Runden.

WAS DAHINTERSTECKT

Die fließende Bewegung mobilisiert die Wirbelsäule und verbindet Bewegung mit Atem und Körperwahrnehmung. Das kann sich morgens wohltuend und aktivierend anfühlen.

GUT ZU WISSEN

Die Aussage, Katze-Kuh pumpe Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit durch den Wirbelkanal oder schließe eine nächtliche Gehirnreinigung ab, ist nicht belegt.

RITUAL 5 · 2–3 MINUTEN

Stille mit weichem Blick



Wach und ruhig im Moment bleiben

SO GEHT ES

1. Setze dich bequem hin und richte den Blick auf einen neutralen Punkt vor dir.
2. Schaue weich, ohne etwas scharf zu fixieren. Nimm auch die Ränder deines Gesichtsfeldes wahr.
3. Bleibe zwei bis drei Minuten. Kehre freundlich zurück, wenn Gedanken dich mitnehmen.

WAS DAHINTERSTECKT

Ein weicher Blick kann die Aufmerksamkeit nach außen verankern und für Menschen angenehm sein, die sich mit geschlossenen Augen unruhig fühlen. Die Übung trainiert Präsenz ohne starres Fixieren.

GUT ZU WISSEN

Ein Wechsel in einen bestimmten Theta-Zustand oder das Abschalten des Default Mode Network nach drei Minuten ist für diese Übung nicht gesichert.

RITUAL 6 · 60–90 SEKUNDEN

Kindhaltung zum Ankommen



Schutz, Bodenkontakt und ruhiger Atem

SO GEHT ES

1. Komme in die Kindhaltung. Knie so weit öffnen, wie es Hüften und Knie mögen.
2. Lege Stirn auf Matte, Block oder Kissen. Die Arme ruhen vorn oder neben dem Körper.
3. Bleibe 60 bis 90 Sekunden und atme ohne Vorgabe. Richte dich langsam auf.

WAS DAHINTERSTECKT

Bodenkontakt, eine gestützte Haltung und ruhiges Verweilen können das Gefühl von Halt fördern. Wie eine Emotion verläuft, ist individuell; 90 Sekunden sind keine feste biologische Ablaufzeit.

GUT ZU WISSEN

Bei Knie- oder Hüftbeschwerden hoch unterlagern oder im Sitzen nach vorn auf ein Kissen sinken. Die Stirn muss keinen Druck bekommen.

RITUAL 7 · 6–10 ATEMZÜGE

Länger ausatmen



Vor einer anspruchsvollen Situation

SO GEHT ES

1. Atme durch die Nase ein und zähle ruhig bis vier.
2. Atme weich bis sechs aus. Wenn das leicht bleibt, verlängere bis acht.
3. Wiederhole sechs bis zehn Atemzüge. Danach wieder frei atmen.

WAS DAHINTERSTECKT

Langsames Atmen beeinflusst Herzschlag, Blutdruckregulation und Herzratenvariabilität unmittelbar. Eine längere Ausatmung wird oft als beruhigend erlebt. Ein festes Verhältnis ist nicht für jeden Körper passend.

GUT ZU WISSEN

Nie nach Luft ringen. Wähle 3:4 oder 4:5, falls 4:6 zu lang ist. Eine garantierte Cortisolsenkung innerhalb von 90 Sekunden ist nicht belegt.

RITUAL 8 · 3 ATEMZÜGE

Hände aufs Herz



Die Praxis bewusst abschließen

SO GEHT ES

1. Lege eine oder beide Hände angenehm auf Brustbein oder Oberarme.
2. Spüre Wärme, Gewicht und Kontakt. Nimm drei ruhige Atemzüge.
3. Frage dich: Was nehme ich jetzt wahr? Beende die Praxis ohne Bewertung.

WAS DAHINTERSTECKT

Eine randomisierte Studie zeigte, dass selbstberuhigende Berührung die Cortisolreaktion auf einen anschließenden Stressor dämpfen kann. Berührung kann außerdem Aufmerksamkeit, Körperwahrnehmung und Selbstmitgefühl unterstützen.

GUT ZU WISSEN

Oxytocin wurde in dieser Studie nicht gemessen. Wähle eine andere Stelle, wenn Berührung am Brustkorb unangenehm ist – zum Beispiel Hände auf Oberarme oder Bauch.

Deine kleine Alltagsroutine

Wähle passend zu deinem Tag – nicht alles auf einmal.

MORGENS

Katze-Kuh · 8 ruhige Runden — **1–2 Min**

ZWISCHENDURCH

Weicher Blick oder Summen — **1–3 Min**

VOR STRESS

4 ein · 6 aus — **6 Atemzüge**

ABENDS

Kindhaltung + Hände aufs Herz — **2–3 Min**

Dein Körper gibt das Tempo vor.

Atme nie gegen Widerstand. Beende eine Übung bei Schwindel, Unwohlsein, Luftnot oder Druckgefühl. Die Übungen ersetzen keine medizinische Behandlung.

ZUR EINORDNUNG DER FORSCHUNG

- Zaccaro et al. (2018): How Breath-Control Can Change Your Life. Front Hum Neurosci. doi:10.3389/fnhum.2018.00353
- Gothe et al. (2019): Yoga Effects on Brain Health. Brain Plast. doi:10.3233/BPL-190084
- Dreisoerner et al. (2021): Self-soothing touch and cortisol responses. PLoS One. doi:10.1371/journal.pone.0260582
- Kuppusamy et al. (2018): Effects of Bhramari Pranayama on health – a systematic review. J Tradit Complement Med.