


TITULO	Método de control de conservación de carne fresca mediante congelación parcial, controlador y refrigerador	
SOLICITANTE	HEFEI HUALING CO LTD [CN]; HEFEI MIDEA REFRIGERATOR CO [CN]; MIDEA GROUP CO LTD [CN]	FECHA DE PUBLICACION US12345467B2·2025-07-01
RESUMEN	Se proporciona un método de control para la conservación de carne fresca mediante congelación parcial, un controlador y un refrigerador. El método de control incluye: S1 (101), que registra la temperatura actual del alimento cárnico en un compartimento del refrigerador en tiempo real; S2 (102), que determina si la temperatura actual del alimento cárnico es mayor o igual a un primer umbral de temperatura t0 y, en caso afirmativo, ejecuta S3 (103); S3 (103), que controla el compartimento para que realice una operación de enfriamiento; S4 (104), que determina si el alimento cárnico se congela durante la operación de enfriamiento y, en caso afirmativo, ejecuta S5 (105). S5 (105), que inicia el cronómetro una vez que se produce la congelación y ejecuta S6 (106) una vez que el cronómetro alcanza un primer período preestablecido; S6 (106), que controla el compartimento para que realice una operación de calentamiento; donde, una vez completado el paso S6 (106), se continúa con el paso S1 (101). El método de control de conservación en fresco mediante congelación parcial proporcionado por la realización de la presente divulgación puede mantener el alimento cárnico en un estado fresco y fácil de cortar durante mucho tiempo y compensar la brecha técnica en el campo.	GRAFICA/IMAGEN
CIP	<u>A23B2/80</u> - <u>A23B2/00</u> : Conservación de alimentos o productos alimenticios, en general	
LINK	https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DUS12345467B2	

TITULO	Método de esterilización y refrigerador	
SOLICITANTE	HEFEI MIDEA REFRIGERATOR CO; HEFEI HUALING CO LTD; MIDEA GROUP CO LTD	FECHA DE PUBLICACION CN119278997A·2025-01-10
RESUMEN	La invención se refiere al campo técnico de los equipos de refrigeración y proporciona un método de esterilización y un refrigerador. La distancia de iluminación entre la superficie inferior de un alimento y un dispositivo de iluminación en una cámara de almacenamiento se ajusta en función del grado de contaminación microbiana de la superficie del alimento en la cámara; dicho grado de contaminación microbiana guarda una correlación negativa con la distancia de iluminación. El grado de contaminación microbiana de las superficies de los alimentos se utiliza como condición para controlar la distancia de iluminación. De esta manera, se evita que los alimentos con un alto grado de contaminación microbiana no se esterilicen completamente debido a la gran distancia entre ellos y el dispositivo de iluminación, y los alimentos con un bajo grado de contaminación microbiana no se esterilicen completamente debido a la corta distancia entre ellos. Por lo tanto, se mejora el efecto de esterilización de la luz irradiada sobre las superficies de los alimentos por el dispositivo de iluminación.	GRAFICA/IMAGEN 
CIP	<u>A23B2/80</u> <u>A23B2/00</u>: Conservación de alimentos o productos alimenticios, en general	
LINK	https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/094161730/publication/CN119278997A?q=pn%3DCN119278997A	

TITULO	Método y controlador de recomendación para la colocación de alimentos en el refrigerador	
SOLICITANTE	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD	FECHA DE PUBLICACION CN120101410A·2025-06-06
RESUMEN	GRAFICA/IMAGEN	
La invención proporciona un método y un controlador para la recomendación de la ubicación de alimentos en el refrigerador, y se relaciona con el campo técnico de las cocinas. El método comprende los siguientes pasos: adquirir imágenes en vivo multicapa del refrigerador, recopiladas por un recolector de imágenes; determinar el nombre , el tipo y el estado de cada alimento en el refrigerador mediante un modelo de reconocimiento preestablecido , según la imagen multicapa de la escena real; determinar la posición actual de cada alimento en la imagen de la escena real, según esta y la capa donde se encuentra; determinar la capa objetivo de cada alimento, según el nombre , el tipo y el estado del alimento , y la información de la etiqueta de cada capa del refrigerador ; y , según la posición actual y la capa objetivo de cada alimento , generar y enviar la información de recomendación de ubicación del refrigerador. Por lo tanto, los materiales alimenticios en el refrigerador se reconocen con precisión, la información recomendada de ubicación de materiales alimenticios se genera con precisión, se evita que los materiales alimenticios se pudran y los materiales alimenticios frescos se utilizan a tiempo.		
CIP	<u>A23B2/80</u> <u>A23B2/00</u>: Conservación de alimentos o productos alimenticios, en general	

LINK	https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/095876612/publication/CN120101410A?q=pn%3DCN120101410A
------	---