

Jüri Kriterleri & Detaylı Rubrik

16-17 Mayıs 2026 · İstinye Üniversitesi Vadi Kampüsü · Düzenleyen: Google Developer Groups on Campus İstinye Üniversitesi

Bu doküman; HackFest'26 AI yarışmasında jüri tarafından kullanılacak değerlendirme kriterlerinin detaylı rubriğini içerir. Her kriterin alt başlıkları, puanlama bandı ve dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanmıştır. Yarışmacıların hazırlık aşamasında bu dokümanı kendi self-assessment'lerinde kullanması önerilir.

Puan Dağılımı (Toplam: 100 + 15 Bonus)

#	Kriter	Ağırlık
1	Problem Tanımı & Toplumsal Etki	%15
2	Teknik Uygulama Kalitesi (Mühendislik)	%40
3	Çözüm Yeniliği & Yaklaşım	%10
4	MVP & Tamamlanmışlık	%10
5	Kullanıcı Deneyimi (UI/UX)	%10
6	Uygulanabilirlik & Ölçek	%10
7	Pitch & Demo Etkisi	%5
	TOPLAM (Ana)	%100
B1	Gerçek Veri Üretimi (Bonus)	+5
B2	Advanced AI Architecture (Bonus)	+10
	BONUS TOPLAM	+15

Önemli: HackFest'26'nın ana odağı mühendislik kalitesidir. AI araçlarının kullanımı serbesttir; ancak halüsinasyon, gizlilik, deterministiklik ve performans gibi limitlere bilinçli yaklaşılması beklenir. Bu yüzden Teknik Uygulama Kalitesi tek başına toplam puanın %40'ıdır.

Problem Tanımı & Toplumsal Etki

Doğru problem mi? Gerçek bir kullanıcı segmenti var mı? Etki ölçülebilir mi?

Alt Rubrik

- Problem ölçülebilir, spesifik ve dar bir kapsamda mı?
- Hedeflenen kullanıcı grubu net mi? (yaş, sektör, ihtiyaç)
- Mevcut çözüm/alternatif analizi yapılmış mı?
- Ölçülebilir bir toplumsal/çevresel etki tarif ediliyor mu?
- Problem gerçek bir gözlem/saha verisi/araştırma ile destekleniyor mu?

Puanlama Bandı

Aralık	Açıklama
0-4	Belirsiz, çok genel veya yapay problem
5-8	Net problem ama yetersiz kanıt
9-12	Spesifik problem, kullanıcı segmenti tanımlı
13-15	Spesifik problem + ölçülebilir etki + saha kanıtı

Dikkat: Çözümün kalitesi burada puanlanmaz. Sadece problemin doğru tanımlanması ve önemi değerlendirilir.

Teknik Uygulama Kalitesi (Mühendislik)

HackFest'26'nın ana kriteridir. Mühendislik olgunluğunu, AI'ın bilinçli kullanımını ve sürdürülebilirliği ölçer.

Alt Rubrik

- Sistem mimarisi: modülerlik, ayrıştırma, ölçeklenebilirlik
- Kod kalitesi: okunabilirlik, isimlendirme, test/doğrulama izleri
- Performans: latency, kaynak kullanımı, kestirilebilirlik
- Hata yönetimi ve uç durum (edge case) dayanıklılığı
- AI seçimi: Modeli/yaklaşımı doğru gerekçeyle seçildi mi?
- AI bilinçli kullanımı: Halüsinasyon, gizlilik, deterministiklik gibi limitlere mühendislik yanıtı var mı?
- Reproducibility: Repo açıldığında üçüncü bir kişi çalıştırabilir mi?
- Bağımlılık ve sürüm yönetimi (requirements.txt / package.json sağlıklı mı?)

Puanlama Bandı

Aralık	Açıklama
0-10	Kod çalışıyor ama kalite zayıf, AI seçimi yüzeysel
11-20	Temel iyi pratikler var; AI uygun ama derinlik eksik
21-30	Modüler mimari, AI gerekçeli, edge case'ler düşünülmüş
31-40	Üretim seviyesi olgunluk, AI bilinçli, repo reproduktif

Dikkat: AI araçlarının (Cursor, Copilot, ChatGPT) kullanımı serbesttir. Ancak kopyala-yapıştır yerine kararların gerekçelendirilmesi beklenir. Halüsinasyon veya hatalı çıktı denetimsiz bir şekilde sistemde kalmamalıdır.

KRİTER 03 • %10

Çözüm Yeniliği & Yaklaşım

Çözümün ne kadar 'akıllıca' ve özgün olduğunu ölçer.

Alt Rubrik

- Mevcut alternatiflere göre net bir farklılaşma var mı?
- AI/ML çekirdek bileşen mi, yoksa süs mü?
- Problem ile çözüm arasında doğal bir uyum var mı?
- Veri stratejisi, mimari kombinasyonu veya yöntem yaklaşımı yenilikçi mi?

Puanlama Bandı

Aralık	Açıklama
0-3	Mevcut bir çözümün küçük bir varyasyonu
4-6	Net bir farklılaşma var ama derin değil
7-10	Özgün yaklaşım + güçlü problem-çözüm uyumu

KRİTER 04 • %10

MVP & Tamamlanmışlık

Çalışan bir minimum viable product var mı? Demo gerçek mi?

Alt Rubrik

- Core functionality uçtan uca çalışıyor mu?
- Demo gerçek mi yoksa hardcoded/mock mu?
- Hata, boş ve yükleme durumları düşünülmüş mü?
- Sistem stabil mi, demo sırasında çökme riski var mı?

Puanlama Bandı

Aralık	Açıklama
0	Sadece fikir, çalışan kod yok
1-4	Kısmi demo / mock değerler
5-7	Çalışan MVP, tek senaryo akıyor
8-10	Üretim seviyesi olgunluk, çoklu senaryo

KRİTER 05 • %10

Kullanıcı Deneyimi (UI/UX)

Profesyonel hackathon standardında arayüz ve etkileşim kalitesi.

Alt Rubrik

- Bilgi mimarisi & navigasyon: Kullanıcı akışı net ve düşük sürtünmeli mi?
- Görsel hiyerarşi: Tipografi, kontrast, boşluk profesyonel mi?
- Etkileşim ve geri bildirim: Loading / empty / error / success durumları var mı?
- Erişilebilirlik: Klavye kullanımı, ekran okuyucu etiketleri, WCAG AA kontrast oranı
- Responsive davranış: Mobil ve farklı ekran boyutlarında düzgün mü?
- Mikro-kopya: Buton ve hata metinleri açık, tutarlı ve sade mi?

Puanlama Bandı

Aralık	Açıklama
0-3	Bootstrap / şablon ürünü, akış zayıf
4-6	Akış net, bazı durumlar (loading/empty) eksik
7-10	Profesyonel görsel kalite, erişilebilir, tüm durumlar düşünülmüş

Dikkat: Sadece görsel estetik puan getirmez; kullanılabilirlik ve erişilebilirlik birlikte değerlendirilir.

KRİTER 06 • %10

Uygulanabilirlik & Ölçek

Gerçek dünyada hayata geçirilebilir mi, ölçeklenebilir mi?

Alt Rubrik

- Veri, maliyet ve operasyon gereksinimleri gerçekçi mi?
- Pilot sonrası ölçeklenmenin önündeki engeller tanımlı mı?
- Ekonomik veya sosyal sürdürülebilirliği için bir model var mı?
- Kullanıcıların benimseme ihtimali ve dağıtım kanalı düşünülmüş mü?

Puanlama Bandı

Aralık	Açıklama
0-3	Bir hackathon demosu olarak kalır
4-6	Pilot uygulanabilir ama ölçek belirsiz
7-10	Net ölçek planı + ekonomik model

Pitch & Demo Etkisi

Anlatım netliği, ikna ve zaman yönetimi.

Alt Rubrik

- Problem → çözüm → kanıt akışı net ve hızlı mı?
- Teknik derinlik doğru seviyede aktarıldı mı?
- Demo aksaklıklarına hazırlık (yedek video) var mı?
- Süre disiplini var mı?

Puanlama Bandı

Aralık	Açıklama
0-1	Karmaşık veya süreyi aşan sunum
2-3	Anlaşılır ama zayıf demo
4-5	Net akış, güçlü demo, disiplinli süre

Dikkat: İyi anlatım kötü projeyi kurtarmaz; yapay parlatmaya değil mühendislik gerçekliğine bakılır.

BONUS PUANLAR

Toplam +15 Puan

Bonus puanlar ana puanın üzerine eklenir. Maksimum yarışma puanı 115'tir.

+5 · Gerçek Veri Üretimi

Hazır veri seti yerine kendi domain-specific veri setini toplama, temizleme ve etiketleme süreçleri belgelendiye verilir. Anonimleştirme ve etik onay süreçlerinin de kayıt altında olması gerekir.

+10 · Advanced AI Architecture

Üretken modelin sınırlarını aşan ileri düzey kullanım: RAG (Retrieval-Augmented Generation) pipeline, fine-tuning, multi-agent orkestrasyon, tool-use mimarisi veya MLOps pipeline. Sadece API çağırmak bonus için yeterli değildir.

VERİ İŞLEME KRİTERLERİ

Veri Setiyle Çalışan Projeler İçin Beklentiler

Her proje veri seti kullanmak zorunda değildir; çözüm yöntemine göre veri setiyle ya da olmadan yarışılabilir. Ancak veri seti kullanılıyorsa, jüri aşağıdaki işleme aşamalarını Teknik Uygulama Kalitesi kriteri altında değerlendirir.

1. Veri Keşfi (EDA)

Veri büyüklüğü, sütun tipleri, dağılımlar, eksik değer oranları, aykırı değerler ve sınıf dengesi gibi temel istatistikleri raporla. EDA notebooks veya kısa bir rapor ile sunulmalı.

2. Veri Temizliği & Eksik Veri Stratejisi

Eksik değerlerin (NaN/null) hangi yöntemle ele alındığı (imputation, drop, domain-spesifik değer) gerekçeli olmalı. Aykırı değerlerin ele alınma şekli ve etik kararlar (örneğin korunan grupları zedeleyen sütunların nasıl yönetildiği) belgelenmelidir.

3. Feature Engineering

Modelin başarısını artıracak yeni özellikler türetiliyse açıklanmalı. Tarihsel veriler için lag/window özellikleri, kategorik değişkenler için encoding seçimi, numerik değişkenler için ölçekleme tercihi gerekçeli olmalı.

4. Train / Validation / Test Ayrımı

Sızıntı (leakage) olmayan, problemi temsil eden bir bölme yapılmalı. Zaman serisi problemlerinde geçmiş→gelecek bölmesi şarttır. Dengesiz sınıflarda stratified split kullanımı tercih edilmelidir.

5. Veri Sızıntısı (Leakage) Kontrolü

Hedef değişkenle korelasyonu yüksek ama gerçek dünyada elde edilemeyecek sütunların kullanılmadığı doğrulanmalı. Cross-validation skorları ile test skorları arasındaki anlamlı fark sızıntı sinyalidir.

6. Sınıf Dengesizliği & Önyargı

Dengesiz sınıflar için stratejiler (class weight, oversampling, focal loss) gerekçeli olmalı. Veri setinin demografik veya coğrafi önyargı içerip içermediği kontrol edilmelidir.

7. Reprodüktibilite

Veri ön işleme adımları kod olarak (pipeline veya notebook) yeniden üretilebilir olmalı. Random seed, paket sürümleri ve veri sürümü kayıt altında olmalı.

Not: Yarışmacı dataset kullanmadan (örn. tamamen kural tabanlı, simülasyon, prompt engineering veya RAG belge tabanı ile) çözüm üretirse bu kriter atlanır; ancak çözümün AI/mühendislik niteliği Teknik Uygulama Kalitesi altında değerlendirilmeye devam eder.

Tie-Breaker Sıralaması

İki takım eşit puan aldığında jüri sırasıyla şu kriterlere bakar: (1) Teknik Uygulama Kalitesi, (2) Toplumsal Etki, (3) Kullanıcı Deneyimi, (4) MVP Tamamlanmışlık. Eşitlik sürerse jüri kapalı oylama ile karar verir.

Diskalifiye Kriterleri

- Kopyalama (plagiarism) tespiti.
- Etkinlik öncesi yazılmış 'tam ürünün' küçük değişikliklerle sunulması.
- Demo sahteciliği (hardcoded sonuçlar, gerçek olmayan veriler ile gerçek demo iddiası).
- Veri ihlali, üçüncü kişilerin telif/lisans haklarının ihlali.
- Davranış kodu ihlali, jüri/organizasyona tehdit veya rüşvet teklifi.
- Süreyi aşma: Her başlayan 5 dakikada %5 puan kesintisi; 30 dakikadan fazla gecikme = teslim edilmemiş sayılır.

İtiraz Süreci

Jüri kararına itiraz, sonuçların açıklanmasından sonraki 2 saat içinde yazılı (e-posta) olarak yapılmalıdır. İtirazlar 3 kişilik bağımsız hakem heyeti tarafından 24 saat içinde sonuçlandırılır; heyet kararı kesindir.