

**ЖАЛОБЫ** На боли в ногах, усиливаются при хождении беспокоят больше месяца, однако подобные жалобы беспокоят регулярно в течении более 20 лет, вызвала бригаду ОНМП для обезболивания

**АНАМНЕЗ** (в т.ч.-эпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе ИБС, гипертоническая болезнь, варикозная болезнь нижних конечностей, инсульты, инфаркты отрицает, операции отрицает. Аллергию отрицает. Эпиданамнез не отягощен, за пределы Москвы и РФ не выезжал более 10 лет, сезонные прививки отрицает. ЕМИАС, МГФОМС не доступен

**ОБЪЕКТИВНО:** общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: ясное, оглушенное, сопор, кома. 15

Положение активное, пассивное, вынужденное

Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность

Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены

Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки Голен и стопы t°C 36.6

**Органы дыхания:** ЧДД 16 в мин., одышка экспираторная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет

Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиальное, пузырьное, ослаблено, отсутствует в по всем полям

Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в нет

Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в нет

Крепитация, шум трения плевры над нет

Перкуторный звук легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всем полям

Кашель влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет

**Органы кровообращения:** пульс 78 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 78 в мин. дефицит пульса 0 АД 130/80 привычное 130/80 максимальное 160/90 мм.рт.ст.

Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на верхушке проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона I на аорте

**Органы пищеварения:** Язык сухой, влажный, обложен чистый

Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен

Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова, Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Валя) отрицательные

Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется

Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен

**Нервная система:** Поведение спокойное, беспокойное, возбужден. Контакт контактен

Чувствительность сохранена D = S Речь (внятная, дизартрия, афазия)

Зрачки OD = OS, обычные, широкие, узкие. Фотореакция живая Нистагм нет

Асимметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц, Кенига, Брудзинского) нет Очаговые симптомы нет

Координатные пробы выполняет правильно, в позе Ромберга устойчив

Мочеполовая система дизурии нет

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон

Status localis Вес=70кг, Рост=162см, ИМТ=27, Выражен лимфостаз обеих ног, больше слева, заживающие трофические язвы до 1 см в диаметре, ВАШ 30%

Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) SpO2 99%

Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике)

Sol.Ketaroli 30mg/ml-1ml в/м в правую ягодичную область

Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику

через 30 мин: состояние удовлетворительное, АД 130/80 мм.рт.ст., ЧСС 76 в мин, пульс 76 в мин, ЧД 16 в мин, ВАШ 10%

Рекомендации: прием назначенной терапии

Сигнальная карта: нет

Расходные материалы: Салфетки спиртовые № 6, Бахилы 1, Перчатки 1, Маска 1, Шпатель 1, Чехол д.терм 1, Шприц 2,0 № 0 5,0 № 1 10,0 № 0 20,0 № 0, Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест полоски 0, Пакет мед.отхлд. 1 Маска для небулайзера 0