

**ЖАЛОБЫ** На повышение АД до 160/90 мм.рт.ст, головную боль, самостоятельно не лечилась, жалобы беспокоят около 3 часов, связывает с психо-эмоциональным перенапряжением

**АНАМНЕЗ** (в т.ч.-эпид., аллерг., гинекол по показаниям) зронические заболевания отрицает. Травмы, операции отрицает. Аллергию отрицает. Эпиданамнез не отягощен, за пределы Москвы и РФ не выезжала более 2 лет, сезонные прививки отрицает. Менопауза 1,5 года.ЕМИАС, МГФОМС- не доступен.

**ОБЪЕКТИВНО:** общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: ясное, оглушенное, сопор, кома. 15

Положение активное, пассивное, вынужденное

Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность

Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены

Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет t°C 36.6

**Органы дыхания:** ЧДД 16 в мин., одышка экспираторная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет

Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиальное, пузрыльное, ослаблено, отсутствует в по всем полям

Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в Нет

Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в нет

Крепитация, шум трения плевры над нет

Перкуторный звук легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над По всем полям

Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет

**Органы кровообращения:** пульс 71 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 71 в мин.

дефицит пульса 0 АД 160/90 привычное 120/80 максимальное 170/90 мм.рт.ст.

Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на нет

проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона на нет

**Органы пищеварения:** Язык сухой, влажный, обложен чистый

Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен

Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова,

Ровзинга,Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные

Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется

Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен

**Нервная система:** Поведение спокойное, беспоконное, возбужден. Контакт контактен

Чувствительность сохранена D = S Речь (внятная, дизартрия, афазия)

Зрачки OD = OS, обычные, широкие, узкие. Фотореакция живая Нистагм нет

Асимметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц,

Кенига, Брудзинского) отрицательные Очаговые симптомы не выявлены

Координатные пробы выполняет правильно, в позе Ромберга устойчив

Мочеполовая система дизурии нет

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон

Status localis Вес=73кг, Рост=162см, ИМТ=28

Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) ЭКГ(10.01.21г.

03:12) ритм синусовый, правильный с ЧСС 71 в мин, ЭОС отклонена влево. ST- изолиния,

гипертрофия миокарда левого желудочка. Данных за острую коронарную патологию нет

Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике) расспрос,

Tab.Мохонидини 0,2 mg -сублингвально;

Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику

Через 25 мин : состояние удовлетворительное, АД 130/80 мм.рт.ст., ЧСС 68 в мин, пульс 68 в мин, ЧД 16 в мин

Рекомендации: Ведение дневника контроля АД. Регулярный прием базовой антигипертензивной терапии

Сигнальная карта: нет

Расходные материалы: Салфетки спиртовые № 2 ,Бахилы 1 ,Перчатки 1 ,Маска 1 ,Шпатель 1 ,Чехол д.терм 1 ,

Шприц 2,0 № 0 5,0 № 0 10,0 № 0 20,0 № 0 , Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест

полоски 0 ,Пакет мед.отхлд. 1 Маска

для небулайзера 0