

**ЖАЛОБЫ** Жалобы на боли в шее, напряжение мышц, ограничение в поворотах головы, беспокоят 2 день, связывает с переутомлением на работе, подобные жалобы регулярны

**АНАМНЕЗ** (в т.ч.-эпид., аллерг., гинекол по показаниям) Со слов страдает сколиозом, остеохондрозом. Радиклопатией шейного отдрла позвоночника. Травмы, операции отрицает. Аллергию отрицает. Эпиданамнез не отягощен, из Москвы не выезжал более 3 лет, прививка от ковид 19, от 16.02.21г. ЕМИАС, МГФОМС- НЕ ИНФОРМАТИВЕН.

**ОБЪЕКТИВНО:** общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: ясное, оглушенное, сопор, кома. 15

Положение активное, пассивное, вынужденное

Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность

Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены

Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет t°C 36.6

**Органы дыхания:** ЧДД 16 в мин., одышка эксператорная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет

Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиальное, пузрыльное, ослаблено, отсутствует в По всем полям

Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в Нет

Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в Нет

Крепитация, шум трения плевры над Нет

Перкуторный звук легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всем полям

Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет

**Органы кровообращения:** пульс 80 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 80 в мин. дефицит пульса 0 АД 130/80 привычное 120/80 максимальное 140/80 мм.рт.ст.

Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на Нет

проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона I на Нет

**Органы пищеварения:** Язык сухой, влажный, обложен Чистый

Живот форма правильная мягкий, напряжен в Не напряжен

Безболезненный, болезненный в Во всех отделах Положительные симптомы (Образцова, Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Ваая) отрицательные

Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется

Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен

**Нервная система:** Поведение спокойное, беспокойное, возбужден. Контакт контактен

Чувствительность сохранена D = S Речь (внятная, дизартрия, афазия)

Зрачки OD = OS, обычные, широкие, узкие. Фотореакция живая Нистагм нет

Ассиметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц, Кенига, Брудзинского) Нет Очаговые симптомы Нет

Координатные пробы в позе Ромберга устойчив, пальценосовая проба выполняет правильно, замедленно

Мочеполовая система дизурии нет

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон

Status localis Вес=60кг, Рост=178см, ИМТ=19, Визуально напряжение мышц шеи, некоторое уменьшение амплитуды поворота головы в обе стороны, ВАШ 30%

Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) SpO2 99%

**Оказанная помощь и ее эффект** (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике) Sol.Ketaroli 30mg/ml-1ml в/м в правую ягодичную область

Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику

Через 26 мин: состояние удовлетворительное, АД 125/80 мм.рт.ст., ЧСС 80 в мин, пульс 80 в мин, ЧД 16 в мин, Ваш 10%

**Рекомендации:** Мази НПВС местно, ЛФК

Сигнальная карта: нет

Расходные материалы: Салфетки спиртовые № 6, Бахилы 1, Перчатки 1, Маска 1, Шпатель 1, Чехол д.терм 1, Шприц 2,0 № 0 5,0 № 1 10,0 № 0 20,0 № 0, Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест полоски 0, Пакет мед.отхлд. 1 Маска для небулайзера 0