ЖАЛОБЫ на ноющую боль в поясн обл
АНАМНЕЗ (в т.чэпид., аллерг., гинекол по показаниям) _ прлодлл
ОБЪЕКТИВНО: общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: <u>ясное</u> , оглушенное, сопор, кома.
Положение активное, пассивное, вынужденное
Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность
Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены
Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет t° С 36.6 Органы дыхания: ЧДД 16 в мин., одышка эксператорная, инспираторная, смещанная. Патологическое дыхание нет
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиалоное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в
Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в
Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в
Крепитация, шум трения плевры над
Перкуторный звук <u>легочный,</u> тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над
Органы кровообращения: пульс 80 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 80 в мин.
дефицит пульса 0 АД 120/80 привычное 120/80 максимальное 130/80 мм.рт.ст.
Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на нет
проводится Шум трения перикарда. Акцент тона на
Органы пищеварения: Язык сухой, влажный, обложен чистый
Живот форма правильная мягкий, напряжен в Безболезненный, болезненный в по ходу левого мочеточника Положительные симптомы (Образцова
Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные
Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется
Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный оформлен
Нервная система: Поведение спокойное, <u>беспокойное</u> , возбужден. Контакт_контактен Чувствительность сохранена D = S Речь (внятная, дизартрия, афазия)
Зрачки OD = OS, <u>обычные,</u> широкие, узкие. Фотореакция живая Нистагм нет
Ассиметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышг
Кенига, Брудзинского) нет Очаговые симптомы отриц
Координатные пробы в позе Ромберга устойчив пальценосовая проба коленнопяточная проба выполняет правильно
Мочеполовая система_ дизурии нет Симптом поколачивания положительный слева
Status localis Bec=70kr
But to the
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) _Sp02_99 %
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике)
Оставлен на месте, актив в поликлинику
Расходные материалы: Салфетки спиртовые №,Бахилы,Перчатки,Маска,Шпатель,Чехо.
д.терм
Шприц 2,0 №5,0 №10,0 №20,0 №, Катетер. кубG Фикс. пластырьСкарифТес полоски ,Пакет мед.отхлд. Маска
для небулайзера
··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·