${f ж}$ АЛОБЫ $_{f L}$ На слабость, недомогание, одышку усиливающуюся при незначительной нагрузке, ухудшение
_ самочувствия отмечает в течении 2 дней, однако больным себя считает в течении недели, с
катаральных явлений, самостоятельно лечился: таваник, ацц, амбраксол, ингаверин- без эффекта,
за медпомощью обратился 10.03- вызвал терапевта, контакт с ковид 19 отрицает, на самоизоляции,
за пределы Москвы не выезжал в течении 2 лет лет, сезонные прививки отрицает
АНАМНЕЗ (в т.чэпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе: мочекаменная болезнь, травмы отрицает,
оперирован по поводу аппендицита в детстве. Аллергию отрицает. ЕМИАС,МГФОМС: не доступен
ОБЪЕКТИВНО: общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: <u>ясное</u> , оглушенное, сопор, кома. 15
Положение активное, пассивное, вынужденное
Кожные покровы: сухие, <u>влажные,</u> обычной окраски, <u>бледные,</u> гиперемия, цианоз, желтушность_ Сыпь нет Зев чистый Миндалины не увеличены
Лимфоузлы не увеличены Пролежни нет Отеки нет t°C 38.1
Органы дыхания: ЧДД 18 в мин., одышка эксператорная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет
Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиалоное, пузрильное, ослаблено, отсутствует в В верхних отделах с обеих сторон Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в нет
Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в в верхних отделах с обеих сторон
Крепитация, шум трения плевры над Нет
Перкуторный звук легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над в верхних отделах с обеих сторон
Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота Нет
Органы кровообращения: пульс 94 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 94 в мин. дефицит пульса 0 АД 140/80 привычное 130/80 максимальное 140/80 мм.рт.ст.
Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на Нет
проводится нет Шум трения перикарда. Акцент тона на Нет
Органы пищеварения: Язык сухой, влажный, обложен Чистый
Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен
Безболезненный, болезненный в во всех отделах Положительные симптомы (Образцова,
Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Вааля) отрицательные Перистальтика выслушивается Печень не увеличена Селезенка не пальпируется
Рвота (частота) нет Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен
Нервная система: Поведение <u>спокойное,</u> беспокойное, возбужден. Контакт контактен
Чувствительность сохранена $D = S$ Речь (внятная, дизартрия, афазия)
Зрачки OD = OS, <u>обычные,</u> широкие, узкие. Фотореакция живая Нистагм нет
Ассиметрия лица нет Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц,
Кенига, Брудзинского <u>нет</u> Очаговые симптомы <u>нет</u>
Координатные пробы выполняет правильно
Мочеполовая система дизурии нет Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон
Status localis Bec=81кг, Рост=178см, ИМТ=26, NEWS О баллов
Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) _Sp02_96%;
ЭКГ(10.03.21г. 22:41) ритм синусовый. правильный с ЧСС 94 в мин. ЭОС- отклонена влево.
Диффузные изменения по перегородочной области в виде подъема ST до 2 мм. Данных за острую
коронарную патологию нет
Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике) Вызов бригады СМП
Через 43 мин: состояние стабильное, средней степени тяжести, АД 140/90 мм.рт.ст., ЧСС 94 в мин, пульс 94 в мин, сатурация 96%, NEWS 0 баллов. Бригада отпущена ст. вр. Шарипжановой
Рекомендации:
Сигнальная карта:
д.терм_ $\frac{1}{}$, Шприц $\frac{2}{}$, $№ 0$ 5,0 № 0 10,0 № 0 20,0 № 0, Катетер. куб. $\frac{0}{}$ Фикс. пластырь $\frac{0}{}$ Скариф $\frac{0}{}$ Тест полоски 0 ,Пакет мед.отхлд. 1 Маска
для небулайзера 0
халат защитный, респиратор - ana 1 шт