

**ЖАЛОБЫ** на недомогание, головную боль, легкое головокружение при перемене положения тела, шум в ушах, подъем АД до 180/110 мм.рт.ст., самостоятельно приняла капотен 25 мг, со слов без эффекта, гипертоническая болезнь диагностирована около года назад, назначенной терапевтом антигипертензивной терапии не следует, со слов "не прониклась доверием", отмечает периодические подъемы АД на фоне психо эмоционального стресса

**АНАМНЕЗ** (в т.ч.-эпид., аллерг., гинекол по показаниям) В анамнезе: гипертоническая болезнь. Операций и травм не было. Эпиданамнез неотягощен, за предела Москвы и РФ не выезжала более года, сезонные прививки отрицает. Гинекологический анамнез- в предменопаузальном периоде около года, наблюдается гинекологом. Аллергию отрицает. ЕМИАС, МГФОМС не доступен

**ОБЪЕКТИВНО:** общее состояние (удовл., ср.тяжести, тяжелое, терминальное). Сознание: ясное, оглушенное, сопор, кома. 15 Положение активное, пассивное, вынужденное

Кожные покровы: сухие, влажные, обычной окраски, бледные, гиперемия, цианоз, желтушность

Сыпь нет

Зев чистый

Миндалины не увеличены

Лимфоузлы не увеличены

Пролежни нет

Отеки нет

t°C 36.6

**Органы дыхания:** ЧДД 16 в мин., одышка экспираторная, инспираторная, смешанная. Патологическое дыхание нет

Аускультативно: везикулярное, жесткое, бронхиальное, пузырьное, ослаблено, отсутствует в По всем полям

Хрипы сухие (свистящие, жужжащие) в Нет

Влажные (мелко-, средне-, крупнопузырчатые) в Нет

Крепитация, шум трения плевры над Нет

Перкуторный звук легочный, тимпанический, коробочный, притупленный, тупой над по всем полям

Кашель сухой, влажный, лающий, отсутствует. Мокрота нет

**Органы кровообращения:** пульс 87 в мин., ритмичный, аритмичный, наполнение удовлетворительное ЧСС 87 в мин.

дефицит пульса 0 АД 160/90 привычное 120/70 максимальное 180/120 мм.рт.ст.

Тоны сердца звучные, приглушены, глухие. Шум систолический, диастолический на нет

проводится нет

Шум трения перикарда. Акцент тона

на нет

**Органы пищеварения:** Язык сухой, влажный, обложен чистый

Живот форма правильная мягкий, напряжен в не напряжен

Безболезненный, болезненный в во всех отделах

Положительные симптомы (Образцова,

Ровзинга, Ситковского, Ортнера, Мерфи, Мейо-Робсона, Щеткина-Блюмберга, Валя) отрицательные

Перистальтика выслушивается

Печень не увеличена

Селезенка не пальпируется

Рвота (частота) нет

Стул (консистенция, частота) регулярный, оформлен

**Нервная система:** Поведение спокойное, беспокойное, возбужден. Контакт контактен

Чувствительность сохранена D = S

Речь (внятная, дизартрия, афазия)

Зрачки OD = OS, обычные, широкие, узкие. Фотореакция живая

Нистагм нет

Асимметрия лица нет

Менингеальные симптомы (ригидность затылочных мышц,

Кенига, Брудзинского) нет

Очаговые симптомы нет

Координатные пробы выполняет правильно

Мочеполовая система дизурии нет

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон

Status localis Вес=82кг, Рост=174см, ИМТ=27, Эмоционально лабильна, нервозна

Данные инструментальных исследований (ЭКГ, глюкометрия, пульсоксиметрия и пр.) SpO2 99%; ЭКГ (24.02.2021г. 04:15) ритм синусовый, правильный с ЧСС 87 в мин, ЭОС- отклонена влево, ST-изолиния. Данных за острую коронарную патологию нет.

Оказанная помощь и ее эффект (в т.ч. результаты инстр. иссл. в динамике) расспрос;

Tab.Moxonidini 0,2 mg -сублингвально;

Оставлен на месте, рекомендовано обратиться в поликлинику

через 32 мин: состояние удовлетворительное, АД 135/80 мм.рт.ст., ЧСС 86 в мин, пульс 86 в мин, ЧД 16 в мин

Рекомендации: Ведение дневника контроля АД, Регулярный прием базовой антигипертензивной терапии

Сигнальная карта: нет

Расходные материалы: Салфетки спиртовые № 2 ,Бахилы 1 ,Перчатки 1 ,Маска 1 ,Шпатель 1 ,Чехол д.терм 1 ,

Шприц 2,0 № 0 5,0 № 0 10,0 № 0 20,0 № 0 , Катетер. куб. 0 G Фикс. пластырь 0 Скариф 0 Тест

полоски 0 ,Пакет мед.отхлд. 1 Маска

для небулайзера 0