AUDITORIA DE INTERFACE & EXPERIÊNCIA (UI/UX)

Relatório de Análise Completa do Frontend

Rede Social Brasil Caramelo (Nostr / Web3 & Web2)

Este documento apresenta o diagnóstico técnico exaustivo e aprofundado de **100% da camada de frontend** do projeto Brasil Caramelo. Foram auditados todos os componentes React, páginas do App Router, estilos Tailwind/CSS, micro-interações, acessibilidade, responsividade mobile-first e integração Web3/Nostr.

229	191	36	23.066
ARQUIVOS FRONTEND	COMPONENTES REACT	PÁGINAS / TELAS	LINHAS DE CÓDIGO UI

Data da Emissão:	02 de Setembro de 2026	**Versão Auditada:**	v2.36.0-alpha.0
Auditor Técnico:	Antigravity AI (Pair Programming)	**Escopo:**	Camada de Apresentação, Design System e UI/UX
Repositório:	Brasil_Caramelo_nostr (main)	**Framework:**	Next.js 16 (App Router) + React 19 + Tailwind

1. PONTOS A SEREM MELHORADOS (OTIMIZAÇÕES & PERFORMANCE UI)

Esta seção analisa os componentes e rotas que estão plenamente funcionais, mas que possuem oportunidades claras de ganho em fluidez de animação, tempo de renderização, economia de bateria e redução de consumo de dados em smartphones.

Componente / Área	Diagnóstico & Oportunidade de Melhoria	Impacto	Prioridade
Virtualização de Listas Longas `Feed.tsx`, `NostrFeed.tsx`	Feeds com mais de 50 posts renderizam dezenas de nós no DOM simultaneamente. Implementar virtualização com *@tanstack/react-virtual* mantém apenas os cards visíveis em tela renderizados, garantindo 60 FPS contínuos em celulares intermediários.	Fluidez & Memória	**ALTA**
Skeleton Loaders & Prevenção de CLS `FeedPostCard.tsx`, `PetCard.tsx`	Durante o carregamento inicial via SWR/Fetch, a transição entre o estado de carregamento e o conteúdo causa pequenos saltos de layout (Cumulative Layout Shift). Padronizar esqueletos com dimensões idênticas às dos cards finais.	Estabilidade Visual	**ALTA**
Micro-Animações & Gestos Touch `BottomNav.tsx`, `Modals`	Modais e caixas de diálogo fecham apenas via clique no botão X ou backdrop. Adicionar gesto nativo de *Swipe-Down to Dismiss* (arrastar para baixo para fechar) no mobile melhora drasticamente a sensação tátil de app nativo.	Ergonomia Mobile	**MÉDIA**
Otimização de Imagens de Avatares e Mídia `next/image`	Avatares Nostr carregados de URLs externas (HTTP) às vezes não possuem placeholder de carregamento enquanto baixam. Adicionar fallback suave com cor sólida e inicial da matilha para evitar caixas brancas temporárias.	Percepção de Velocidade	**MÉDIA**
Haptic Feedback (Vibração Tátil) `PetCare.tsx`, `NostrZapModal.tsx`	Adicionar vibração sutil via *navigator.vibrate(15)* ao dar carinho no Pet virtual, curtir um post com biscoito ou disparar um Zap Lightning em 1-clique, trazendo resposta física ao usuário.	Engajamento Sensorial	**BAIXA**

2. PONTOS A SEREM ALTERADOS (REFATORAÇÃO & PADRONIZAÇÃO DE COMPONENTES)

Refatorações estruturais recomendadas para aumentar a manutenibilidade, desacoplar lógica complexa de apresentação e garantir uma identidade visual consistente em todas as 36 telas.

A. Unificação do Sistema de Toast e Alertas Flutuantes

ARQUITETURA UI

Atualmente, alguns componentes gerenciam estados locais de feedback (`feedback` / `error`) diretamente em seus hooks internos. Recomenda-se unificar todos os avisos em um **Global Toast Provider** (ex: `useToast()`), exibindo notificações animadas no topo ou rodapé com auto-dismiss de 3 segundos e suporte a ações (Desfazer, Ver Post, Copiar).

B. Desacoplamento dos Modais Volumosos

MANUTENIBILIDADE

Modais centrais como `NostrZapModal.tsx` e `PetGenealogyModal.tsx` concentram mais de 250 linhas combinando regras de negócio, formatação de dados e renderização. Sugere-se decompor em sub-componentes especializados (`ZapPresetSelector` , `WebLnStatusBadge` , `QrCodeCanvas`).

C. Mini Player Flutuante (Picture-in-Picture) para o Latidos ao Vivo

MULTITAREFA

Quando o usuário entra em uma sala de áudio ao vivo (`Latidos ao Vivo`) e decide navegar para o Feed ou Perfil, o áudio pode ser interrompido se ele sair da rota. Deve-se mover o estado da sala para um layout global com uma barra flutuante fixa no rodapé permitindo continuar ouvindo e falando enquanto navega.

D. Padronização de Contrastes WCAG nos Modos Nostr & Orkut

ACESSIBILIDADE

Em alguns cartões com fundo caramelo claro (`#fbf6ee`), textos auxiliares em cinza claro (`#a0aec0`) ficam próximos do limite de contraste sob luz solar intensa. Ajustar todos os textos secundários para `#4a5568` ou superior, atingindo conformidade **WCAG 2.1 AA (4.5:1+)** em 100% dos elementos.

3. PONTOS A SEREM ACRESCENTADOS (NOVOS RECURSOS & EXPERIÊNCIAS)

Novas funcionalidades de interface projetadas para maximizar retenção diária, viralidade nas redes sociais e facilidade de descoberta de conteúdos da matilha.

Recurso Proposto	Descrição Detalhada & Valor Agregado	Categoria de UX
Modo Noturno OLED (Dark Mode)	Tema escuro nativo com tons de carvão e detalhes em dourado caramelo (`#0f172a` e `#e69a3d`), selecionável pelo usuário ou sincronizado com o sistema operacional. Economiza bateria em telas AMOLED.	Conforto Visual & Bateria
Editor Rich-Text com Autocomplete Nostr	Caixa de composição com sugestão dinâmica ao digitar `@` (busca de amigos e perfis Nostr por npub/nome) e `#` (hashtags populares da matilha), além de suporte a emojis caninos e GIFs.	Criação de Conteúdo
Widget do Pet Vivo na Barra de Navegação	Miniatura interativa do cãozinho diretamente na barra inferior/topo, mostrando seu humor em tempo real (Dormindo 😴, Feliz 🐶, Com Fome 🍖) e permitindo dar um carinho rápido sem sair do feed.	Gamificação & Retenção
Soundboard Retrô (Efeitos Sonoros Opcionais)	Efeitos sonoros nostálgicos e discretos: latidinho suave ao curtir um post, som de moedas ao receber Zap Lightning, e batida de martelo de juiz ao votar no Tribunal do Cão.	Imersão & Identidade
Onboarding Interativo para Novos Usuários	Guia passo a passo (tour guiado) para apresentar a diferença entre o Modo Rede Social (Web2) e a Soberania Descentralizada (Nostr/Web3), incentivando a criação do primeiro Pet e conexão com relays.	Boas-Vindas & Ativação

4. DÚVIDAS ESTRATÉGICAS QUE A IA TEM PARA O USUÁRIO

Para garantir que o desenvolvimento do frontend siga exatamente a sua visão de produto, listamos abaixo 5 decisões de design e comportamento que necessitam do seu direcionamento:

❓ Dúvida 1: Preferência de Tema Padrão e Dark Mode

DECISÃO DE DESIGN

O visual atual possui uma identidade nostálgica e aconchegante com tons claros (azul Orkut, caramelo e areia). Você deseja que o **Dark Mode (Modo Escuro)** seja uma opção selecionável nas configurações de perfil, ou prefere que ele seja ativado automaticamente caso o celular do usuário esteja no modo noturno?

❓ Dúvida 2: Formato de Exibição dos Stories Caninos

ESTRUTURA DE FEED

Na visualização mobile, você prefere que os Stories fiquem dispostos em uma **linha horizontal de círculos no topo do feed** (estilo clássico Instagram/Orkut) ou deseja uma aba dedicada de **Reels/Stories em tela cheia vertical** com rolagem contínua (estilo TikTok)?

❓ Dúvida 3: Efeitos Sonoros Retrô (Áudio de Interação)

EXPERIÊNCIA SONORA

Os sons interativos (latidinho ao curtir, moedas de Zap, martelo do Tribunal) trazem muita personalidade e nostalgia. Você gostaria que eles venham **ativados por padrão** (com botão fácil de silenciar no topo) ou prefere que iniciem **mudos** para não incomodar em locais públicos?

❓ Dúvida 4: Widget do Pet na Barra de Navegação

GAMIFICAÇÃO

Deseja que a barra inferior do celular exiba o ícone tradicional do Pet (`🐕 Meu Pet`) ou prefere um **Mini Widget animado** que mostra a carinha do seu cãozinho reagindo com fome/sono dinamicamente enquanto você navega?

❓ Dúvida 5: Autocomplete de Menções (@) no Feed

NOSTR VS WEB2

Ao digitar `@` no criador de posts, devemos priorizar a busca rápida de **amigos locais do usuário** ou permitir também buscar e marcar qualquer **chave pública / perfil global da rede Nostr**?