
3/4/23, 12:41 PM 1050 - DDD - beecrowd



© 2023 beecrowd

Privacidade | Termos & Condições | FAQs | Status | Contato

3/4/23, 12:41 PM 1050 - DDD - beecrowd

beecrowd | 1050

DDD

Adaptado por Neilor Tonin, URI Brasil

Timelimit: 1

Leia um número inteiro que representa um código de DDD para discagem interurbana. Em seguida, informe à qual cidade o DDD pertence, considerando a tabela abaixo:

DDD	Destination
61	Brasilia
71	Salvador
11	Sao Paulo
21	Rio de Janeiro
32	Juiz de Fora
19	Campinas
27	Vitoria
31	Belo Horizonte

Se a entrada for qualquer outro DDD que não esteja presente na tabela acima, o programa deverá informar:

DDD nao cadastrado

Entrada

A entrada consiste de um único valor inteiro.

Saída

Imprima o nome da cidade correspondente ao DDD existente na entrada. Imprima DDD nao cadastrado caso não existir DDD correspondente ao número digitado.

Exemplo de Entrada Exemplo de Saída

PROBLEMA

LINGUAGEM

1050

C#

SOURCE CODE

1 using System;
2 3 class URI {
4 5 static void Main(string[] args) {

K Z K Z

© 2023 beecrowd Privacidade | Termos & Condições | FAQs | Status | Contato

3/4/23, 12:41 PM 1050 - DDD - beecrowd

CONSTRUA A SUA SOLUÇÃO E ENVIE!

ENVIAR

© 2023 beecrowd