File Edit Search Run Compile Debug Project Options Window Help

INFIX_TO.CPP

```
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
char in[100],post[100],st[100];
int t=-1,i,j=0;
clrscr();
printf("enter infix expression: ");
scanf("%s",in);
for(i=0;in[i]!='\0';i++)
{
if((in[i]>='A'&&in[i]<='Z')||(in[i]>='a'&&in[i]<='z')||
(in[i]>='0'&&in[i]<='9'))
{
post[j++]=in[i];
}
else if(in[i]=='*'||in[i]=='/')
{
while (t!=-1 && (st[t]=='*'||st[t]=='/'))
{
post[j++]=st[t--];
```

1:1

F1 Help F2 Save F3 Open Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu

File Edit Search Run Compile Debug Project Options

INFIX_TO.CPP

```
post[j++]=st[t--];
}
st[++t]=in[i];
}
else
{
while(t!=-1)
{
post[j++]=st[t--];
}
st[++t]=in[i];
}
}
while(t!=-1)
{
post[j++]=st[t--];
}
post[j]='\0';
printf("postfix expression:%s\n",post);
return 0;
}
```

41:1

F1 Help F2 Save F3 Open Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu

```
enter infix expression: A+B*C
postfix expression: ABC*+
```