

Projeto Final do 3º Bimestre


Banco de Dados II

Nome: Beatriz Batista dos Santos Pereira

Turma: 3º DS/AMS


CONTINUAÇÃO DO PROJETO STREAMFLOW

1.



– Esse código serve para tentar realizar uma cobrança de R\$ 49,90 e mostra que a cobrança não pode ser realizada porque o saldo do cliente é insuficiente.

2.



- Esse código serve para consultar o saldo do cliente após a tentativa de cobrança e mostrar que o saldo continua o mesmo, pois a cobrança não foi realizada.

3.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface with a query window titled 'Query 1'. The query contains the following SQL code:

```
-- agora cobrando 14,90
CALL realizar_cobranca_mensal(1,14.90,@novo_saldo);

-- mostrando o novo saldo
SELECT @novo_saldo AS novo_saldo;
```

The 'Result Grid' shows the result of the second query, displaying a single row with the value '5.10' under the column 'novo_saldo'.

The 'Output' window shows the execution log with the following entries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
3	12:11:47	SELECT id_cliente, saldo_creditos FROM Clientes WHERE id_cliente = 1 LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
4	12:11:56	CALL realizar_cobranca_mensal(1,14.90,@novo_saldo)	2 row(s) affected	0.063 sec
5	12:11:58	CALL realizar_cobranca_mensal(1,14.90,@novo_saldo)	Error Code: 1644. Saldo insuficiente para realizar a cobrança.	0.015 sec
6	12:13:09	SELECT @novo_saldo AS novo_saldo LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

- O código acima realiza uma cobrança de R\$ 14,90 e o código abaixo mostra o novo saldo do cliente após a cobrança.

4.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface with a query window titled 'Query 1'. The query contains the following SQL code:

```
-- testando a procedure
CALL registrar_reproducao(
1,
1,
1,
'192.168.0.20',
'WEB',
@id_reproducao
);

-- mostrando o id criado
SELECT @id_reproducao AS id_reproducao;
```

The 'Result Grid' shows the result of the second query, displaying a single row with the value '38' under the column 'id_reproducao'.

- O código acima serve para chamar a procedure responsável por registrar uma nova reprodução no histórico, e o código abaixo mostra o ID da reprodução criada.

5.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' panel with 'phpmyadmin' and 'test' databases. The main editor window, titled 'Query 1', contains the following SQL code:

```
565
566
567 -- mostrando o id criado
568 • SELECT @id_reproducao AS id_reproducao;
569
570
571 -- conferindo o registro
572 • SELECT *
573 FROM Historicos
574 WHERE id_historico = @id_reproducao;
575
576
577 -- PARTE 6: PROCEDURE COM CURSOR
```


Below the query editor, the 'Result Grid' is visible, showing a table with 8 columns: id_historico, id_perfil, id_video, data_hora, ip_conexao, dispositivo, tempo_assistido, and status_reproducao. The first row of data is highlighted:

id_historico	id_perfil	id_video	data_hora	ip_conexao	dispositivo	tempo_assistido	status_reproducao
38	1	1	2026-09-15 12:18:14	192.168.0.20	WEB	0	PAUSADA

On the right side of the interface, a message states: 'Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.'


– Esse código serve para consultar o histórico e verificar se a reprodução foi registrada corretamente.

6.




– Esse código serve para chamar a procedure responsável por gerar o faturamento mensal das produtoras.

7.




– Esse código serve para consultar e mostrar os dados do faturamento das produtoras, incluindo o nome da produtora, a competência e os minutos consumidos.

8.




– Esse código serve para calcular a idade com base na data de nascimento informada.

9.




– Esse código serve para calcular a quantidade de minutos assistidos de uma produtora em uma determinada data.

10.




- Esse código serve para consultar e mostrar os dados do cliente que possui o e-mail teste@email.com.

11.




- Esse código serve para impedir o cadastro de um cliente com saldo negativo, mostrando uma mensagem de erro quando o valor informado é menor que zero.

12.




- Esse código serve para consultar os dados do cliente que possui o e-mail teste@email.com e verificar se o cadastro foi realizado corretamente.

13.




– Esse código mostra que não é possível alterar os registros do histórico de reproduções.

14.




– Esse código mostra que o histórico de produção não pode ser excluído.

15.



- Esse código serve para consultar os registros de auditoria, mostrando informações sobre as operações realizadas, como a tabela, a operação, o usuário, os valores anteriores e novos e a data da operação.

16.



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Query 1' tab is active, displaying the following SQL query:

```
SELECT
  pr.nome,
  SUM(h.tempo_assistido) / 60 AS minutos_assistidos
FROM Historicos h
JOIN Videos v
  ON v.id_video = h.id_video
JOIN Produtoras pr
  ON pr.id_produtores = v.id_produtores
GROUP BY pr.nome;
```

The 'Result Grid' at the bottom shows the following data:

nome	minutos_assistidos
Blue Motion	350.0000
Neo Studios	373.3333
Nova Filmes	291.6667
Pixel Works	210.0000
Sky Media	163.3333

The right sidebar contains a message: "Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help."

- Esse código serve para mostrar a quantidade de minutos de vídeos assistidos de cada produtora.