

# Guía de configuración

## Supabase + usuarios + PWA

Configuración inicial para centralizar registros, fotografías del contenedor sellado, evidencias de producto dañado y documentos imprimibles.

### Este paquete deja listo:

- Base de datos para recepciones y reclamos
- Usuarios con roles, agencias y activación administrativa
- Almacenamiento privado para fotografías
- Seguridad RLS por usuario, rol y agencia
- Aplicación instalable en Android y PDF de reclamo

### Enlace oficial de Supabase

<https://supabase.com/dashboard>

## 1. Crear y preparar Supabase

1

### Crear el proyecto

Abre <https://supabase.com/dashboard>, elige **New project** y completa nombre, contraseña de base de datos y región.

2

### Descargar el SQL

En la app BIA abre **Configuración** y pulsa **Descargar SQL**. El archivo se llama **supabase-setup.sql**.

3

### Ejecutar el script

En Supabase abre **SQL Editor**, crea una consulta, pega todo el contenido del archivo y selecciona **Run**. Puedes ejecutarlo otra vez si necesitas actualizar la estructura.

4

### Copiar las credenciales públicas

Busca **Project URL** y la clave **Publishable** o **anon** desde el botón **Connect** o la configuración API del proyecto.

5

### Conectar la app

Regresa a la app, pega ambos valores en **Configuración** y pulsa **Probar y guardar**.

#### Importante

Usa solamente la clave **Publishable/anon** en el navegador. Nunca pegues la clave **service\_role** en la app.

## 2. Usuarios, roles y agencias

El registro de usuarios replica el flujo operativo de bodega: cada colaborador usa correo y contraseña; el administrador controla el acceso.

### ADMINISTRADOR

Ve todas las agencias. Registra, edita y elimina reclamos. Activa usuarios, cambia roles y asigna agencias.

### OPERADOR

Registra y edita recepciones y reclamos de su agencia. Sube fotografías y descarga documentos.

### SOLO LECTURA

Consulta el historial de su agencia y descarga formatos sin modificar información.

### Flujo de alta

- 1 La primera cuenta creada queda activa como Administrador.
- 2 Las siguientes cuentas quedan Pendientes y no pueden consultar datos.
- 3 El Administrador abre Usuarios, asigna SPS/CBA/SRC/TGU, define el rol y activa la cuenta.
- 4 El colaborador vuelve a iniciar sesión y accede según sus permisos.

### Agencias disponibles

SPS

CBA

SRC

TGU

### 3. Probar e instalar la PWA

#### Prueba funcional

- ☒ Inicia sesión con la primera cuenta administradora.
- ☒ Crea un registro de prueba y selecciona la agencia.
- ☒ Adjunta al menos una foto del contenedor sellado.
- ☒ Activa producto dañado y adjunta su evidencia cuando corresponda.
- ☒ Guarda, abre Historial y descarga el PDF del reclamo.

#### Instalar en Android

1. Abre el enlace de la app en **Chrome**.
2. Pulsa **Instalar app**; si no aparece, abre el menú de Chrome.
3. Elige **Instalar aplicación** o **Agregar a pantalla principal**.
4. Abre BIA Control desde el nuevo ícono.

#### Si algo no funciona

- **No conecta:** revisa Project URL y la clave pública.
- **Falta el perfil:** vuelve a ejecutar el SQL actualizado.
- **Cuenta pendiente:** actívala desde Usuarios con una cuenta administradora.
- **No sube fotos:** confirma sesión activa, conexión y tamaño menor a 10 MB.