

*b KB

IT's Your Life

with





CSS의 속성



CSS의 목적이 뭐죠?





박스 모델
글꼴, 문자
배경
배치
플렉스(정렬)
전환
변환
띄움
애니메이션
그리드
다단
필터



박스 모델

글꼴, 문자

배경

배치

플렉스(정렬)

전환

변환


띄움

애니메이션

그리드

다단

필터





박스 모델

글꼴, 문자

배경

배치

플렉스(정렬)

전환

변환

띄움

애니메이션

그리드

다단

필터

Hello world
Good morning~



박스 모델
글꼴, 문자

배경

배치

플렉스(정렬)

전환

변환


띄움

애니메이션

그리드

다단

필터





박스 모델
글꼴, 문자
배경

배치

플렉스(정렬)

전환

변환


띄움

애니메이션

그리드

다단

필터





박스 모델
글꼴, 문자
배경

배치

플렉스(정렬)

전환

변환

띄움

애니메이션

그리드


다단

필터





박스 모델
글꼴, 문자
배경
배치
플렉스(정렬)
전환
변환
띄움
애니메이션
그리드
다단
필터





박스 모델
글꼴, 문자
배경
배치
플렉스(정렬)
전환
변환
띄움
애니메이션
그리드
다단
필터





박스 모델
글꼴, 문자
배경
배치
플렉스(정렬)
전환
변환
띄움
애니메이션
그리드
다단
필터




Lorem
Ipsum is
simply dummy
text of the
printing and

Ipsum has been the industry's
standard dummy text ever
since the 1500s, when an




박스 모델
글꼴, 문자
배경
배치
플렉스(정렬)
전환
변환
띄움
애니메이션
그리드
다단
필터





박스 모델
글꼴, 문자
배경
배치
플렉스(정렬)
전환
변환
띄움
애니메이션
그리드
다단
필터

테이블 같은 거





박스 모델

글꼴, 문자

배경

배치

플렉스(정렬)

전환

변환

띄움

애니메이션

그리드

다단

필터

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been

the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type



박스 모델

글꼴, 문자

배경

배치

플렉스(정렬)

전환

변환

띄움

애니메이션

그리드

다단

필터





CSS 크기 단위



표현 단위

단위

px	픽셀
%	상대적 백분율
em	요소의 글꼴 크기
rem	루트 요소(html)의 글꼴 크기
vw	뷰포트 가로 너비의 백분율
vh	뷰포트 세로 너비의 백분율

Calc()



- 사용자가 원하는 크기 값을 계산하여 적용
- Ex
 - $\text{Calc}(100\text{vh} - 20\text{vw})$
 - $\text{Calc}(1920\text{px} - 10\text{vw})$



Width, Height



요소의 가로/세로 너비

width, height

기본값

(요소에 이미 들어있는 속성의 값)



auto

브라우저가 너비를 계산

단위

px, em, vw 등 단위로 지정

```
<head>
  <title>Document</title>
  <style>
    div {
      width: 300px;
      height: 300px;
      background-color: orange;
    }
  </style>
</head>Type text here
<body>
  <div>1</div>
</body>
```

1



여기에 다양한 크기 단위를
적용해 봅시다~!



Margin

HONEYCAM

FTV





요소의 외부 여백(공간)을 지정하는 단축 속성

가로(세로) 너비가 있는 요소의
가운데 정렬에 활용해요!

margin

음수를 사용할 수 있어요!

0

외부 여백 없음

auto

브라우저가 여백을 계산

단위


px, em, vw 등 단위로 지정

%

부모 요소의 가로 너비에 대한 비율로 지정

margin: 0;


top, right, bottom, left





margin: 10px;

top, right, bottom, left






```
margin: 10px 20px;
```

top, bottom

left, right

상하.좌우.






margin: 10px 20px 30px;

top

left, right

bottom

상.중.하





margin: 10px 20px 30px 40px;


top

right

bottom

left

상.시계 방향



Margin, 단축 속성 정리



margin: top, right, bottom, left ;

margin: top, bottom left, right ;


margin: top left, right bottom ;

margin: top right bottom left ;

margin은 크게 남기는 쪽으로 기운다?



- 두 블록 요소의 margin 이 겹칠 경우
우 margin의 값이 큰 쪽만 반영



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Inline & Block & Inlineblock</title>
    <style>
      .div1 {
        background-color: hotpink;
        height: 300px;
        margin-bottom: 20px;
      }
      .div2 {
        background-color: lawngreen;
        height: 300px;
        margin-top: 50px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="div1"></div>
    <div class="div2"></div>
  </body>
</html>
```

실습, margin 단축 속성 전부 사용하기



- Div를 100px 100px 로 만들기, 배경은 예쁘게! x 5
- 첫번째 박스의 전체 margin 을 10px
- 두번째 박스는 상하 20px, 좌우 30px
- 세번째 박스는 상 10px, 좌우 50px, 하 20px
- 네번째 박스는 상 10px, 우 20px, 하 30px, 좌 40px
- 다섯번째 박스는 상 40px, 우 30px, 하 20px, 좌 10px 을 개별 속성으로

Margin, 개별 속성 정리



margin-top
margin-bottom
margin-left
margin-right



Padding





요소의 내부 여백(공간)을 지정하는 단축 속성

padding

요소의 크기가 커져요!

0

내부 여백 없음

단위


px, em, vw 등 단위로 지정

%

부모 요소의 가로 너비에 대한 비율로 지정

padding: 0;


top, right, bottom, left





padding: 10px;

top, right, bottom, left






padding: 10px 20px;

top, bottom


left, right





padding: 10px 20px 30px;

top left, right bottom






padding: 10px 20px 30px 40px;

top

right

bottom

left



Padding, 단축 속성 정리



padding: **top, right, bottom, left** ;

padding: **top, bottom** **left, right** ;

padding: **top** **left, right** **bottom** ;

padding: **top** **right** **bottom** **left** ;

Padding, 개별 속성 정리



padding-top
padding-bottom
padding-left
padding-right

실습, padding 단축 속성 전부 사용하기



- Div를 100px 100px 로 만들기, 배경은 예쁘게! x 5
- 전체 padding 을 10px
- 상하 20px, 좌우 30px
- 상 10px, 좌우 50px, 하 20px
- 상 10px, 우 20px, 하 30px, 좌 40px
- 상 40px, 우 30px, 하 20px, 좌 10px 을 개별 속성으로



박스 모델



글자와 상자

요소가 화면에 출력되는 특성, 크게 2가지로 구분.

인라인(Inline) 요소 : 글자를 만들기 위한 요소들.

블록(Block) 요소 : 상자(레이아웃)를 만들기 위한 요소들.



Inline 요소



`<span>Hello</span>`
`<span>World</span>`

`<span></span>`

대표적인 인라인 요소!
본질적으로 아무것도 나타내지 않는,
콘텐츠 영역을 설정하는 용도.

Hello World

→
요소가 수평으로 쌓임



`<span>Hello</span>`
`<span>World</span>`

`<span></span>`

대표적인 인라인 요소!
본질적으로 아무것도 나타내지 않는,
콘텐츠 영역을 설정하는 용도.





요소의 가로 너비를 지정하는 CSS 속성

```
<span style="width: 100px;">Hello</span>
```

```
<span style="height: 100px;">World</span>
```

요소의 세로 너비를 지정하는 CSS 속성

반응 없음!

Hello

World



margin은 좌우만 가능

요소의 외부 여백을 지정하는 CSS 속성

```
<span style="margin: 20px 20px;">Hello</span>
```

```
<span style="padding: 20px 20px;">World</span>
```

요소의 내부 여백을 지정하는 CSS 속성





블록 요소

불가!

<div></div>

인라인 요소

가능!



색을 사용하는 모든 속성에 적용 가능한 색상 표현

색상 표현

색상 이름	브라우저에서 제공하는 색상 이름	red, tomato, royalblue
Hex 색상코드	16진수 색상(Hexadecimal Colors)	#000, #FFFFFF
RGB	빛의 삼원색	rgb(255, 255, 255)
RGBA	빛의 삼원색 + 투명도	rgba(0, 0, 0, 0.5)
HSL	색상, 채도, 명도	hsl(120, 100%, 50%)
HSLA	색상, 채도, 명도 + 투명도	hsla(120, 100%, 50%, 0.3)



Block 요소



`<div>Hello</div>`
`<div>World</div>`

`<div></div>`

대표적인 블록 요소!
본질적으로 아무것도 나타내지 않는,
콘텐츠 영역을 설정하는 용도.

Hello

World

요소가
수직으로 쌓임





`<div>Hello</div>`
`<div>World</div>`

`<div></div>`

대표적인 블록 요소!
본질적으로 아무것도 나타내지 않는,
콘텐츠 영역을 설정하는 용도.

auto

부모 요소의 크기만큼 자동으로 늘어남!

Hello

World

포함한 콘텐츠 크기만큼
자동으로 줄어듬!

auto




요소의 가로 너비를 지정하는 CSS 속성

```
<div style="width: 100px;">Hello</div>
```

```
<div style="height: 40px;">World</div>
```

요소의 세로 너비를 지정하는 CSS 속성






요소의 외부 여백을 지정하는 CSS 속성

```
<div style="margin: 10px;">Hello</div>
```

```
<div style="padding: 10px;">World</div>
```

요소의 내부 여백를 지정하는 CSS 속성





블록 요소

가능!

`<div><div></div></div>`

`<div><span></span></div>`

가능!

인라인 요소

inline, block



inline



block



Inline-block?



- Block 요소가 수직으로만 쌓이는 문제점을 해결하고자 나온 개념
- 디자인이 중요시 되면서 가로로 블록을 나열 하는 경우가 많이 생겼는데 span 태그는 inline 요소라서 해당 구역을 꾸미기가 어려움!
- 따라서, 둘의 특징을 합쳐서 만든 inline-block!

```
<style>
  span {
    display: inline-block;
    width: 300px;
    height: 300px;
    color: white;
    background-color: blue;
  }
</style>
```

```
<body>
  <span>Inline-block</span>
  <span>Inline-block</span>
</body>
```

Inline-block

Inline-block



inline, block, inline-block



	inline	block	inline-block
기본 넓이	컨텐츠 만큼	부모의 넓이	컨텐츠 만큼
width, height	무시	적용	적용
가로 공간 차지	공유	독점	공유
margin	가로만	가로, 세로 전부 *세로 상쇄	가로, 세로 전부
padding	가로만, *세로는 배경색만	가로, 세로 전부	가로, 세로 전부

```
<style>
  html {
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
  }
  span {
    color: white;
    background-color: blue;
  }
  div {
    color: white;
    background-color: red;
  }
</style>
```





```
<body>
  <span>span 요소</span>
  <div>div 요소</div>
  <span>span 요소</span>
  <span>span 요소</span>
  <div>div 요소</div>
  <div>div 요소</div>
  <span>span 요소</span>
  <span>span 요소</span>
  <span>span 요소</span>
  <div>div 요소</div>
  <div>div 요소</div>
  <div>div 요소</div>
  <br />
  HTML 콘텐츠 사이에 들어있는 <span>span 요소</span> 입니다! <br /><br />
  <div>div 요소 안에 들어있는 <span>span 요소</span> 입니다!</div>
  <br />
  <span
    >span 요소 안에 들어있는
    <div>div 요소</div>
    입니다!</span
  >
</body>
```

inline, block, inline-block



span 요소

div 요소

span 요소 | span 요소

div 요소

div 요소

span 요소 | span 요소 | span 요소

div 요소

div 요소

div 요소

HTML 콘텐츠 사이에 들어있는 **span 요소** 입니다!

div 요소 안에 들어있는 **span 요소** 입니다!

span 요소 안에 들어있는

div 요소

입니다!

inline, block, inline-block



	inline	block	inline-block
기본 넓이	컨텐츠 만큼	부모의 넓이	컨텐츠 만큼
width, height	무시	적용	적용
가로 공간 차지	공유	독점	공유
margin	가로만	가로, 세로 전부 *세로 상쇄	가로, 세로 전부
padding	가로만, *세로는 배경색만	가로, 세로 전부	가로, 세로 전부

inline padding, 세로는 배경색만?



```
<style>
  html {
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
  }
  span {
    color: white;
    background-color: blue;
    padding: 10px;
  }
  div {
    color: white;
    background-color: red;
  }
</style>
```



block margin, 세로 상쇄!?



세로 상쇄 테스트

div 1120 × 47
Color ☐ #FFFFFF
Font 20px "Malgun Gothic"
Background ☒ #FF0000
Margin 10px
Padding 10px
ACCESSIBILITY
Contrast **Aa** 3.99 ☒
Name
Role generic
Keyboard-focusable ☐

세로 상쇄 테스트 ~~~~~

span 526.33 × 47
Color ☐ #FFFFFF
Font 20px "Malgun Gothic"
Background ☒ #0000FF
Margin 10px
Padding 10px
ACCESSIBILITY
Contrast **Aa** 8.59 ☒
Name
Role generic
Keyboard-focusable ☐

block margin, 세로 상쇄!?



```
<style>
  html {
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
  }
  span {
    display: inline-block;
    margin: 10px;
    padding: 10px;
    color: white;
    background-color: blue;
  }
  div {
    margin: 10px;
    padding: 10px;
    color: white;
    background-color: red;
  }
</style>
```

```
<body>
  <div>세로 상쇄 테스트</div>
  <div>세로 상쇄 테스트</div>
  <br /><br />
  <span>세로 상쇄 테스트</span><br />
  <span>세로 상쇄 테스트</span>
</body>
```




Border



요소의 크기가 커져요!

요소의 테두리 선을 지정하는 단축 속성

border: 선-두께 선-종류 선-색상;

border-width

border-style

border-color



border: medium none ■ black;


border-width

border-style

border-color

기본값
(요소에 이미 들어있는 속성의 값)

선의 종류가 없어서(none)
출력되지 않아요!






border: 4px solid ■ black;

border-width

border-style

border-color






```
border: 10px solid black;
```

border-width

border-style

border-color





요소 테두리 선의 두께

border-width

medium

중간 두께

thin

얇은 두께

thick

두꺼운 두께

단위

px, em, % 등 단위로 지정

Border-width, 단축 속성 정리



border-width: **top, right, bottom, left** ;

border-width: **top, bottom** **left, right** ;

border-width: **top** **left, right** **bottom** ;

border-width: **top** **right** **bottom** **left** ;



border-style

none 선 없음

solid 실선 (일반 선)

dotted 점선

dashed 파선

double 두 줄 선

groove 홈이 파여있는 모양

ridge 솟은 모양 (groove의 반대)

inset 요소 전체가 들어간 모양

outset 요소 전체가 나온 모양

Border-style, 단축 속성 정리



border-style: **top, right, bottom, left** ;

border-style: **top, bottom** **left, right** ;

border-style: **top** **left, right** **bottom** ;

border-style: **top** **right** **bottom** **left** ;



요소 테두리 선의 색상을 지정하는 단축 속성

border-color

black

검정색

색상

선의 색상

transparent

투명

Border-color, 단축 속성 정리



`border-color: top, right, bottom, left ;`

`border-color: top, bottom left, right ;`

`border-color: top left, right bottom ;`

`border-color: top right bottom left ;`



요소의 테두리 선을 지정하는 기타 속성들

border-방향
border-방향-속성



border-top: 두께 종류 색상;

border-top-width: 두께;

border-top-style: 종류;

border-top-color: 색상;



border-right: 두께 종류 색상;

border-right-width: 두께;

border-right-style: 종류;

border-right-color: 색상;



Border-radius



요소의 모서리를 둥글게 깎음

border-radius

0


둥글게 없음

단위

px, em, vw 등 단위로 지정




`border-radius: 10px;`





`border-radius: 0;`




`border-radius: 10px;`



`border-radius: 0 10px 0 0;`





```
border-radius: 0 10px 0 0;
```



구역의 크기

Box-sizing



요소의 크기 계산 기준을 지정


box-sizing


content-box

요소의 내용(content)으로 크기 계산

border-box

요소의 내용 + padding + border로 크기 계산





실습, 크기 비교하기



- Width 100px, height 100px, padding 20px, border 10px solid red, 배경 오렌지인 div 2개 선언
- 하나는 content-box, 하나는 border-box 로 속성을 주고 둘의 크기를 비교



Overflow



요소의 크기 이상으로 내용이 넘쳤을 때, 보여짐을 제어하는 단축 속성

overflow

visible

넘친 내용을 그대로 보여줌

hidden

넘친 내용을 잘라냄

scroll

넘친 내용을 잘라냄, 스크롤바 생성

auto

넘친 내용이 있는 경우에만 잘라내고 스크롤바 생성



visible




내용 넘침

hidden



잘라냄

scroll



y축

스크롤바
(x축, y축)


x축

auto






visible



내용 넘치지 않음!



hidden



scroll



y축




스크롤바
(x축, y축)



x축



auto





요소의 크기 이상으로 내용이 넘쳤을 때, 보여짐을 제어하는 개별 속성들

overflow-x
overflow-y

실습, 오버 플로우 사용하기



- 부모 div 요소의 크기를 200px 200px 배경 파란색으로 설정
- 자식 div 요소의 크기를 400px 100px 배경 오렌지로 설정
- 위와 같은 케이스를 4개 생성 후, overflow 속성을 각각 적용
- 자식 요소의 크기를 100px 400px 로 변경 후, overflow 속성을 각각 적용



Display



요소의 화면 출력(보여짐) 특성

display

각 요소에 이미 지정되어 있는 값



block

상자(레이아웃) 요소

inline

글자 요소

inline-block

글자 + 상자 요소

flex

플렉스 박스 (1차원 레이아웃)

grid

그리드 (2차원 레이아웃)

none

보여짐 특성 없음, 화면에서 사라짐

기타

table, table-row, table-cell 등..

따로 지정해서 사용하는 값



실습, Display: none



- div 요소의 크기를 200px 200px 배경 파란색으로 설정
- 해당 div에 마우스가 올라가면 요소가 사라지도록 만들기



Opacity



요소 투명도

opacity

1

불투명

0~1

0부터 1 사이의 소수점 숫자



opacity: 0.07;



opacity: 0.4;



opacity: 0.7;



opacity: 1;






Visibility

요소를 숨기는 3가지 방법!



- **opacity**(투명하게 만들기)
 - 모습만 숨기는 방법 / 속성 남음 / 자리 차지
- **visibility : hidden**
 - 모습과 속성을 숨기는 방법 / 자리 차지
- **display : none**
 - 그냥 없애 버리는 방법 / 자리도 사라짐



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Document</title>
    <style>
      div {
        width: 200px;
        height: 200px;
        cursor: pointer;
        display: inline-block;
      }
      .oppacity {
        background-color: aqua;
        opacity: 1;
      }
      .visibility {
        background-color: greenyellow;
        visibility: visible;
      }
      .display {
        background-color: dodgerblue;
      }
      .last {
        background-color: violet;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="oppacity">oppacity</div>
    <div class="visibility">visibility</div>
    <div class="display">display</div>
    <div class="last">last</div>
  </body>
</html>
```





Font



글자의 기울기

font-style

normal

기울기 없음

italic

이텔릭체

oblique

기울어진 글자



글자의 두께(가중치)

font-weight

normal, 400

기본 두께

bold, 700

두껍게

bolder

상위(부모) 요소보다 더 두껍게

lighter

상위(부모) 요소보다 더 얇기

100 ~ 900

100단위의 숫자 9개,
normal과 bold 이외 두께



글자의 크기

font-size

16px

기본 크기

단위

px, em, rem 등 단위로 지정

%

부모 요소의 폰트 크기에 대한 비율

smaller

상위(부모) 요소보다 작은 크기

larger

상위(부모) 요소보다 큰 크기

xx-small ~ xx-large

가장 작은 크기 ~ 가장 큰 크기까지,
7단계의 크기를 지정



한 줄의 높이, 행간과 유사

line-height

normal

브라우저의 기본 정의를 사용

숫자

요소의 글꼴 크기의 배수로 지정

단위

px, em, rem 등의 단위로 지정

%


요소의 글꼴 크기의 비율로 지정



동해물과 백두산이 마르고 닳도록

하느님이 보우하사 우리나라 만세

```
font-size: 16px;  
line-height: 32px;  
/* line-height: 2; */  
/* line-height: 200%; */
```



```
font-size: 16px;
line-height: 32px;
/* line-height: 2; */
/* line-height: 200%; */
```

2배 차이



필수로 작성!

글꼴(서체) 지정

font-family: 글꼴1, "글꼴2", ... **글꼴게열;**

띄어쓰기 등 특수문자가 포함된
글꼴 이름은 큰 따옴표로 묶어야 합니다~



Hello World!

serif

바탕체 계열

Hello World!

sans-serif

고딕체 계열

He l l o W o r l d !

monospace

고정너비(가로폭이 동등) 글꼴 계열

Hello World!

cursive

필기체 계열

EMPIRE

fantasy

장식 글꼴 계열



문자에 대한 속성



글자의 색상

color

rgb(0,0,0) 검정색

색상 기타 지정 가능한 색상



문자의 정렬 방식

text-align

-  **left** 왼쪽 정렬
-  **right** 오른쪽 정렬
-  **center** 가운데 정렬
-  **justify** 양쪽 정렬



문자의 장식(선)

text-decoration

화면에 출력!

동해물과 백두산이 마르고 닳도록

none

장식 없음

동해물과 백두산이 마르고 닳도록

underline

밑줄

동해물과 백두산이 마르고 닳도록

overline

윗줄

~~동해물과 백두산이 마르고 닳도록~~

line-through

중앙 선



동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느
님이 보우하사 우리나라 만세 무궁화 삼천리 화
려 강산 대한 사람 대한으로 길이 보전하세

들여쓰기(50px)

문자 첫 줄의 들여쓰기

음수를 사용할 수 있어요!
반대는 내어쓰기(outdent)입니다.

text-indent

0

들여쓰기 없음

단위

px, em, rem 등 단위로 지정

%

요소의 가로 너비에 대한 비율



배경



요소의 배경 색상

background-color

transparent

투명함

색상

지정 가능한 색상



요소의 배경 이미지 삽입

background-image

none

이미지 없음


url("경로")

이미지 경로

백그라운드 컬러 위에 이미지!



```
<style>
  div {
    background-color: orange;
    background-image: url('thumb-ryan.png');
    width: 500px;
    height: 500px;
  }
</style>
```





요소의 배경 이미지 반복

background-repeat

repeat

이미지를 수직, 수평 반복

repeat-x

이미지를 수평 반복

repeat-y

이미지를 수직 반복

no-repeat

반복 없음



요소의 배경 이미지 위치

background-position

방향1 방향2

0% 0%

0% ~ 100% 사이 값

방향

top, bottom, left, right, center 방향

단위

px, em, rem 등 단위로 지정

x축 y축


Background-position: top right;



Background-position: center;



Background-position: 100px 30px;





요소의 배경 이미지 크기

background-size

auto

이미지의 실제 크기

단위

px, em, rem 등 단위로 지정

cover

비율을 유지, 요소의 더 넓은 너비에 맞춤

contain

비율을 유지, 요소의 더 짧은 너비에 맞춤



Background-size: cover;



Background-size: contain;





수고하셨습니다!