

*b KB

IT's Your Life

with





CSS 의 배치



position과 같이 사용하는 CSS 속성들!
모두 음수를 사용할 수 있어요!

요소의 위치 지정 기준

top
bottom
left
right
z-index

position

static

기준 없음

relative

요소 자신을 기준

absolute

위치 상 부모 요소를 기준

fixed

뷰포트(브라우저)를 기준

sticky

스크롤 영역 기준

위치 상 부모 요소를
꼭 확인해야 해요!



요소의 각 방향별 거리 지정

top, bottom, left, right

auto

브라우저가 계산

단위


px, em, rem 등 단위로 지정



relative




배치 전 자리는
비어 있어요!




relative 요소 자신을 기준으로 배치!



absolute




붕~ 뜨면서
요소가 겹쳐요




position: absolute;

absolute


위치 상 부모 요소를 기준으로 배치!



위치 상 부모 요소가
뷰포트가 되어 버렸어요!




absolute 위치 상 부모 요소를 기준으로 배치!



`position: relative;`



위치 상 부모 요소로 지정!




`position: absolute;`
`top: 30px;`
`right: 30px;`

absolute

위치 상 부모 요소를 기준으로 배치!




absolute 위치 상 부모 요소를 기준으로 배치!



position: static;


position: relative;



position: absolute;
bottom: 30px;
right: 30px;


absolute

위치 상 부모 요소를 기준으로 배치!




position: static;

position: static;



position: absolute;
bottom: 30px;
right: 30px;




absolute


위치 상 부모 요소를 기준으로 배치!



fixed



position: relative;




position: relative;

position: fixed;

fixed

뷰포트(브라우저)를 기준으로 배치!



position: relative;

position: relative;

position: fixed;
top: 30px;
right: 30px;

fixed

뷰포트(브라우저)를 기준으로 배치!



요소 쌓임 순서(Stack order)

어떤 요소가 사용자와 더 가깝게 있는지(위에 쌓이는지) 결정

1. 요소에 position 속성의 값이 있는 경우 위에 쌓임.(기본값 static 제외)
2. 1번 조건이 같은 경우, z-index 속성의 숫자 값이 높을 수록 위에 쌓임.
3. 1번과 2번 조건까지 같은 경우, HTML의 다음 구조일 수록 위에 쌓임.



요소의 쌓임 정도를 지정


z-index


auto


부모 요소와 동일한 쌓임 정도

숫자

숫자가 높을 수록 위에 쌓임









요소의 display가 변경됨

position 속성의 값으로 absolute, fixed가 지정된 요소는,
display 속성이 block으로 변경됨.




```
display: block;  
position: absolute;  
top: 30px;  
left: 30px;  
z-index: 1;
```

=

```
position: absolute;  
top: 30px;  
left: 30px;  
z-index: 1;
```



Flex







수평 정렬

Flex Container

Flex Items

`display: flex;`







Flex

Container 속성



Flex Container의 화면 출력(보여짐) 특성

display


flex

블록 요소와 같이 Flex Container 정의

inline-flex

인라인 요소와 같이 Flex Container 정의







주 축을 설정

flex-direction

row

행 축 (좌 => 우)

row-reverse

행 축 (우 => 좌)

column

열 축 (위 => 아래)

column-reverse

열 축 (아래 => 위)



행, Row



row, Column




`display: flex;`
`flex-direction: row;`



`display: flex;`
`flex-direction: row-reverse;`








`display: flex;`
`flex-direction: column-reverse;`

`display: flex;`
`flex-direction: column;`





Flex Items 묶음(줄 바꿈) 여부

flex-wrap

nowrap

묶음(줄 바꿈) 없음

wrap

여러 줄로 묶음

wrap-reverse


wrap의 반대 방향으로 묶음



width: 100px;
height: 100px;



display: flex;



display: flex;
flex-wrap: wrap;



주 축의 정렬 방법

justify-content

flex-start

Flex Items를 시작점으로 정렬

flex-end

Flex Items를 끝점으로 정렬

center

Flex Items를 가운데 정렬

space-between

각 Flex Item 사이를 균등하게 정렬

space-around

각 Flex Item의 외부 여백을 균등하게 정렬



`display: flex;`



`display: flex;`
`justify-content: flex-end;`



`display: flex;`
`justify-content: center;`





교차 축의 여러 줄 정렬 방법

align-content

stretch

Flex Items를 시작점으로 정렬

flex-start

Flex Items를 시작점으로 정렬

flex-end

Flex Items를 끝점으로 정렬

center

Flex Items를 가운데 정렬

space-between


각 Flex Item 사이를 균등하게 정렬

space-around

각 Flex Item의 외부 여백을 균등하게 정렬




width: 100px;




display: flex;
flex-wrap: wrap;


width: 100px;
height: 100px;




display: flex;
flex-wrap: wrap;

display: flex;
flex-wrap: wrap;
align-content: flex-start;





`display: flex;`
`flex-wrap: wrap;`
`align-content: flex-start;`



`display: flex;`
`flex-wrap: wrap;`
`align-content: center;`



`display: flex;`
`flex-wrap: wrap;`
`align-content: flex-end;`



교차 축의 한 줄 정렬 방법

align-items

stretch

Flex Items를 교차 축으로 늘림

flex-start

Flex Items를 각 줄의 시작점으로 정렬

flex-end


Flex Items를 각 줄의 끝점으로 정렬


center

Flex Items를 각 줄의 가운데 정렬

baseline

Flex Items를 각 줄의 문자 기준선에 정렬





`display: flex;`
`align-items: flex-start;`



`display: flex;`
`align-items: center;`



`display: flex;`
`align-items: flex-end;`



Flex

Item 속성



Flex Item의 순서


order

0

순서 없음

숫자

숫자가 작을 수록 먼저





Flex Item의 증가 너비 비율

flex-grow

0

증가 비율 없음

숫자

증가 비율



flex-grow: 1;



flex-grow: 2;

flex-grow: 1;



Flex Item의 감소 너비 비율



flex-shrink

1

Flex Container 너비에 따라 감소 비율 적용

숫자

감소 비율



`flex-shrink: 0;`



Flex Item의 공간 배분 전 기본 너비

flex-basis

auto

요소의 Content 너비

단위

px, em, rem 등 단위로 지정

