



It's Your Life

with





VUE




거인의 어깨를 빌려라

성공 공식을 읽다

배연국 지음


당신을 성공으로 안내할
영웅들의 감동 스토리!




지상사



facebook




Google



REACT









Vue.js Nation

SPEAKER

Evan You

Creator of Vue.js

What to Expect in 2023

January 25th - 26th 2023

www.vuejsnation.com

Brought to you by



Vue
School.io





Virtual DOM














Virtual DOM

부드럽고 빠르다!

아키텍처에 대한 고민 ↓





①

기존 JS 는 화면의 변화가 있으면
HTML DOM 전체를 다시 그렸습니다!

그래서 성능이 나뻐으며
대규모 변화가 있는 경우라면
화면 깜박임도 발생을 했습니다~!





HTML



HTML



반면 Vue 는 HTML 에서 변화가 일어난
부분만 비교해서 다시 그려 줍니다!

그래서 성능이 빠르고,
깜빡임이 없습니다!







일단
시작하기!



<https://ko.vuejs.org/>

프로그래시브 자바스크립트 프레임워크

웹 사용자 인터페이스를 만들기 위한 쉽고 강력하며 다재다능한 프레임워크



Why Vue

시작하기 →

설치하기

Vue 2 보안 업데이트 얻기 ↗



<https://ko.vuejs.org/guide/quick-start.html>





npm

pnpm

yarn

bun

```
$ npm create vue@latest
```

sh

이 명령은 공식 Vue 프로젝트 스캐폴딩 도구인 **create-vue**를 설치 및 실행합니다. TypeScript 및 테스트 지원과 같은 몇 가지 선택적 기능에 대한 프롬프트가 표시됩니다:

- ✓ Project name: ... <your-project-name>
- ✓ Add TypeScript? ... No / Yes
- ✓ Add JSX Support? ... No / Yes
- ✓ Add Vue Router for Single Page Application development? ... No / Yes
- ✓ Add Pinia for state management? ... No / Yes
- ✓ Add Vitest for Unit testing? ... No / Yes
- ✓ Add an End-to-End Testing Solution? ... No / Cypress / Nightwatch / Playwright
- ✓ Add ESLint for code quality? ... No / Yes
- ✓ Add Prettier for code formatting? ... No / Yes
- ✓ Add Vue DevTools 7 extension for debugging? (experimental) ... No / Yes

Scaffolding project in ./<your-project-name>...

Done.



글로벌 빌드 사용

위의 링크는 Vue의 _전역 빌드(global build)_를 불러옵니다. 이 빌드에서는 모든 최상위 API가 전역 `Vue` 객체의 속성으로 노출됩니다. 전역 빌드를 사용한 전체 예제는 다음과 같습니다:

```
<script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>

<div id="app">{{ message }}</div>

<script>
  const { createApp, ref } = Vue


  createApp({
    setup() {
      const message = ref('Hello vue!')
      return {
        message
      }
    }
  }).mount('#app')
</script>
```

html



Mustache

문법!





```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Document</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <h2>{{ message }}</h2>
    </div>
  </body>

  <script>
    let vm = Vue.createApp({
      name: 'App',
      data() {
        return {
          message: 'Hello, Vue World!',
        };
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</html>
```

Vue 문법을 일반 JS로 변경해 주는
코드 덩어리 가져오기

동적으로 JS 를 이용해서
웹페이지를 그릴 공간을 확보
(= 스케치북이 어디인지 설정)

Vue 랑 관련된 내용을 어디에
올릴 것인지 설정



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Document</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <h2>{{ message }}</h2>
    </div>
  </body>

  <script>
    let vm = Vue.createApp({
      name: 'App',
      data() {
        return {
          message: 'Hello, Vue World!',
        };
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</html>
```

Vue 에 관련된 내용을 처리해주는
프로그램을 만들기!



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Document</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <h2>{{ message }}</h2>
    </div>
  </body>

  <script>
    let vm = Vue.createApp({
      name: 'App',
      data() {
        return {
          message: 'Hello, Vue World!',
        };
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</html>
```

콧수염 문법을 활용해서
Vue 프로그램에 선언한 데이터를
직접 삽입

Vue 에서 사용할 데이터를
선언 & 설정



데이터 기반의 렌더링!


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <h2>{{ message }}</h2>
      <button @click="changeData">데이터 변경</button>
    </div>
  </body>
  <script>
    let vm = Vue.createApp({
      name: 'App',
      data() {
        return {
          message: 'Hello, Vue World!',
        };
      },
      methods: {
        changeData() {
          this.message = 'data 를 바꿔 버렸단 말씀!';
        },
      },
    }).mount('#app');
  </script></html>
```

click 을 하면 changeData 가 실행

렌더링 발생!

changeData 는 data 의
message 를 변경!

HTML







실제 Vue App 만들어 보기



전에 알던
문제가 아냐
Brand New Style





```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Document</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <h2>{{ message }}</h2>
    </div>
  </body>

  <script>
    let vm = Vue.createApp({
      name: 'App',
      data() {
        return {
          message: 'Hello, Vue World!',
        };
      },
    }).mount('#app');
  </script>
</html>
```





npm

pnpm

yarn

bun

```
$ npm create vue@latest
```

sh

이 명령은 공식 Vue 프로젝트 스캐폴딩 도구인 **create-vue**를 설치 및 실행합니다. TypeScript 및 테스트 지원과 같은 몇 가지 선택적 기능에 대한 프롬프트가 표시됩니다:

- ✓ Project name: ... `<your-project-name>`
- ✓ Add TypeScript? ... `No` / Yes
- ✓ Add JSX Support? ... `No` / Yes
- ✓ Add Vue Router for Single Page Application development? ... `No` / Yes
- ✓ Add Pinia for state management? ... `No` / Yes
- ✓ Add Vitest for Unit testing? ... `No` / Yes
- ✓ Add an End-to-End Testing Solution? ... `No` / Cypress / Nightwatch / Playwright
- ✓ Add ESLint for code quality? ... No / `Yes`
- ✓ Add Prettier for code formatting? ... `No` / Yes
- ✓ Add Vue DevTools 7 extension for debugging? (experimental) ... `No` / Yes

Scaffolding project in `./<your-project-name>...`
Done.

```
C:\>npm create vue@latest
Need to install the following packages:
create-vue@3.15.1
Ok to proceed? (y) y
  Vue.js - The Progressive JavaScript Framework
```

```
◇ Project name (target directory):
  my-first-vue-app
```

```
◇ Select features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to select, a to toggle all, enter to confirm)
  ESLint (error prevention)
```

```
◇ Install Oxlint for faster linting? (experimental)
  No
```

```
Scaffolding project in C:\my-first-vue-app...
```

```
Done. Now run:
```

```
cd my-first-vue-app
npm install
npm run dev
```

```
| Optional: Initialize Git in your project directory with:
```

```
git init && git add -A && git commit -m "initial commit"
```

실제로 Vue App 을 만들어 봅시다

방금 만든 Vue App 폴더로 이동



✓ MY-FIRST-VUE-APP

- >  .vscode
- >  public
- >  src
-  .gitattributes
-  .gitignore
-  index.html
- ✓  package.json
 -  .editorconfig
 -  eslint.config.js
 -  README.md
- ✓  vite.config.js
 -  jsconfig.json

Vscode 설정 관련 폴더

공용 파일(이미지, txt 등등)을 위한
public 폴더



✓ MY-FIRST-VUE-APP

- >  .vscode
- >  public
- >  src
-  .gitattributes
-  .gitignore
-  index.html
- ✓  package.json
-  .editorconfig
-  eslint.config.js
-  README.md
- ✓  vite.config.js
-  jsconfig.json

실제 App 을 위한 source 코드

실제 Vue App 이 동작하는
Root 가 될 index.html 파일

Vue 도 npm 으로 관리되는
프레임워크이므로 package.json 으로
라이브러리를 관리



package.json

```
{
  "name": "my-first-vue-app",
  "version": "0.0.0",
  "private": true,
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview",
    "lint": "eslint . --fix"
  },
  "dependencies": {
    "vue": "^3.5.13"
  },
  "devDependencies": {
    "@eslint/js": "^9.21.0",
    "@vitejs/plugin-vue": "^5.2.1",
    "eslint": "^9.21.0",
    "eslint-plugin-vue": "~10.0.0",
    "globals": "^16.0.0",
    "vite": "^6.2.1",
    "vite-plugin-vue-devtools": "^7.7.2"
  }
}
```

Vue 프레임워크를 위한 다양한
의존성 라이브러리의 목록



자~ 이제 시작이야(내꿈을)



```
C:\my-first-vue-app>npm i
```

```
added 233 packages, and audited 234 packages in 18s
```

```
67 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details
```

```
found 0 vulnerabilities
```

```
C:\my-first-vue-app>
```

```
C:\my-first-vue-app>npm run dev
```

```
> my-first-vue-app@0.0.0 dev
```

```
> vite
```

```
VITE v6.2.1 ready in 4913 ms
```

```
→ Local: http://localhost:5173/
```

```
→ Network: use --host to expose
```

```
→ Vue DevTools: Open http://localhost:5173/__devtools__/ as a separate window
```

```
→ Vue DevTools: Press Alt(⌘)+Shift(⇧)+D in App to toggle the Vue DevTools
```

```
→ press h + enter to show help
```

해당 주소로 Vue App 이
실행됩니다~!

컨트롤 + 클릭!



You did it!

You've successfully created a project with
[Vite](#) + [Vue 3](#).




Documentation

Vue's [official documentation](#) provides you with all information you need to get started.



sustainability. You can help us by [becoming a sponsor](#).





Vue App 에서 사용할 파일을 모아 놓는
assets 폴더

재사용이 가능한 HTML 덩어리(컴포넌트)를
보관하는 components 폴더

index.html 에서 작동하는
실제 Vue App 의 최상단에 위치하는
App 컴포넌트



index.html 에서 Vue App 실행을 위해
임포트하는 기본이 되는 JS 파일


components
 icons
 HelloWorld.vue
 TheWelcome.vue
 Welcomeltem.vue
 App.vue
 main.js

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <link rel="icon" href="/favicon.ico">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Vite App</title>
  </head>
  <body>
    <div id="app"></div>
    <script type="module" src="/src/main.js"></script>
  </body>
</html>
```



일단 바꿔 봅시다!





```
<template>
  <header>
    

    <div class="wrapper">
      <HelloWorld msg="Hello, Vue World!!" />
    </div>
  </header>

  <main>
    <TheWelcome />
  </main>
</template>
```





Hello, Vue World!!

You've successfully created a project with
Vite + Vue 3.

