



It's Your Life

with





Vue

App



vue.js



우리가 기대한 것!





실제로 한 것!

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Document</title>
    <script src="https://unpkg.com/vue@3/dist/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>
    <div id="app">
      <h1>오늘 행운의 정도는 : {{ luck }}</h1>
      <h1 v-if="luck > 8">오늘은 행운의 날!! 로또 살 각입니다!</h1>
      <h1 v-else-if="luck > 5">오늘 운이 좋으시군요!!</h1>
      <h1 v-else-if="luck > 2">평균적인 날입니다!</h1>
      <h1 v-else="luck">아.....</h1>
    </div>
    <script>
      const app = Vue.createApp({
        data() {
          return {
            luck: parseInt(Math.random() * 10),
          };
        },
      }).mount('#app');
    </script>
  </body>
</html>
```

이게 뭐고








자~ 이제 시작이야(내꿈을)







```
student@M6F MINGW64 ~/Documents/GitHub/kb6-front/test (main)
$ npm init vue
Need to install the following packages:
create-vue@3.15.1
Ok to proceed? (y) y
```

npm init vue 로
앱을 생성

Vue.js - The Progressive JavaScript Framework



◆ Project name (target directory):

07_VUE_APP

앱 이름(= 폴더 명)을 입력



```
student@M6F MINGW64 ~/Documents/GitHub/kb6-front/test (main)
```

```
$ npm init vue
```

```
Need to install the following packages:
```

```
create-vue@3.15.1
```

```
Ok to proceed? (y) y
```

```
Vue.js - The Progressive JavaScript Framework
```

```
◇ Project name (target directory):
```

```
07_VUE_APP
```

```
◇ Package name:
```

```
07-vue-app
```

```
◆ Select features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to select, a t
```

```
☐ TypeScript
```

```
☐ JSX Support
```

```
☐ Router (SPA development)
```

```
☐ Pinia (state management)
```

```
☐ Vitest (unit testing)
```

```
☐ End-to-End Testing
```

```
☐ ESLint (error prevention)
```

```
☐ Prettier (code formatting)
```

다른 라이브러리 의존성 관리 및
프로젝트 구분을 위한 package name

→ 보통 프로젝트 이름을 따라갑니다
→ 자바 처럼 소문자만 가능,
단, 구분자는 언더바(_) 사용



- ◆ Select features to include in your project: (↑/↓ to navigate, space to select, a t
- ☐ TypeScript
 - ☐ JSX Support
 - ☐ Router (SPA development)
 - ☐ Pinia (state management)
 - ☐ Vitest (unit testing)
 - ☐ End-to-End Testing
 - ☐ ESLint (error prevention)
 - ☐ Prettier (code formatting)

VUE 프로젝트에 적용할 기술 설정

- 타입 스크립트 적용 여부
- JSX : HTML 과 JS 를 섞어 쓰는 문법
- Router : 페이지 전환을 주소 기반으로 전환
 - Pinia : 상태 관리 도구
- Vitest : 프론트 페이지 테스트 도구(Like Junit)
 - 추가적 테스트 설정
 - ESLint : 코드 린팅 도구 설정
 - Prettier : 코드 포매팅 도구 설정

엔터를 치면!?




```
Scaffolding project in C:\Users\student\Documents\GitHub\kb6-front\test\07_VUE_APP...
```

```
Done. Now run:
```

```
cd 07_VUE_APP  
npm install  
npm run dev
```

```
| Optional: Initialize Git in your project directory with:
```

```
git init && git add -A && git commit -m "initial commit"
```



여러분들의 설정에 맞추어
프로젝트 폴더가 생성 됩니다!



package.json U x

test > 07_VUE_APP > package.json > {} dependencies

```
1  {
2    "name": "07-vue-app",
3    "version": "0.0.0",
4    "private": true,
5    "type": "module",
6    "scripts": {
7      "dev": "vite",
8      "build": "vite build",
9      "preview": "vite preview"
10   },
11   "dependencies": {
12     "vue": "^3.5.13"
13   },
14   "devDependencies": {
15     "@vitejs/plugin-vue": "^5.2.1",
16     "vite": "^6.2.1",
17     "vite-plugin-vue-devtools": "^7.7.2"
18   }
19 }
20
```

여러분의 프로젝트 작업 내역서 역할을 하는
package.json 이 생성 됩니다!

아직은 vue 실행을 위한 라이브러리가
설치가 안된 상태!

→ npm install 로 필요 라이브러리를 설치


```
student@M6F MINGW64 ~/Documents/GitHub/kb6-front/test/07_VUE_APP (main)
● $ npm i

added 143 packages, and audited 144 packages in 11s

42 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

package.json 의 dependency 항목을 참고하여
필요한 라이브러리 모듈들이
node_modules 에 설치가 됩니다!





.gitignore U X

test > 07_VUE_APP > .gitignore

```
1 # Logs
2 logs
3 *.log
4 npm-debug.log*
5 yarn-debug.log*
6 yarn-error.log*
7 pnpm-debug.log*
8 lerna-debug.log*
9
10 node_modules
11 .DS_Store
12 dist
13 dist-ssr
14 coverage
15 *.local
16
```

node_modules 폴더는 프로젝트
실행을 위해서는 필요하지만
코드 공유에는 필요가 없습니다!

& 깃헙에 굳이 올릴 필요가 없습니다
package.json 만 공유하고
해당 내역을 통해 설치하면 되거든요

→ .gitignore 에 자동으로 등록 되어 있습니다!



VUE App 의 실행 순서



갈 때는 순서가
없어요!




호언장담
집에 있을 확률 100%







웹 서비스는 당연히도 html 파일 위에서
실행이 됩니다! 따라서 VUE APP 도
index.html 파일에서 실행이 됩니다!



test > 07_VUE_APP > index.html > ...

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <link rel="icon" href="/favicon.ic
6     <meta name="viewport" content="wid
7     <title>Vite App</title>
8   </head>
9   <body>
10    <div id="app"></div>
11    <script type="module" src="/src/main.js"></script>
12  </body>
13 </html>
14
```

HTML 파일에는 id 가 app 인 <div> 요소 하나만 있습니다! 즉, 이 div 하나에 여러분이 구현한 VUE 프로젝트를 JS 로 그려주는 것이 VUE 가 하는 일입니다!

→ 이 개념이 바로
Single Page Application!

실제 VUE 의 기능을 담당하는
main.js 를 ES6 로 импорт!

index.html

HTML





main.js

index.html



JS main.js U X

test > 07_VUE_APP > src > JS main.js

```
1 import './assets/main.css'
2
3 import { createApp } from 'vue'
4 import App from './App.vue'
5
6 createApp(App).mount('#app')
7 |
```

HTML 에서 하던 것 처럼
createApp 으로 vue 앱을 만듭니다!

id 가 app 인 div 위에서
VUE 가 동작하므로
#app 위에 마운트를 시킵니다!

index.html


HTML

main.js

JS







```
test > 07_VUE_APP > src > App.vue > {} template
1  <script setup>
2  import HelloWorld from './components/HelloWorld.vue'
3  import TheWelcome from './components/TheWelcome.vue'
4  </script>
5
6  <template>
7    <header>
8      
9
10     <div class="wrapper">
11       <HelloWorld msg="You did it!" />
12     </div>
13   </header>
14
15   <main>
16     <TheWelcome />
17   </main>
18 </template>
19
20 <style scoped>
21 header {
22   line-height: 1.5;
23 }
24
```

```
1 <script setup>
2 import HelloWorld from './components/HelloWorld.vue'
3 import TheWelcome from './components/TheWelcome.vue'
4 </script>
5
6 <template>
7   <header>
8     
9
10    <div class="wrapper">
11      <HelloWorld msg="You did it!" />
12    </div>
13  </header>
14
15  <main>
16    <TheWelcome />
17  </main>
18 </template>
19
20 <style scoped>
21 header {
22   line-height: 1.5;
23 }
24
```

JS 관련 내용을 처리하는
script 파트

HTML 이 그려지는 부분을 처리하는
template 파트

CSS 를 처리하는
style 파트

index.html

HTML



main.js

JS



App.vue



index.html

HTML

main.js

JS

App.vue







기초 작업!



대학생 똥글이

시험 문제는
기초만 알면 됩니다~

교수의 기초와
학생의 기초의
차이를 알 수 있었다

이, 이제 뭐노?




▼ App.vue U X

test > 07_VUE_APP > src > ▼ App.vue > ...

```
• 1 <script setup></script>
  2
  3 <template>
  4   <h1>기초 작업 완료!</h1>
  5 </template>
  6
  7 <style scoped></style>
  8
```

App.vue 의 코드를 말끔하게 제거!



컴포넌트 폴더의 불필요한
파일 삭제



assets

base.css

logo.svg

main.css

components

App.vue

main.js

.gitignore

index.html

jsconfig.json

package-lock

package.json

README.md

vite.config.js

css_properties

flex

form

js

movie_landing

node

position

responsive

OUTLINE

9

10

11

--vt-c-black

--vt-c-indig

Run Code

Open to the Side

Open With...

Reveal in File Explorer

Open in Integrated Terminal

Share

Select for Compare

Open Timeline

Cut

Copy

Copy Path

Copy Relative Path

Rename...

Delete

Ctrl+Alt+N

Ctrl+Enter

Shift+Alt+R

Ctrl+X

Ctrl+C

Ctrl+K Ctrl+Shift+C

F2

Delete

assets 폴더의 파일도 삭제

JS main.js U X

test > 07_VUE_APP > src > JS main.js

```
1 import './assets/main.css'
2
3 import { createApp } from 'vue'
4 import App from './App.vue'
5
6 createApp(App).mount('#app')
7
```

방금 삭제한 main.css 파일 импорт
코드도 제거!






```
student@M6F MINGW64 ~/Documents/GitHub/kb6-front/test/07_VUE_APP (main)
$ npm run dev

> 07-vue-app@0.0.0 dev
> vite

VITE v6.2.3 ready in 705 ms

→ Local: http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ Vue DevTools: Open http://localhost:5173/
→ Vue DevTools: Press Alt(⌘)+Shift(⇧)+D
→ press h + enter to show help
오전 10:44:01 [vite] (client) hmr update /s
```





자~ 드가자~~