



It's Your Life

with






Props

Drilling







<https://youtu.be/3MB8DBXzEos?si=HZQNVPININVHTrUb>



어 느 정도 높이가 올라가지 않을까요?
예

경상도

어 느 정도 높이가 올라가지 않을까요?
예

서울

부모 컴포넌트



```
<script setup>
import ChildComponent from
'./components/ChildComponent.vue';
</script>
```

```
<template>
  <div>
    <ChildComponent :drilling="drilling" />
  </div>
</template>
```

```
<script>
export default {
  name: 'App',
  data() {
    return {
      drilling: '으아아~~ 어디까지 내려가는거예요',
    };
  },
};
</script>
```

Props 로 데이터를
자식 컴포넌트에 내려주기

Props Drilling 할 데이터 선언

자식 컴포넌트



```
<template>
  <div>
    <GrandChildComponent :drilling="drilling" />
  </div>
</template>
```

자식 컴포넌트로 부터 받은 props
다시 손자한테 props 로 내려주기

```
<script>
import GrandChildComponent from './GrandChildComponent.vue';

export default {
  name: 'ChildComponent',
  components: { GrandChildComponent },
  props: ['drilling'],
};
</script>
```

자식 컴포넌트로 부터 props 로 받을
데이터 등록



손자 컴포넌트


```
<template>
  <div>
    <GrandGrandChildComponent :drilling="drilling"
  </div>
</template>
```

손자 컴포넌트로 부터 받은 props
다시 증손자한테 props 로 내려주기

```
<script>
import GrandGrandChildComponent from
  './GrandGrandChildComponent.vue';

export default {
  name: 'GrandChildComponent',
  components: { GrandGrandChildComponent },
  props: ['drilling'],
};
</script>
```

손자 컴포넌트로 부터 props 로
받을 데이터 등록



증손자 컴포넌트

```
<template>
  <div>
    <h1>드디어 도착한 props 의 내용은!?!</h1>
    <h2>{{ drilling }}</h2>
    
  </div>
</template>
```

손자 컴포넌트로 부터 받은 props
데이터를 출력하기

```
<script>
export default {
  name: 'GrandGrandChildComponent',
  props: ['drilling'],
};
</script>
```

증손자 컴포넌트로 부터 props 로
받을 데이터 등록


드디어 도착한 props 의 내용은!?

으아아~~ 어디까지 내려가는거예요



느
어 정도
도
높
이
까
지
내
려
가
는
거
요?
예


서울







Provide,
Inject





```
<script setup>
import ChildComponent from './components/ChildComponent.vue';
</script>
<template>
  <div>
    <ChildComponent :drilling="drilling" />
  </div>
</template>
<script>
export default {
  name: 'App',
  data() {
    return {
      drilling: '으아아~~ 어디까지 내려가는거예요',
    };
  },
  provide() {
    return {
      fly: '훗! 한번에 와버렸슈',
    };
  },
};
</script>
```

자식 컴포넌트에
데이터를 바로바로 보낼 수 있는
provide() 설정!

증손자 컴포넌트



```
<template>
  <div>
    <h1>드디어 도착한 props 의 내용은!?!</h1>
    <h2>Inject 로 날아온 데이터 : {{ fly }}</h2>
    <h2>Props 로 굴러온 데이터 : {{ drilling }}</h2>
  </div>
</template>
```

부모로 부터 바로 받은
데이터 출력

```
<script>
export default {
  name: 'GrandGrandChildComponent',

  props: ['drilling'],
  inject: ['fly'],
};
</script>
```

부모의 provide 로 부터
바로 받을 데이터를
inject 로 등록

드디어 도착한 props 의 내용은!?

Inject 로 날아온 데이터 : 훗! 한번에 와버렸슈



Props 로 굴러온 데이터 : 으아아~~ 어디까지 내려가는거예요



실습, Provide 사용하기!



- <GrandGrandGrandChild /> 컴포넌트를 만드신 뒤,
<GrandGrandChild /> 의 출력 내용은 지우시고
<GrandGrandGrandChild /> 만 남겨 주세요
- 아래의 코드를 보고, props drilling 으로 전달한 drilling 데이터와
provide 로 전달한 flyArr 데이터를 각각 출력해 주세요.
- 단, provide 로 전달한 데이터의 경우 v-for 디렉티브로 출력해 주세요!



```
<template>
  <div>
    <ChildComponent :drilling="drilling" />
  </div>
</template>
<script>
export default {
  name: 'App',
  data() {
    return {
      drilling: '으아아~~ 어디까지 내려가는거예요',
    };
  },
  provide() {
    return {
      flyArr: [
        { name: '민지', team: 'NewJeans' },
        { name: '하니', team: 'NewJeans' },
        { name: '다니엘', team: 'NewJeans' },
        { name: '해린', team: 'NewJeans' },
        { name: '혜인', team: 'NewJeans' },
      ],
    };
  },
};
</script>
```



드디어 도착한 props 의 내용은!?

Provide 로 날아온 데이터 배열 출력

- 소속 그룹: NewJeans / 이름 : 민지
- 소속 그룹: NewJeans / 이름 : 하니
- 소속 그룹: NewJeans / 이름 : 다니엘
- 소속 그룹: NewJeans / 이름 : 해린
- 소속 그룹: NewJeans / 이름 : 혜인

Props 로 굴러온 데이터 : 으아아~~ 어디까지 내려가는거예요