


PIERWSZA POMOC



Ty też możesz uratować czyjeś życie "Zwolnieni z teorii"



Autor: Magdalena Białek





PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

W Polsce jest obowiązek udzielania pierwszej pomocy.



Prawda

Osoba nieprzytomna to osoba niereagująca na bodźce zewnętrzne.



Prawda

Skręcenie jest najczęstszym obrażeniem dotyczącym stawu.



Prawda

Jeśli nie wiesz, czy doszło do złamania, skręcenia czy zwichnięcia powinieneś postępować tak jak w przypadku złamania.



Prawda

W przypadku oparzenia u niemowląt stosujemy regułę piątek.



Prawda

Wczesna pomoc poszkodowanemu z objawami zadławienia pozwala ograniczyć skutki niedotlenienia.



Zakładamy chustę trójkątna w sytuacji złamania lub zwichnięcia.



Prawda

Nie zaczynamy ogrzewać odmrożeń, jeśli poszkodowany będzie w późniejszym czasie znów wystawiony na niską temperaturę.

Prawda

Zawał serca należy do stanów nagłego zagrożenia życia.



Prawda

PRAWDA/FAŁSZ PRAWDA/FAŁSZ PRAWDA/FAŁSZ PRAWDA/FAŁSZ PRAWDA/FAŁSZ PRAWDA/FAŁSZ PRAWDA/FAŁSZ PRAWDA/FAŁSZ PRAWDA/FAŁSZ W sytuacji złamania kości należy ją unieruchomić.



Prawda

Do opatrywania krwawiących ran stosuje się opatrunek uciskowy z gazy lub płótna oraz bandaż.



Przy silnie krwawiącej ranie w pierwszej kolejności należy zatamować krwawienie.



Prawda

Tętno u poszkodowanego sprawdzamy układając palce na tętnicy szyjnej.



Prawda

Masaż serca prowadzi się do momentu, aż poszkodowany odzyska tętno.



Prawda

W razie podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa na odcinku szyjnym należy unieruchomić głowę.



Prawda

Cukrzyca to stan gdy w organizmie jest zwiększone stężenie glukozy we krwi.



Prawda

Brak oddechu u nieprzytomnego stanowi podstawę do podjęcia reanimacji w schemacie 30 uciśnięć , 2 wdechy.



Prawda

Jednym z pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla są zawroty głowy.



Prawda

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

Oparzenia powinniśmy polewać spirytusem.



Fałsz

Przy oparzeniu parą wodną obu rąk należy pokryć powierzchnię suchym, jałowym opatrunkiem.



Fałsz

Przy oparzeniach
elektrycznych najważniejsze
dla poszkodowanego są
wpływ prądu elektrycznego
na potencjały mózgowe.

Fałsz

Opatrunek uciskowy stosuje się w przypadku krwotoków wewnętrznych.



Fałsz

Podczas dokonywania defibrylacji należy dotykać elektrody, aby dobrze przylegały.



Fałsz

W ocenie wstępnej osoby poszkodowanej bierzemy pod uwagę urazy w obrębie kręgosłupa.



Fałsz

Będąc świadkiem napadu drgawek u chorego na ulicy należy nie dotykać pacjenta bo napad musi sam minąć.



Fałsz

Częstym powikłaniem masażu serca u osoby z zatrzymaniem oddechu i krążenia jest niedowład kończyn dolnych.

Fałsz

Najważniejsze jest bezpieczeństwo poszkodowanego.



Fałsz

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

PRAWDA/FAŁSZ

Zwykle drgawki nie ustępują samoistnie.



Fałsz

Pierwszy krok w postępowaniu z ofiarą zatrucia czadem to zebranie wywiadu.



Fałsz

Oparzenia powinniśmy polewać spirytusem.



Fałsz

Chusta trójkątna może być stosowana jako opatrunek chłodzący.



Fałsz

W przypadku krwawienia z nosa należy położyć poszkodowanego na plecach



Fałsz

Przy obfitym krwawieniu z rany kończyny należy włożyć tampon w głąb rany.



Fałsz

U dzieci prowadzenie masażu serca i sztucznego oddychania rozpoczynamy od 2 oddechów ratowniczych



Fałsz

Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się jedną ręką



Fałsz

Na skutek nagłego zatrzymania krążenia dochodzi do nieodwracalnych zmian w centralnym układzie nerwowym po 1 min.



Fałsz