盐酸倍他司汀片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【说明书修订日期】

核准日期：2007年06月26日
修改日期：2024年01月05日
修改日期：2024年03月12日

【药品名称】

盐酸倍他司汀片

【英文名称】


Betahistine Hydrochloride Tablets

【汉语拼音】

Yansuan Beitasiting Pian

【成份】

本品主要成份为盐酸倍他司汀，其化学名称为：N-甲基-2-吡啶乙胺二盐酸盐。
化学结构式：



分子式：$C_8H_{12}N_2 \cdot 2HCl$
分子量：209.12

【性状】

本品为糖衣片，除去包衣后，显白色或类白色。

【适应症】

主要用于美尼尔氏综合症，血管性头痛及脑动脉硬化，并可用于治疗急性缺血性脑血管疾病，如脑血栓、脑栓塞、一过性脑供血不足等；高血压所致直立性眩晕、耳鸣等亦有效。

【规格】

4mg

【用法用量】

口服，每日2～4次，每次限1～2片，最大日量不得超过48mg(12片)。

【不良反应】

在安慰剂对照临床试验中，使用倍他司汀治疗的患者出现以下不良反应(非常常见≥1/10；常见≥1/100至＜1/10；不常见≥1/1000至＜1/100；罕见≥1/10000至＜1/1000；非常罕见＜1/10000)。
胃肠系统
常见：恶心、消化不良
神经系统
常见：头痛

除了临床试验中报道的不良反应外，本品在上市后和文献中还报道了以下不良反应(频率不能从现有数据中估计，因此被归类为“未知”)。
免疫系统：过敏反应、类速发严重过敏反应
胃肠系统：口干、恶心、呕吐、食欲减退、腹胀、腹痛、腹部不适，以上症状可通过随餐服用或降低剂量缓解。有消化道出血、加重消化性溃疡的报告。
皮肤及皮下组织：荨麻疹、斑丘疹、红斑疹等各类皮疹、瘙痒、血管神经性水肿、多汗
神经系统：头晕、头痛、头部不适
心血管系统：心悸、心律失常、血压异常
全身性疾病及给药部位各种反应：乏力、发热
呼吸系统：胸闷、呼吸困难、哮喘发作
其他：睡眠障碍、精神异常、转氨酶异常、肝损伤、出血性膀胱炎

【禁忌】

对本品任何成份过敏者禁用。
嗜铬细胞瘤患者禁用。
胃溃疡活动期患者禁用。
儿童禁用。

【注意事项】

1.有消化道溃疡病史、支气管哮喘病史、褐色细胞瘤的患者及孕妇慎用。
2.勿与抗组胺类药物(如氯雷他定、西替利嗪等)联合使用。
3.老年人使用注意调节剂量。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

妊娠：尚无妊娠期妇女使用倍他司汀的充足数据。关于本品对妊娠、胚胎/胎儿发育、分娩和产后发育的影响，动物研究不足。对人类的潜在风险未知，除非获益大于风险，妊娠期间不应使用倍他司汀。
哺乳：目前尚不清楚倍他司汀是否从乳汁中分泌。目前本品是否从动物的乳汁中分泌尚无研究。哺乳期妇女用药应当权衡母亲的获益以及对婴幼儿的潜在风险后谨慎决定是否服药。

【儿童用药】

本品在儿童中的安全有效性尚未建立。儿童禁用。

【老年用药】

尚不明确。

【药物相互作用】

没有进行药物相互作用的体内研究。根据体外研究数据，对细胞色素P450酶没有抑制作用。体外研究数据表明通过抑制单胺氧化酶(MAO)的药物，包括MAO亚型B(如司来吉兰)可以抑制倍他司汀的代谢，谨慎同时使用倍他司汀和MAO抑制剂。
倍他司汀在神经组织中同时起组胺H1受体部分激动剂和组胺H3受体拮抗剂的作用，对组胺H2受体无活性。倍他司汀通过阻断突触前H3受体和诱导H3受体下调来增加组胺的周转和释放。倍他司汀与抗组胺药物理论上可能存在相互作用，影响一种药物的疗效。

【药物过量】

已有过量使用的病例报告。剂量高达640mg时，一些患者出现轻度至中度症状(如恶心、嗜睡、腹痛)，更严重的情况(如惊厥、肺部或心脏并发症)出现在故意过量服用倍他司汀的情况下，特别是与其它过量服用的药物联合使用。药物过量时的治疗措施应包括标准的支持治疗。

【药理毒理】

本品对脑血管、心血管，特别是对椎底动脉系统有较明显的扩张作用，显著增加心、脑及周围循环血流量，改善血

循环，并降低全身血压，此外能增加耳蜗和前底血流量，从而消除内耳性眩晕，耳鸣和耳闭感，还能增加毛细血管通透性，促进细胞外液的吸收，消除淋巴内水肿；能对抗儿茶酚胺的缩血管作用及降低动脉压，并有抑制血浆凝固及ADP诱导的血小板凝集作用，能延长大白鼠体外血栓形成时间，还有轻微的利尿作用。

【药代动力学】

口服后在人体内很快被吸收，大部分以代谢物形式在尿中排出，犬口饲后尿中曾检出代谢物(2-吡啶基)乙酸。LD_{50}大鼠(口服)3.04g/kg。

【贮藏】

密封，在干燥处保存。

【包装】

口服固体药用高密度聚乙烯瓶，100片/瓶/盒；药用PVC硬片、药用PTP铝箔装，24片/板/盒。

【有效期】

24个月。

【执行标准】

《中国药典》2020年版第一增补本

【批准文号】

国药准字H41025663

【药品上市许可持有人】

名　称：吉林万通药业集团郑州万通复升药业股份有限公司
注册地址：郑州高新区冬青街34号

【生产企业】

企业名称：吉林万通药业集团郑州万通复升药业股份有限公司
生产地址：郑州高新区冬青街34号
邮政编码：450001
电话号码：0371-67987099 0371-67993776
传真号码：0371-67848399