NOT ON RECORD

Bianca Ana María Domozina

1.º DAW

Programación - 1.ª evaluación

26-27

Repositorio GitHub: https://github.com/BiancaAMD/NotOnRecord

1. Descripción del juego

1.1 Objetivo

Not On Record es un juego por consola en el que el jugador es el portero de un edificio. A lo largo de una jornada llegan visitantes que dicen ser residentes y piden que se les abra. El jugador debe investigar si el visitante es quien dice ser o un impostor, y decidir si lo deja pasar o lo rechaza. El juego está inspirado en *That's Not My Neighbor*: no todo lo que parece sospechoso es culpable y la información puede no ser fiable, porque el visitante puede no entregar el documento y el conviviente puede no estar en casa.

El objetivo del jugador es acertar con el mayor número posible de visitantes sin llegar a cometer 3 errores y sin perder todas sus fuerzas si un impostor le ataca.

1.2 Reglas y datos del juego

El edificio tiene 5 residentes repartidos en 3 pisos; en dos de ellos viven dos personas (convivientes) y en el otro vive una sola:

Residente	Piso	DNI	Teléfono del piso
Julián Ramírez	3	K23O45P	3030
Karla Real	3	O13234D	3030
Sonia Doñoro	2	W24509U	2020
Fran Pardo	2	L96436N	2020
Cristina Casado	1	K34424F	1010 (vive sola)

Cada turno aparece un visitante elegido al azar: con un 50 % de probabilidad es un residente real y con otro 50 % un impostor. Un impostor modifica uno de los tres datos de su documento (nombre, piso o DNI) o, en el cuarto caso, presenta un documento perfecto y solo se le puede descubrir llamando al apartamento: el conviviente contesta que el residente sí está en casa, cuando un residente verdadero no estaría llamando a la puerta. En ese caso el conviviente está siempre en casa.

1.3 Desarrollo de la partida

El flujo es: **menú principal** (1 Empezar partida, 2 Cómo jugar, 3 Salir) y, al empezar, un bucle de **5 turnos** (uno por residente del registro). En cada turno el visitante saluda y puede entregar su documento de forma espontánea. Mientras no se tome una decisión, el jugador ve el menú de investigación:

Opción	Acción	Efecto
1	Consultar registro	Muestra la tabla de residentes (nombre, piso, DNI y teléfono) para comparar con el documento.
2	Pedir documento	Si no lo había entregado, el visitante lo entrega y se muestra en un recuadro tipo DNI. Si ya lo tenía entregado: «Pero.. Ya se lo he dado».
3	Llamar al apartamento	Se escribe un teléfono. Solo contesta alguien si el número es el del piso del residente y el conviviente está en casa. Una sola llamada por turno.
4	Tomar decisión	Se elige A (dejar pasar) o B (rechazar). Termina el turno.
0	Abandonar jornada	Termina la partida y se muestra el resumen.

Cualquier otra entrada muestra «Elija una opción válida» y no rompe el programa, porque todas las opciones se leen como texto.

Ejemplo de turno

Así se ve un turno en el que el visitante es un impostor con el DNI alterado y el jugador investiga antes de decidir:

```
TURNO 2
VISITANTE: Buenos días señor portero, me abre por favor?
*El visitante no le entrega nada*
Opciones:  1 Registro | 2 Pedir documento | 3 Llamar | 4 Decisión | 0 Abandonar
Opción: 2
PORTERO: Por favor, entrégueme su documento
VISITANTE: Perdona, aquí tiene
+--------------------------------+
|            DOCUMENTO           |
+--------------------------------+
| NOMBRE: Sonia Doñoro           |
| PISO:   2                      |
| DNI:    FW24509U               |
+--------------------------------+
Opción: 1  (se compara con el registro: el DNI real es
W24509U) Opción: 4 -> B (rechazar)
PORTERO: eres un impostor!!
*EL IMPOSTOR HA SALIDO CORRIENDO*
ACIERTOS: 1/5
```

El jugador descubre la pista **comparando el documento con el registro**: en este caso el DNI lleva una letra de más delante.

1.6 Esquema del flujo del juego

Fase	Qué ocurre	Siguiente paso
Inicio	Se muestra el título y el menú principal.	Opción 1: empezar. Opción 2: cómo jugar. Opción 3: salir.
Preparación	Se reinician puntos, errores, aciertos, salud (100) y refuerzos (2).	Empieza el bucle de turnos.
Turno	Se sortea residente e impostor, se copian los datos al documento y se busca al conviviente.	El visitante saluda y puede entregar el documento.
Investigación	El jugador usa registro, documento y llamada las veces permitidas.	Toma la decisión (opción 4) o abandona (opción 0).
Resolución	Se compara la decisión con la verdad, se suman puntos o errores y, si procede, hay duelo.	Siguiente turno, o fin si hay 3 errores, derrota en duelo o abandono.
Final	Resumen de puntos, errores y aciertos, y valoración o GAME OVER.	Vuelve al menú principal.

1.4 Decisiones y duelo

Decisión	Realidad	Resultado
A. Dejar pasar	Residente	Acierto: +100 puntos y +1 acierto.
A. Dejar pasar	Impostor	Error: +1 error y penalización 50 x nº de errores.
B. Rechazar	Residente	Error: +1 error y penalización creciente.
B. Rechazar	Impostor	Acierto. Con 50 % el impostor huye (+100 puntos) y con 50 % ataca y empieza un duelo.

El **duelo** es un combate por turnos. El portero y el impostor empiezan con 100 de salud (la salud del portero se conserva entre duelos de la misma partida). En cada ronda el jugador elige: **1 Atacar** (daño aleatorio entre 1 y 50), **2 Bloquear** (el siguiente golpe del impostor no hace daño) o **3 Pedir refuerzos** (reduce al impostor al instante; solo hay 2 por partida). **Una opción no válida hace perder el turno**. Si el impostor sigue en pie contraataca con un daño aleatorio entre 1 y 50. Si el jugador gana el duelo cuenta

como acierto; si pierde, cuenta como error con su penalización y la partida acaba.

1.5 Puntuación, victoria y derrota

- **Puntos:** +100 por acierto; en cada error se resta 50 x nº de errores acumulados (50, 100, 150...).
- **Derrota (GAME OVER):** llegar a 3 errores («HAS MUERTO») o quedarse sin salud en un duelo.
- **Fin normal:** se completan los 5 turnos o el jugador abandona. Valoración final según puntos: **EXPERTO** (400 o más), **PROFESIONAL** (200 o más) y **NOVATO** (menos de 200).
- El resumen final muestra puntos, errores (x/3) y aciertos (x/5).

2. Funcionalidades implementadas y diferencias con la propuesta inicial

Todas las funcionalidades están en un único método main de la clase NotOnRecord.

Funcionalidad	Estado	Comentario
Menú principal (empezar, cómo jugar, salir)	Hecho	do-while con switch sobre texto.
Registro de residentes en arrays paralelos	Hecho	nombres, pisos, dnis y telefonos.
Visitante aleatorio y generación del impostor	Hecho	4 tipos de impostor mediante Math.random().
Documento en recuadro tipo DNI	Hecho	Se entrega solo o al pedirlo; no se puede pedir dos veces.
Llamada al apartamento con conviviente	Hecho	Busca al conviviente en el array de pisos.
Decisión A/B con validación	Hecho	Repite hasta que se escribe A o B (sin distinguir mayúsculas).
Duelo con salud, bloqueo y refuerzos	Hecho	Novedad respecto a la propuesta.
Puntuación, errores y valoración final	Hecho	Penalización creciente.
Colores ANSI	Hecho	Constantes de texto para color y negrita.

Diferencias con la propuesta inicial

- La propuesta incluía arrays de pistas (pistaActiva, pistaDescubierta) y las opciones «Hacer una pregunta», «Apuntar pista» y «Avisar a seguridad». Se eliminaron: eran opciones de «solo leer», poco jugables y más complejas. Las pistas ahora salen directamente de comparar el documento, el registro y la llamada.
- Se añadió el duelo para dar acción y un uso real de variables de estado (salud, daño, refuerzos).
- Se añadió la figura del conviviente, que obliga a recorrer el registro buscando otro residente del mismo piso.
- Se simplificó la decisión final a dos opciones (dejar pasar o rechazar).
- Se eliminó la constante de número de visitantes: el número de turnos coincide con NUM_RESIDENTES(5).

3. Diseño del programa

3.1 Constantes

Constante	Valor	Uso
MAX_ERRORES	3	Errores permitidos antes de perder.
NUM_RESIDENTES	5	Tamaño de los arrays y número de turnos.
PUNTOS_ACIERTO	100	Puntos por cada acierto.
PENALIZACION	50	Se multiplica por el nº de errores.
SALUD_INICIAL	100	Salud de portero e impostor al empezar.
DANO_MAX	50	Daño máximo de un golpe.
RESET, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, MAGENTA, CIAN, NEGRITA	códigos ANSI	Colores de la consola.

3.2 Variables

Variable	Tipo	Función
puntos, errores, aciertos	int	Estado de la partida; se reinician al empezar cada partida.
posResidente, posConviviente	int	Posición del residente elegido y de su conviviente (-1 si vive solo).
esImpostor, convivienteEnCasa	boolean	Verdad oculta del visitante y si alguien contesta al teléfono.
documentoEntregado, llamadaRealizada	boolean	Evitan repetir la entrega del documento y la llamada en un turno.
decidido, partidaTerminada	boolean	Controlan el fin del turno y el fin de la partida.
opcion, opcionPrincipal, decision, accionDuelo	String	Entradas del jugador, leídas como texto.
numeroTelefono	String	Teléfono escrito en la llamada.
saludPortero, saludImpostor, dano, refuerzosRestantes	int	Estado del duelo.

3.3 Operadores y entrada/salida

- **Aritméticos:** puntos - PENALIZACION * errores, sumas de aciertos, restas de salud.
- **Relacionales y lógicos:** &&, ||, ! (por ejemplo, saludPortero > 0 && saludImpostor > 0).
- **Entrada:** BufferedReader **c**on readLine(). Todo se lee como String y se compara con equals, de modo que escribir una letra donde se espera un número no provoca excepciones.
- **Salida:** println y printf con formato (%-20s) para alinear tablas y el recuadro del documento.

3.4 Estructuras de control

Estructura	Dónde se usa
do-while	Menú principal, menú de investigación de cada turno y validación de la decisión A/B.
for	Turnos de la jornada (contador < NUM_RESIDENTES && !partidaTerminada) y recorridos de arrays.
while	Duelo: se repite mientras ambos tengan salud.
switch	Opciones de los menús, tipo de impostor, entrega del documento, huida o ataque y acciones del duelo.
if / else if / else	Decisiones, resultado del duelo, valoración final y comprobaciones de la llamada.

3.5 Uso de arrays unidimensionales

Array	Tipo y tamaño	Para qué sirve
nombres, pisos, dnis, telefonos	String[NUM_RESIDENTES]	Registro en arrays paralelos: la misma posición describe al mismo residente. El teléfono es del piso y se repite en convivientes.
datosDeclarados	String[3]	Lo que el visitante declara: [0] nombre, [1] piso, [2] DNI. Se copia del registro y se altera si es impostor.
nombresCambiados	String[NUM_RESIDENTES]	Versión alterada de cada nombre (por ejemplo «Fron Pardo») para el impostor del tipo 0.
abecedario	String[7]	Letras que se anteponen al DNI para estropearlo.

Operaciones realizadas sobre los arrays:

a) Recorrido. Se imprime el registro completo recorriendo los cuatro arrays paralelos:

```
for (int i = 0; i < NUM_RESIDENTES; i++)
    { System.out.printf("%-20s| %-5s| %-10s| %-8s |
    %n",nombres[i], pisos[i], dnis[i], telefonos[i]);
}
```

b) Búsqueda. Se busca al conviviente: otro residente con el mismo piso que no sea el propio visitante. Se parte de -1 (nadie) porque ninguna posición de un array puede valer -1:

```
posConviviente = -1;
for (int i = 0; i < NUM_RESIDENTES; i++) {
    if (pisos[i].equals(pisos[posResidente]) && i != posResidente)
        { posConviviente = i;
    }
}
convivienteEnCasa = posConviviente != -1 && Math.random() < 0.5;
```

c) Selección. Se elige un residente al azar y se copian sus datos al array del visitante: `posResidente = (int)(Math.random() * NUM_RESIDENTES);`.

d) Actualización. Si el visitante es impostor se modifica un elemento de `datosDeclarados`:

```
case 0: datosDeclarados[0] = nombresCambiados[posResidente]; break;
case 1: do { pisoRandom = (int)(Math.random() * 4); }
        while (pisoRandom == Integer.parseInt(datosDeclarados[1]));
        datosDeclarados[1] = String.valueOf(pisoRandom); break;
case 2: datosDeclarados[2] = abecedario[(int)(Math.random()*7)] + dnis[posResidente];
break;
case 3: convivienteEnCasa = true; break;   // impostor perfecto
```

e) Conteo. `aciertos` y `errores` acumulan el resultado.

3.6 Fragmento clave: el duelo

```
while (saludPortero > 0 && saludImpostor > 0)
    { boolean bloqueando = false;
    ... // muestra vida y pide la acción (1 atacar, 2 bloquear, 3
    refuerzos)
    if (saludImpostor > 0) {                        // contraataque
        dano = (int)(Math.random() * DANO_MAX) + 1; // +1 para que nunca sea 0
        if (bloqueando) { dano = 0; }               // el bloqueo anula golpe
        saludPortero = saludPortero - dano;
    }
}
```

3.7 Aleatoriedad y probabilidades

Qué se sortea	Expresión	Resultado
Residente que llega	(int)(Math.random() * NUM_RESIDENTES)	Posición 0 a 4.
Impostor o residente	Math.random() < 0.50	50 % cada uno.
Tipo de impostor	(int)(Math.random() * 4)	0 nombre, 1 piso, 2 DNI, 3 documento perfecto.
Piso falso	(int)(Math.random() * 4)	Número de 0 a 3 distinto del real.
Letra falsa del DNI	abecedario[(int)(Math.random() * 7)]	Una de las 7 letras del array.
Entrega espontánea del documento	(int)(Math.random() * 2)	50 % lo entrega y 50 % no.
Conviviente en casa	Math.random() < 0.5	50 % si vive acompañado.
Impostor huye o ataca	(int)(Math.random() * 2)	50 % cada uno.
Daño de un golpe	(int)(Math.random() * DANO_MAX) + 1	Entre 1 y 50.

El +1 del daño evita golpes de 0 puntos, ya que Math.random() devuelve un valor entre 0 y 1 sin llegar nunca a 1, y al multiplicar por 50 y truncar sale de 0 a 49.

4. Pruebas

Las pruebas se han hecho ejecutando el programa y comprobando la salida. Como el visitante y el tipo de impostor son aleatorios, algunas pruebas se repiten varias veces hasta ver cada caso. La columna «Resultado» refleja si se ha ejecutado bien. En el apartado “Anexo” habrá pruebas gráficas.

4.1 Pruebas normales

Nº	Entrada / situación	Resultado esperado	Resultado
1	Menú principal: 1	Empieza la partida y aparece el turno 1.	CORRECTO
2	Menú principal: 2	Muestra el resumen de cómo jugar y vuelve al menú.	CORRECTO
3	Menú principal: 3	Imprime «Saliendo del juego.» y termina.	CORRECTO
4	Turno: opción 1	Muestra la tabla del registro con los 5 residentes.	CORRECTO
5	Turno: opción 2 sin documento	El visitante lo entrega y se ve en el recuadro.	CORRECTO
6	Llamada con el teléfono del piso, impostor y conviviente en casa	Responde el conviviente: «Sí, aquí está».	CORRECTO
7	Llamada con el teléfono del piso, residente real y conviviente en casa	Responde el conviviente: «No, ha salido».	CORRECTO
8	Decisión A con un residente	«Has acertado», +100 puntos y aciertos +1.	CORRECTO
9	Decisión B con un impostor (huye)	«El impostor ha salido corriendo», +100 puntos.	CORRECTO
10	Decisión B con un impostor (ataca) y ganar el duelo	«Has reducido al impostor», +100 puntos y pasa al turno siguiente.	CORRECTO
11	Duelo: acción 3 (refuerzos)	El impostor queda reducido y los refuerzos bajan de 2 a 1.	CORRECTO
12	Completar los 5 turnos con 400 puntos o más	Resumen con la valoración EXPERTO.	CORRECTO

4.2 Pruebas con datos incorrectos

Nº	Entrada / situación	Resultado esperado	Resultado
13	Menú principal: 9 o una letra	«Opción no válida» y vuelve al menú, sin excepción.	CORRECTO
14	Menú de turno: 7 o una letra	«Elija una opción válida» y se repite el menú.	CORRECTO
15	Decisión: «x» o vacío	«Tome una decisión válida» y vuelve a pedirla.	CORRECTO
16	Decisión: «a» minúscula	Se acepta igual que «A».	CORRECTO
17	Llamada con un teléfono que no es del piso	«Sin respuesta».	CORRECTO
18	Segunda llamada en el mismo turno	«Ya ha llamado».	CORRECTO
19	Pedir documento por segunda vez	«Pero.. Ya se lo he dado».	CORRECTO
20	Duelo: acción 9 o una letra	«Opción no válida, pierdes el turno» y el impostor contraataca.	CORRECTO

4.3 Casos límite

Nº	Entrada / situación	Resultado esperado	Resultado
21	Duelo: pedir refuerzos por tercera vez	«No quedan refuerzos» y no se reduce al impostor.	CORRECTO
22	Duelo: bloquear y recibir el golpe	Daño recibido 0.	CORRECTO
23	Perder el duelo (salud 0 o menos)	La salud se muestra como 0, +1 error, penalización y fin de partida.	CORRECTO
24	Cometer el tercer error	«HAS MUERTO» y GAME OVER en el resumen.	CORRECTO
25	Primer error y segundo error	Penalizaciones de 50 y 100 puntos (puede dar puntos negativos).	CORRECTO
26	Opción 0 en el primer turno	«Has abandonado la jornada» y resumen con 0 puntos.	CORRECTO
27	Visitante que vive solo (Cristina Casado, piso 1)	posConviviente es -1 y no se produce ninguna excepción; la llamada da «Sin respuesta».	CORRECTO
28	Impostor de tipo piso	El piso mostrado nunca coincide con el real.	CORRECTO
29	Empezar una segunda partida sin cerrar el programa	Puntos, errores, aciertos, salud y refuerzos se reinician.	CORRECTO

5. Dificultades encontradas, soluciones y ampliaciones

Dificultad	Solución
Un cast mal colocado, (int) Math.random() * 2, siempre daba 0.	Poner paréntesis: (int)(Math.random() * 2).
Se escribía if (llamadaRealizada = false) y asignaba en vez de comparar.	Usar == o negar la variable.
Los puntos y errores se reiniciaban en cada turno.	Reiniciarlos solo al empezar la partida, fuera del bucle de turnos.
Error «variable might not have been initialized» con la salud en el resumen.	Inicializar saludPortero al empezar cada partida.
Una letra en el menú provocaba NumberFormatException.	Leer todo como String y usar switch con default.
Errores ArrayIndexOutOfBounds por tamaños mal calculados.	Dimensionar los arrays con NUM_RESIDENTES.
El turno no terminaba al ganar el duelo.	Marcar decidido = true al tomar la decisión y usarlo en la condición del do-while.
Un impostor que vive solo no daba ninguna pista.	Si sale el tipo perfecto y no hay conviviente, se vuelve a sortear entre los otros tres tipos.
Bloquear con dano / 2 hacía el duelo casi imposible de perder.	El bloqueo anula el golpe (dano = 0) y es el jugador quien decide cuándo usarlo.

Ampliaciones previstas para la 2.ª evaluación

- **Modularización**
- **Rasgos físicos en el registro:** además de nombre, piso y DNI, cada residente tiene altura, color de pelo o similar. El impostor falla en uno y lo ves con el escáner (implementación nueva también) o con una nueva opción “observar”.
- **Lista de visitas esperadas:** los residentes avisan de que alguien viene. Si llega alguien que no estaba en la lista, es sospechoso, pero puede ser legítimo.
- **Más variedad de personajes**
- **Reglas del día:** al empezar cada jornada sale una norma nueva, como “hoy se rechaza a quien no entregue documento” o “hoy solo se esperan visitas en los pisos 2 y 3”. Se guardan en un array y se sortea una. Obliga a mirar la norma y no solo los datos.
- **Aviso antes de la multa:** el primer error de la jornada solo es un aviso y los siguientes penalizan.
- **Eventos aleatorios** (no es seguro)

ANEXO

- Turno desarrollado con normalidad



← MENÚ PRINCIPAL

```
========== MENÚ PRINCIPAL ==========
1. Empezar partida
2. Cómo jugar
3. Salir del juego
Opción: 1

TURNO 1
VISITANTE: Buenos días señor portero, me abre por favor?


*El visitante no le entrega nada*
-------------------------------------+
OPCIONES:                            |
1. Consultar registro de residentes  |
2. Pedir documento                   |
3. Llamar al apartamento             |
4. Tomar decisión                    |
0. Abandonar jornada                 |
-------------------------------------+
Opción:
```

← COMIENZO PARTIDA

TURNO 1:

No entregan documento

Menú opciones

Elegimos opción 2 →

-Pedir documento

Nos lo dan

Menú opciones

```
Opción: 2
PORTERO: Por favor, entrégueme su documento

VISITANTE: Perdona, aquí tiene

*El visitante le entrega su documento*

+-----------------------------------+
|             DOCUMENTO             |
+-----------------------------------+
| NOMBRE: Karla Real                |
| PISO:   3                         |
| DNI:    013234D                   |
+-----------------------------------+
-------------------------------------+
OPCIONES:                            |
1. Consultar registro de residentes  |
2. Pedir documento                   |
3. Llamar al apartamento             |
4. Tomar decisión                    |
0. Abandonar jornada                 |
-------------------------------------+
Opción:
```

```
Opción: 1
============REGISTRO DE RESIDENTES================
NOMBRE              | PISO | DNI       | TELÉFONO |
-------------------------------------------------
Julián Ramírez      | 3    | K23045P   | 3030     |
Karla Real          | 3    | 013234D   | 3030     |
Sonia Doñoro        | 2    | W24509U   | 2020     |
Fran Pardo          | 2    | L96436N   | 2020     |
Cristina Casado     | 1    | K34424F   | 1010     |
-------------------------------------------------

-------------------------------------+
OPCIONES:                            |
1. Consultar registro de residentes  |
2. Pedir documento                   |
3. Llamar al apartamento             |
4. Tomar decisión                    |
0. Abandonar jornada                 |
-------------------------------------+
Opción:
```

← opción 1:

- muestra registro residentes
- comparamos con el documento pedido antes
- todo correcto

```
-------------------------------------+
OPCIONES:                            |
1. Consultar registro de residentes  |
2. Pedir documento                   |
3. Llamar al apartamento             |
4. Tomar decisión                    |
0. Abandonar jornada                 |
-------------------------------------+
Opción: 3
Escriba el número de teléfono del apartamento:
3030
Llamando...
Julián Ramírez: ¿Diga?
PORTERO: ¿Está Karla Real en casa?
Julián Ramírez: No, ha salido.
-------------------------------------+
OPCIONES:                            |
1. Consultar registro de residentes  |
2. Pedir documento                   |
3. Llamar al apartamento             |
4. Tomar decisión                    |
0. Abandonar jornada                 |
-------------------------------------+
Opción:
```

← Como todo está bien llamamos (número de tel. del registro):

- Contesta el conviviente y nos da información

Tomamos decisión →

muestra si hemos acertado

y rol

```
Opción: 4
OPCIÓN A: Dejar pasar
OPCIÓN B: Rechazar entrada
Seleccione una opción: A

PORTERO: Genial, puede pasar
*has dejado pasar al visitante*

Has acertado, era un residente
ACIERTOS: 1/5

TURNO 2
VISITANTE: Buenos días señor portero, me abre por favor?

*el visitante le entrega su documento*

+---------------------------------+
|           DOCUMENTO             |
+---------------------------------+
| NOMBRE: Julián Ramírez          |
| PISO:   0                       |
| DNI:    K23045P                 |
+---------------------------------+

-------------------------------------+
OPCIONES:                            |
1. Consultar registro de residentes  |
2. Pedir documento                   |
3. Llamar al apartamento             |
4. Tomar decisión                    |
0. Abandonar jornada                 |
-------------------------------------+
Opción:
```

```
Has acertado, era un residente
ACIERTOS: 5/5
========== FIN DE LA JORNADA ==========
Puntos: 500
Errores: 0/3
Aciertos: 5/5
Valoración: EXPERTO

========== MENÚ PRINCIPAL ==========
1. Empezar partida
2. Cómo jugar
3. Salir del juego
```

← Si acertamos todos los turnos esta sería la salida esperada.

- Mostrar fallos y partida perdida por 3 fallos

```
-------------------------------------+
OPCIONES:                            |
1. Consultar registro de residentes  |
2. Pedir documento                   |
3. Llamar al apartamento             |
4. Tomar decisión                    |
0. Abandonar jornada                 |
-------------------------------------+
Opción: 4
OPCIÓN A: Dejar pasar
OPCIÓN B: Rechazar entrada
Seleccione una opción: a

PORTERO: Genial, puede pasar
*has dejado pasar al visitante*

Has fallado, era un impostor
ERRORES: 1/3
```

```
-------------------------------------+
OPCIONES:                            |
1. Consultar registro de residentes  |
2. Pedir documento                   |
3. Llamar al apartamento             |
4. Tomar decisión                    |
0. Abandonar jornada                 |
-------------------------------------+
Opción: 4
OPCIÓN A: Dejar pasar
OPCIÓN B: Rechazar entrada
Seleccione una opción: b

PORTERO: eres un impostor!!
Has fallado, era un residente
Errores: 3/3
HAS MUERTO
========== FIN DE LA JORNADA ==========
Puntos: -200
Errores: 3/3
Aciertos: 1/5
GAME OVER

========== MENÚ PRINCIPAL ==========
1. Empezar partida
2. Cómo jugar
3. Salir del juego
Opción:
```

- Duelo, casos 1 y 2 (duelo ganado y duelo perdido, respectivamente)

```
Opción: 4
OPCIÓN A: Dejar pasar
OPCIÓN B: Rechazar entrada
Seleccione una opción: b

PORTERO: eres un impostor!!
*EL IMPOSTOR TE ESTÁ ATACANDO*
VIDA: 100/100 | VIDA IMPOSTOR: 100/100

1. Atacar
2. Bloquear ataque
3. Pedir refuerzos (2)
Acción:
```

```
*has golpeado al impostor*
DAÑO INFLIGIDO: -10
El impostor te ha golpeado
DAÑO RECIBIDO: -25
VIDA: 18/100 | VIDA IMPOSTOR: 5/100

1. Atacar
2. Bloquear ataque
3. Pedir refuerzos (2)
Acción: 1

*has golpeado al impostor*
DAÑO INFLIGIDO: -25
Has reducido al impostor

TURNO 2
VISITANTE: Buenos días señor portero, me abre por favor?
```

```
1. Atacar
2. Bloquear ataque
3. Pedir refuerzos (2)
Acción: 1

*has golpeado al impostor*
DAÑO INFLIGIDO: -45
El impostor te ha golpeado
DAÑO RECIBIDO: -33
El impostor te ha derrotado
========== FIN DE LA JORNADA ==========
Puntos: 150
Errores: 1/3
Aciertos: 2/5
GAME OVER


========== MENÚ PRINCIPAL ==========
1. Empezar partida
2. Cómo jugar
3. Salir del juego
Opción:
```

- Validaciones

menú principal



menú opciones



opción 4 – tomar decisión

```
-------------------------------------+
OPCIONES:                            |
1. Consultar registro de residentes  |
2. Pedir documento                   |
3. Llamar al apartamento             |
4. Tomar decisión                    |
0. Abandonar jornada                 |
-------------------------------------+
Opción: 4
OPCIÓN A: Dejar pasar
OPCIÓN B: Rechazar entrada
Seleccione una opción: S
Tome una decisión válida
OPCIÓN A: Dejar pasar
OPCIÓN B: Rechazar entrada
Seleccione una opción:
```

pedir documento cuando ya te han dado documento

```
TURNO 1
VISITANTE: Buenos días señor portero, me abre por favor?

*el visitante le entrega su documento*

+---------------------------------+
|            DOCUMENTO            |
+---------------------------------+
| NOMBRE: Cristina Casado         |
| PISO:   1                       |
| DNI:    K34424F                 |
+---------------------------------+


-------------------------------------+
OPCIONES:                            |
1. Consultar registro de residentes  |
2. Pedir documento                   |
3. Llamar al apartamento             |
4. Tomar decisión                    |
0. Abandonar jornada                 |
-------------------------------------+
Opción: 2
VISITANTE: Pero.. Ya se lo he dado
*el visitante le señala el documento*
-------------------------------------+
```

llamar cuando ya has llamado

