

ANÁLISE DE RISCO DO TRABALHO (ART)
JOB SAFETY ANALYSIS (JSA)

Seção 1. Geral

Título da ART (Tarefa):		Data:		ART #:	
Área:		Validade:		Página:	1 de 9
Escopo / Descrição da tarefa:		Equipamento:			
		Elaborador:			
		Pessoa Encarregada do trabalho:			
Docs / SOPs. referenciados durante a avaliação:		EHS&S:			
		Responsável da área ou designado autorizado			
EPI's utilizados em todas as etapas da tarefa (mínimo):		Nível de Risco Preliminar (Sem controles no local)	Baixo Risco		
Plano de integração da Empresa:	NA				

Seção 2. Identificação de Perigos / Avaliação de Risco

Riscos com Controles Existentes	Risco Extremamente Baixo
Riscos com Controles Adicionais	Nenhum controle adicional necessário
ART #: 0	

Avaliação da atividade / etapas			Medidas de Controle Existentes				Avaliação de Risco		
	Atividade (Etapas) <i>Fornecer um detalhamento passo a passo da tarefa</i>	Riscos <i>Listar todos os perigos associados a cada passo. Use linhas separadas para cada perigo (as etapas individuais podem ter múltiplos riscos)</i>	EPI Utilizado	Listar os controles de engenharia, controles administrativos ou outros controles já existentes para esta etapa	Probabilidade	Severidade	Pontuação de risco	Classificação de risco	
1					6	2	12	Risco Baixo	✓
					6	2	12	Risco Baixo	✓
					6	2	12	Risco Baixo	✓
					6	1	6	Risco Extremamente Baixo	✓
					2	1	2	Risco Extremamente Baixo	✓

Assinaturas electrónicas não é aceita. Imprimir AR e obter as assinaturas requeridas

Seção 3. Revisão da ART/Aceitação (Pessoa Encarregada do trabalho)

A pessoa encarregada é a responsável pela tarefa / atividade a que pertence a ART deve assinar esta seção assim que a ART for concluída - mesmo se medidas de controle adicionais identificadas ainda não estiverem implementadas.

Revisado / Aceito por: Estou convencido de que a tarefa a que esta ART pertence foi adequadamente avaliada e que todas as medidas de controle identificadas, existentes e adicionais, são consideradas suficientes para garantir que qualquer risco associado a esta tarefa / atividade será reduzido a um nível tolerável não maior que 16 conforme a guia de **Matriz de Risco**.

Nome:

Assinatura:

Data:

Seção 4. Revisão da ART/Aceitação (EHS&S)

EHS&S é responsável por revisar os perigos e as medidas de controle para a tarefa aplicável.

Revisado / Aceito por: Estou convencido de que a tarefa a que esta ART pertence foi adequadamente avaliada e que todas as medidas de controle identificadas, existentes e adicionais, são consideradas suficientes para garantir que qualquer risco associado a esta tarefa / atividade será reduzido a um nível tolerável não maior que 16 conforme a guia de **Matriz de Risco**.

Nome:

Assinatura:

Data:

Seção 5. Revisão da ART/Aceitação (Responsável da área ou designado autorizado)

O responsável de área ou designado pela tarefa / atividade a que pertence a ART deve assinar esta seção somente quando todas as ações corretivas identificadas nesta ART estiverem em vigor

Revisado / Aceito por: Estou convencido de que a tarefa a que esta ART pertence foi adequadamente avaliada e que todas as medidas de controle identificadas, existentes e adicionais, são consideradas suficientes para garantir que qualquer risco associado a esta tarefa / atividade será reduzido a um nível tolerável não maior que 16 conforme a guia de **Matriz de Risco**.

Nome:

Assinatura:

Data:

ANÁLISE DE RISCO DO TRABALHO (ART)				Rev: 00
Área/ Local:				Página: 9 de 9
Data elaboração:		Número da Análise de Risco:		Validade Análise de Risco:
TODOS OS COLABORADORES LISTADOS ABAIXO DECLARAM O CONHECIMENTO DESTA ANÁLISE DE RISCO				
#	EMPRESA	NOME	ASSINATURA	DATA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				