IMF BUSINESS SCHOOL Universidad Camilo José Cela

MÁSTER EN BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

Trabajo Fin de Máster

Análisis de productos químicos en cosméticos

Autor: José María SÁNCHEZ SALAS Tutor: Juan Manuel MORENO LAMPARERO

Una de las cosas más fascinantes de los programadores es que no puedes saber si están trabajando o no sólo con mirarlos. A menudo están sentados aparentemente tomando café, chismorreando o mirando a las nubes. Sin embargo, es posible que estén poniendo en orden todas las ideas individuales y sin relación que pululan por su mente.

Charles M. Strauss

Como dirían en el cole: no hay mejor consejo que el de ser tú mismo, a pesar de que al resto no les mole.

ZPU

Agradecimientos

Resumen

Índice general

| Αę | gradec | cimientos | VII |
|----|--------|---|------|
| Re | sume | n | IX |
| Ín | dice d | le figuras | XIII |
| Ín | dice d | le tablas | xv |
| 1. | Intro | oducción y antecedentes | 1 |
| | | Introducción | 1 |
| | | Antecedentes | 1 |
| | 1.3. | Estructura de la memoria | 1 |
| 2. | Hipó | ótesis de trabajo y objetivos | 3 |
| | 2.1. | Introducción | 3 |
| | 2.2. | Hipótesis de trabajo | 3 |
| | 2.3. | Objetivos | 3 |
| 3. | Mate | erial y métodos | 5 |
| | 3.1. | Introducción | 5 |
| | 3.2. | Material | 5 |
| | | 3.2.1. Descripción del dataset | 5 |
| | | 3.2.2. Selección de características importantes | 6 |
| | 3.3. | Métodos | 8 |
| | | 3.3.1. Obtención del dataset | 8 |
| | | 3.3.2. Clustering | 8 |
| | | 3.3.3. Forecasting | 8 |
| 4. | Apli | cación de Técnicas y Resultados | 9 |
| | 4.1. | Introducción | 9 |
| | 4.2. | Obtención del dataset | 9 |
| | 4.3. | Clustering | 9 |
| | | 4.3.1. Preprocesamiento | 9 |
| | | 4.3.2. Aplicación del algoritmo K-Means | 10 |
| | | 4.3.3. Métricas del clustering | 11 |
| | 4.4. | Análisis del dataset | 12 |
| | 4.5. | Forecasting | 12 |
| 5. | Disc | usión | 13 |
| | 5.1. | Main Section 1 | 13 |
| | | 5.1.1. Subsection 1 | 13 |
| | | 5.1.2. Subsection 2 | 13 |
| | 5.2 | Main Section 2 | 13 |

| | | clusiones | 15 |
|-----|-------|----------------------|----|
| | 6.1. | Main Section 1 | 15 |
| | | 6.1.1. Subsection 1 | 15 |
| | | 6.1.2. Subsection 2 | 15 |
| | 6.2. | Main Section 2 | 15 |
| Α. | Dist | ribución de clusters | 17 |
| Bil | oliog | rafía | 21 |

Índice de figuras

| 4.1. | Aplicación de los métodos Silhouette (izquierda) y Elbow (derecha) para la ob- | |
|------|--|----|
| | tención del número óptimo de clusters | 11 |
| 4.2. | Distribución de los clusters según la relación entre los productos químicos | |
| | CasId v los cosméticos SubCategoryId | 11 |

Índice de tablas

| 3.1. | Selección de características importantes | 6 |
|------|---|----|
| 3.2. | Descripción de las características del dataset | 7 |
| 4.1. | Características del dataset después del preprocesamiento | 10 |
| 4.2. | $Valores\ obtenidos\ para\ las\ métricas\ {\tt Average}\ {\tt Within}\ y\ {\tt Dunn}\ {\tt Index.}\ \ldots$ | 12 |
| A.1. | Productos químicos pertenecientes al Cluster 0 | 17 |
| A.2. | Productos químicos pertenecientes al Cluster 1 (primera parte) | 18 |
| A.3. | Productos químicos pertenecientes al Cluster 1 (segunda parte) | 19 |
| A.4. | Productos químicos pertenecientes al Cluster 2 | 20 |

Introducción y antecedentes

1.1. Introducción

La preocupación del ser humano por su aspecto y su cuidado es algo que se ha ido manteniendo a lo largo de los siglos, pues aunque hoy en día la industria cosmética parezca algo tecnológico y sofisticado, las primeras civilizaciones ya se preocupaban por ello. Precisamente, en el Antiguo Egipto se encuentran los primeros vestigios de la elaboración y utilización de diferentes productos cosméticos, utilizando para ello productos naturales, como plantas aromáticas.

La cosmética es uno de los sectores que mayor auge ha vivido durante las últimas décadas. Entre los siglos XVI al XVIII se produjo un gran desarrollo de los cosméticos y se introdujeron numerosos productos nuevos, aún fabricados principalmente a base de plantas. Pero fue a partir de principios del siglo XX cuando los cosméticos se popularizarían, hasta convertirse hoy en un producto casi imprescindible en la mayoría de los hogares.

Hoy en día, los cosméticos han vuelto a incorporar productos químicos dentro de sus fórmulas y se utilizan miles de estos compuestos a los que se le atribuyen multitud de propiedades. Sin embargo, varios científicos y organizaciones han levantado la voz de alerta sobre el impacto de estos compuestos, pues en un alto porcentaje no han sido analizados para saber el daño de estos productos sobre las personas.

1.2. Antecedentes

Este trabajo se embarca dentro del contexto de la aplicación de técnicas Big Data e Inteligencia Artificial al sector de la cosmética. Existen varios productos y prototipos de productos que aplican al sector cosmético este tipo de técnicas, como por ejemplo el servicio <u>Identité</u>, que utiliza técnicas de Inteligencia Artificial y Big Data para "Crear paquetes de belleza y productos para el cuidado de la piel muy personalizados.".

1.3. Estructura de la memoria

Hipótesis de trabajo y objetivos

2.1. Introducción

En este capítulo se va a exponer la hipótesis de este trabajo así como los objetivos propuestos para el mismo.

2.2. Hipótesis de trabajo

Los cosméticos son unos de los productos que más se consumen en los hogares, hasta tal punto que en algunos casos se han vuelto imprescindibles. Muchos productos químicos diferentes se utilizan en la fabricación de cosméticos. Los grupos de defensa de consumidores y trabajadores están preocupados porque algunos productos cosméticos contienen sustancias químicas que se sabe o se sospecha que causan cáncer, defectos de nacimiento o daños al sistema reproductivo. Aquellos que trabajan con cosméticos, incluidos los peluqueros, los estilistas y el cuidado de la piel, el cuidado del cuerpo y los trabajadores de salones de uñas, pueden ser más vulnerables a los efectos adversos para la salud que presentan estos productos porque manejan con mayor frecuencia grandes cantidades de cosméticos (State of California, 2019).

Con esta idea en mente, la hipótesis de este trabajo es aplicar técnicas de Inteligencia Artificial y Big Data al sector de la cosmética para poder encontrar patrones y relaciones entre los cosméticos y los productos químicos que contienen, así como encontrar una clasificación de dichos productos químicos para poder tener un mayor control sobre de qué están compuestos los cosméticos que consumimos.

2.3. Objetivos

Los objetivos principales de este trabajo son:

- Encontrar una clasificación de los productos químicos presentes en los cosméticos.
- Encontrar qué productos químicos son los más frecuentes en los cosméticos, así como los cosméticos que mayor productos químicos presentan.
- Obtener una predicción de la cantidad de productos químicos dañinos que contendrán los futuros cosméticos.

Material y métodos

3.1. Introducción

En esta sección se detallará, en primer lugar, el dataset utilizado para el desarrollo de este trabajo, la descripción de sus características y la selección de las características más importantes. En segundo lugar, se detallarán los métodos y técnicas que se han aplicado al dataset para conseguir los objetivos de este trabajo.

3.2. Material

Para la realización de este trabajo se ha hecho uso del dataset público Chemicals in Cosmetics (State of California, 2019) proporcionado por HealthData (U.S. Department of Health & Human Services, 2019a).

Para todos los productos cosméticos vendidos en California, la Ley de Cosméticos Seguros de California requiere que el fabricante, empacador y/o distribuidor nombrado en la etiqueta del producto proporcione una lista al Programa de Cosméticos Seguros de California (California Safe Cosmetics Program (CSCP)) perteneciente al Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health (CDPH)) de todos los productos cosméticos que contengan cualquier ingrediente conocido o sospechoso de causar cáncer, defectos de nacimiento u otros daños al desarrollo o reproductivos. El CSCP mantiene una lista de ingredientes "reportables". Las compañías con ingredientes reportables en sus productos deben enviar información al Programa de Cosméticos Seguros de California si la compañía:

- Tiene ventas anuales agregadas de productos cosméticos de un millón de dólares o más, y
- Ha vendido productos cosméticos en California a partir del 1 de enero de 2007.

El CSCP mantiene un sistema de informes *online* para que las empresas informen sobre productos e ingredientes reportables, generando así el dataset utilizado para este trabajo. Los datos reflejan información que ha sido reportada al CSCP. No se incluyen todos los productos que contengan carcinógenos o tóxicos para el desarrollo o la reproducción, debido a que las compañías no los informan.

3.2.1. Descripción del dataset

El dataset proporcionado por el CSCP es un dataset en formato CSV con un histórico desde el año 2009 y que se va actualizando cada 3 o 4 días. En las fechas de realización de este trabajo (última fecha reportada: 21/02/2019), el dataset consta de:

97.760 registros.

• 22 columnas (características).

En la Tabla 3.2 se describen cada una de las características. La agrupación de las características CDPHId, CSFId, SubCategoryId y ChemicalId forma la clave primaria de este dataset.

3.2.2. Selección de características importantes

No todas las características descritas en la Tabla 3.2 son necesarias para aplicar las técnicas descritas en la sección 3.3 ya que algunas de ellas son informativas o no son relevantes a la hora de aplicar dichas técnicas.

Se van a tener en cuenta todas las características de formato Fecha, exceptuando las características DiscontinuedDate y ChemicalDateRemoved, ya que solamente interesan aquellos productos que no hayan sido eliminados. Además, se van a utilizar las características SubCategoryId y CASId, pues son los identificadores de los cosméticos y los productos químicos, respectivamente. Se utiliza SubCategoryId en vez de PrimaryCategoryId debido a que la primera es más específica que la segunda y a partir de la primera se puede sacar la segunda (pues está contenido en ella). Y por supuesto, ChemicalCount, que indica la cantidad de productos químicos.

Así pues, la Tabla 3.1 muestra las características que se van a tener en cuenta:

Nombre

SubCategoryId
CASId
InitialDateReported
MostRecentDateReported
ChemicalCreatedAt
ChemicalUpdatedAt
ChemicalCount

TABLA 3.1: Selección de características importantes.

3.2. Material 7

| Nombre | Formato | Definición |
|------------------------|---------|---|
| CDPHId | Texto | Número identificativo interno del CDPH para el producto. |
| ProductName | Texto | Nombre del producto introducido por el fabricante, empacador y/o distribuidor. |
| CSFId | Texto | Número identificativo interno del CDPH para el color/aroma/sabor. |
| CSF | Texto | Color, aroma y/o sabor introducido por el fabricante, empacador y/o distribuidor. |
| CompanyId | Texto | Número identificativo interno del CDPH para la compañía. |
| CompanyName | Texto | Nombre de la compañía introducido por el fabricante, empacador y/o distribuidor. |
| BrandName | Texto | Nombre de la marca introducido por el fabricante, empacador y/o distribuidor. |
| PrimaryCategoryId | Texto | Número identificativo interno del CDPH para la categoría. |
| PrimaryCategory | Texto | Tipo de producto (13 categorías primarias). |
| SubCategoryId | Texto | Número identificativo interno del CDPH para la subcategoría. |
| SubCategory | Texto | Tipo de producto dentro de una de las categorías primarias. |
| CASId | Texto | Número identificativo interno del CDPH para el producto químico. |
| CasNumber | Texto | Número identificativo del producto químico seleccionado por el fabricante, empacador y/o distribuidor. |
| ChemicalId | Texto | Número identificativo interno del CDPH para el registro específico del producto químico en ese cosmético. |
| ChemicalName | Texto | Nombre del producto químico seleccionado por el fabricante, empacador |
| InitialDateReported | Fecha | y/o distribuidor. Fecha en la que el cosmético fue reportado por primera vez al CDPH. |
| MostRecentDateReported | Fecha | Fecha de la última modificación del perfil del cosmético por el fabricante, |
| DiscontinuedDate | Fecha | empacador y/o distribuidor. Si aplica, fecha en la que el cosmético fue interrumpido. |
| ChemicalCreatedAt | Fecha | Fecha en la que el producto químico fue reportado al CDPH por primera vez en |
| ChemicalUpdatedAt | Fecha | ese cosmético. Fecha de la última modificación del perfil del producto químico por el fabricante, empacador y /o distribuidor. |
| ChemicalDateRemoved | Fecha | empacador y/o distribuidor. Si aplica, fecha en la que el producto |
| ChemicalCount | Número | químico fue eliminado del cosmético. Número total de productos químicos reportados en ese cosmético |

TABLA 3.2: Descripción de las características del dataset.

3.3. Métodos

Este trabajo se va a realizar utilizando el lenguaje de programación Python y como entorno de desarrollo Jupyter Notebook. Los métodos que se van a utilizar para la consecución de los objetivos descritos en la sección 2.3 son:

3.3.1. Obtención del dataset

Como se ha comentado en la sección 3.2, el dataset se haya ubicado en la plataforma HealthData y además es incremental (State of California, 2019), por lo que para obtener dicho dataset se va a hacer uso de la API (U.S. Department of Health & Human Services, 2019b) que proporciona HealhData.

3.3.2. Clustering

Para poder obtener la clasificación de los productos químicos presentes en los cosméticos y encontrar qué productos químicos son más frecuentes, así como aquellos cosméticos que presentan mayor número de productos químicos, se van a aplicar técnicas de Clustering. Concretamente, se va a utilizar la implementación del algoritmo K-Means proporcionada por Scikit-learn (Pedregosa et al., 2011).

3.3.3. Forecasting

Para poder obtener la predicción de la cantidad de productos químicos que contendrán los futuros cosméticos, se van a aplicar técnicas de Forecasting. Concretamente, se va a utilizar la implementación del modelo ARIMA proporcionada por StatsModels (StatsModels, 2019).

Aplicación de Técnicas y Resultados

4.1. Introducción

4.2. Obtención del dataset

El dataset empleado para este trabajo es un dataset incremental actualizado cada 3 o 4 días, por lo que solo sería necesario descargar el dataset cuando haya sido actualizado. Sin embargo, el volumen de registros añadidos en cada actualización no son significativos para la aplicación de las técnicas de clustering y forecasting, de tal manera que la descarga de los datos se realiza si han pasado, como mínimo, 15 días desde la última descarga del dataset (el número de días es un parámetro configurable).

Así, cada vez que se descarga el dataset, el volumen de registros nuevos que sí es significativo para la aplicación de las técnicas de clustering y forecasting.

El dataset en formato CSV se almacena dentro de la carpeta data/ mientras que la información que viene asociada (State of California, 2019) se almacena en la carpeta data/info/. Por último, junto al dataset se almacena el fichero local_data_date con la marca de tiempo en el que se descargó el dataset.

Todo esto se encuentra implementado en el notebook src/download_data.ipynb (Salas, 2019).

4.3. Clustering

Todo esto se encuentra implementado en el notebook src/clustering.ipynb (Salas, 2019).

4.3.1. Preprocesamiento

Antes de poder aplicar el algoritmo de clustering K-Means (Pedregosa et al., 2011), el dataset debe ser preprocesado. El preprocesamiento de este dataset ha consistido en los siguientes pasos:

- **Rellenar valores nulos**. En el dataset se han encontrado tres tipos de valores nulos:
 - Valores de formato fecha. Han sido rellenados con el valor 01/01/1990.
 - Valores de formato texto. Han sido rellenados con el valor de la cadena vacía.
 - **Valores de formato texto asociados a identificadores**. Han sido rellenados con el valor −1.

- Eliminar de los registros con valor distinto de 01/01/1990 en los campos DiscontinuedDate y ChemicalDateRemoved, pues solo se precisan de aquellos registros de cosméticos que tengan productos químicos y no hayan sido retirados del mercado.
- **Seleccionar las características** expuestas en la Tabla 3.1.
- **Agrupar por año y mes** de cada una de las características de formato fecha, sumando los valores del campo ChemicalCount.
- Seleccionar características que presenten multicolinealidad en el dataset aplicando el Factor de Inflación de la Varianza (*Variance Inflation Factor (VIF)*) (Statistics How To, 2015).

Tras aplicar este preprocesamiento, el dataset resultante se compone de 7.487 registros y 7 características, las cuales se muestran en la Tabla 4.1, donde _Year y _Month indican el año y el mes del campo asociado, respectivamente.

Nombre

InitialDateReported_Year
InitialDateReported_Month
MostRecentDateReported_Year
MostRecentDateReported_Month
SubCategoryId
CasId
ChemicalCount

TABLA 4.1: Características del dataset después del preprocesamiento.

4.3.2. Aplicación del algoritmo K-Means

Una vez aplicado el preprocesamiento, tenemos el dataset preparado para poder aplicar el algoritmo de clustering K-Means (Pedregosa et al., 2011). Sin embargo, este algoritmo necesita que se le proporcione el número de clusters en los que dividir el dataset. Con las características que presenta el dataset no se puede saber el número óptimo de clusters sin aplicar alguna técnica que nos proporcione este número.

Para la obtención del número óptimo de clusters, se han utilizado los métodos de la Silueta (Silhouette Method (Pedregosa et al., 2011)) y del Codo (Elbow Method (RicardoMoya, 2016)). En la Figura 4.1 se muestran las dos gráficas de la aplicación de los métodos anteriores al dataset. Estas gráficas nos indican que el número óptimo de clusters en los que se divide el dataset es 3.

Una vez obtenido el número óptimo de clusters, se puede aplicar el algoritmo K-Means indicándole que el número de clusters es 3. Las Tablas A.1, A.2, A.3 y A.4 muestran la distribución de los productos químicos en los tres clusters tras aplicar el algoritmo.

La Figura 4.2 muestra la distribución de los cluster obtenidos según la relación entre los productos químicos Casid y los cosméticos SubCategoryId.

4.3. Clustering




FIGURA 4.1: Aplicación de los métodos *Silhouette* (izquierda) y *Elbow* (derecha) para la obtención del número óptimo de clusters.



FIGURA 4.2: Distribución de los clusters según la relación entre los productos químicos CasId y los cosméticos SubCategoryId.

4.3.3. Métricas del clustering

Tras aplicar el clustering, se van a calcular ciertas métricas sobre los clusters obtenidos para ofrecer los resultados del clustering de manera más precisa. Las métricas que han sido utilizadas son las siguientes:

■ Average Within (Lamparero, 2018). Mide la distancia media dentro de las observaciones de cada cluster (distancia intra-cluster). Viene definido por la ecuación 4.1, siendo K el número de clusters, C_i el conjunto de elementos del cluster i y $centroid_i$ el

centroide del cluster i:

$$SSE = \sum_{i=1}^{K} \sum_{x \in C_i} dist(centroid_i, x)^2$$
(4.1)

■ Dunn Index (Lamparero, 2018). Define el ratio entre la distancia mínima inter-cluster y la máxima distancia intra-cluster. Viene definido por la ecuación 4.2, siendo C el conjunto de todos los clusters.

$$D(C) = \frac{\min\limits_{C_k, C_l \in C, C_k \neq C_l} (\min\limits_{i,j \in C_k, C_l} dist(i,j))}{\max\limits_{C_m \in C} diam(C_m)}$$
(4.2)

Así pues, las métricas obtenidas se muestran en la Tabla 4.2:

| Average | Within | Dunn | Index |
|----------|--------|--------|------------------|
| 0,048633 | | 5,6927 | $750 \cdot 10^7$ |

TABLA 4.2: Valores obtenidos para las métricas Average Within y Dunn Index.

4.4. Análisis del dataset

4.5. Forecasting

Discusión

5.1. Main Section 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ultricies lacinia euismod. Nam tempus risus in dolor rhoncus in interdum enim tincidunt. Donec vel nunc neque. In condimentum ullamcorper quam non consequat. Fusce sagittis tempor feugiat. Fusce magna erat, molestie eu convallis ut, tempus sed arcu. Quisque molestie, ante a tincidunt ullamcorper, sapien enim dignissim lacus, in semper nibh erat lobortis purus. Integer dapibus ligula ac risus convallis pellentesque.

5.1.1. Subsection 1

Nunc posuere quam at lectus tristique eu ultrices augue venenatis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam erat volutpat. Vivamus sodales tortor eget quam adipiscing in vulputate ante ullamcorper. Sed eros ante, lacinia et sollicitudin et, aliquam sit amet augue. In hac habitasse platea dictumst.

5.1.2. Subsection 2

Morbi rutrum odio eget arcu adipiscing sodales. Aenean et purus a est pulvinar pellentesque. Cras in elit neque, quis varius elit. Phasellus fringilla, nibh eu tempus venenatis, dolor elit posuere quam, quis adipiscing urna leo nec orci. Sed nec nulla auctor odio aliquet consequat. Ut nec nulla in ante ullamcorper aliquam at sed dolor. Phasellus fermentum magna in augue gravida cursus. Cras sed pretium lorem. Pellentesque eget ornare odio. Proin accumsan, massa viverra cursus pharetra, ipsum nisi lobortis velit, a malesuada dolor lorem eu neque.

5.2. Main Section 2

Sed ullamcorper quam eu nisl interdum at interdum enim egestas. Aliquam placerat justo sed lectus lobortis ut porta nisl porttitor. Vestibulum mi dolor, lacinia molestie gravida at, tempus vitae ligula. Donec eget quam sapien, in viverra eros. Donec pellentesque justo a massa fringilla non vestibulum metus vestibulum. Vestibulum in orci quis felis tempor lacinia. Vivamus ornare ultrices facilisis. Ut hendrerit volutpat vulputate. Morbi condimentum venenatis augue, id porta ipsum vulputate in. Curabitur luctus tempus justo. Vestibulum risus lectus, adipiscing nec condimentum quis, condimentum nec nisl. Aliquam dictum sagittis velit sed iaculis. Morbi tristique augue sit amet nulla pulvinar id facilisis ligula mollis. Nam elit libero, tincidunt ut aliquam at, molestie in quam. Aenean rhoncus vehicula hendrerit.

Conclusiones

6.1. Main Section 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam ultricies lacinia euismod. Nam tempus risus in dolor rhoncus in interdum enim tincidunt. Donec vel nunc neque. In condimentum ullamcorper quam non consequat. Fusce sagittis tempor feugiat. Fusce magna erat, molestie eu convallis ut, tempus sed arcu. Quisque molestie, ante a tincidunt ullamcorper, sapien enim dignissim lacus, in semper nibh erat lobortis purus. Integer dapibus ligula ac risus convallis pellentesque.

6.1.1. Subsection 1

Nunc posuere quam at lectus tristique eu ultrices augue venenatis. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam erat volutpat. Vivamus sodales tortor eget quam adipiscing in vulputate ante ullamcorper. Sed eros ante, lacinia et sollicitudin et, aliquam sit amet augue. In hac habitasse platea dictumst.

6.1.2. Subsection 2

Morbi rutrum odio eget arcu adipiscing sodales. Aenean et purus a est pulvinar pellentesque. Cras in elit neque, quis varius elit. Phasellus fringilla, nibh eu tempus venenatis, dolor elit posuere quam, quis adipiscing urna leo nec orci. Sed nec nulla auctor odio aliquet consequat. Ut nec nulla in ante ullamcorper aliquam at sed dolor. Phasellus fermentum magna in augue gravida cursus. Cras sed pretium lorem. Pellentesque eget ornare odio. Proin accumsan, massa viverra cursus pharetra, ipsum nisi lobortis velit, a malesuada dolor lorem eu neque.

6.2. Main Section 2

Sed ullamcorper quam eu nisl interdum at interdum enim egestas. Aliquam placerat justo sed lectus lobortis ut porta nisl porttitor. Vestibulum mi dolor, lacinia molestie gravida at, tempus vitae ligula. Donec eget quam sapien, in viverra eros. Donec pellentesque justo a massa fringilla non vestibulum metus vestibulum. Vestibulum in orci quis felis tempor lacinia. Vivamus ornare ultrices facilisis. Ut hendrerit volutpat vulputate. Morbi condimentum venenatis augue, id porta ipsum vulputate in. Curabitur luctus tempus justo. Vestibulum risus lectus, adipiscing nec condimentum quis, condimentum nec nisl. Aliquam dictum sagittis velit sed iaculis. Morbi tristique augue sit amet nulla pulvinar id facilisis ligula mollis. Nam elit libero, tincidunt ut aliquam at, molestie in quam. Aenean rhoncus vehicula hendrerit.

Apéndice A

Distribución de clusters

```
Cluster 0 | CasId - ChemicalName
433 - Methyl chloride
442 - Methyleugenol
451 - N-Methylpyrrolidone
514 - N-Nitrosodiethanolamine
516 - N-Nitrosodimethylamine
538 - Oil Orange SS
555 - Permethrin
556 - Phenacemide
557 - Phenacetin
566 - o-Phenylenediamine and its salts
570 - o-Phenylphenol
586 - Progesterone
593 - Propylene glycol mono-t-butyl ether
594 - Propylene oxide
601 - Quinoline and its strong acid salts
608 - Safrole
610 - Selenium sulfide
620 - Styrene
656 - Titanium dioxide
658 - Toluene
696 - Vinyl acetate
715 - Arsenic (inorganic arsenic compounds)
716 - Arsenic (inorganic oxides)
726 - Carbon-black extracts
730 - Chromium (hexavalent compounds)
731 - Coal tars
732 - Coffee
750 - Genistein (purified)
759 - Mineral oils, untreated and mildly
treated
773 - Retinol/retinyl esters, when in daily
dosages in excess of 10,000 IU, or 3,000
retinol equivalents.
776 - Silica, crystalline (airborne particles
of respirable size)
```

TABLA A.1: Productos químicos pertenecientes al Cluster 0.

Cluster 1 | CasId - ChemicalName

- 871 Titanium dioxide
- 872 Titanium dioxide
- 888 Coal Tar
- 889 Distillates (coal tar)
- 890 Coffea arabica extract
- 892 Acetic acid, retinyl ester
- 893 Vitamin A palmitate
- 894 Talc
- 895 Coal tar extract
- 898 Coal tar solution
- 908 Coffee bean extract
- 909 Coffee extract
- 911 Extract of coffee bean
- 927 Retinyl acetate
- 933 Retinol palmitate
- 938 Retinyl palmitate
- 943 Cosmetic talc
- 953 Talc
- 955 Talc (powder)
- 957 Vitamin A
- 958 Retinol
- 960 Quartz
- 967 Cocamide diethanolamine
- 968 Cocamide diethanolamine
- 969 Cocamide DEA
- 973 Cocamide
- 987 Lauramide DEA

TABLA A.2: Productos químicos pertenecientes al Cluster 1 (primera parte).

Cluster 1 | CasId - ChemicalName 1001 - Mica 1002 - Musk xylene 1003 - p-Aminodiphenylamine 1004 - Sodium Bromate 1005 - Titanium dioxide 1006 - Methylene glycol 1007 - Cocamide diethanolamine (DEA) 1011 - Benzophenone 1029 - Ethanol in alcoholic beverages 1032 - Titanium dioxide (airborne, unbound particles of respirable size) 1044 - Cocamide MEA 1045 - Diethanolamine 1046 - Triethanolamine 1048 - Lauramide DEA 1068 - Formaldehyde 1069 - Formaldehyde 1070 - Methylene glycol 1075 - Formaldehyde solution 1097 - Caffeine 1098 - Benzophenone-2 1099 - Benzophenone-3 1101 - Benzophenone-4 1102 - Trade Secret 1103 - Avobenzone 1104 - Carbon black 1108 - Aloe vera, whole leaf extract 1115 - Ginkgo biloba extract 1122 - N, N-Dimethyl-p-toluidine 1129 - Pulegone 1131 - Trichloroacetic acid 1147 - beta-Myrcene 1191 - Isopropyl alcohol manufacture using strong acids

TABLA A.3: Productos químicos pertenecientes al Cluster 1 (segunda parte).

Cluster 2 | CasId - ChemicalName

- 2 Acetaldehyde
- 9 Acrylamide
- 15 All-trans retinoic acid
- 45 Aspirin
- 61 Benzene
- 71 Benzyl chloride
- 74 2,2-Bis (bromomethyl) -1,3-propanediol
- 92 Butylated hydroxyanisole
- 97 Cadmium and cadmium compounds
- 98 Caffeic acid
- 104 Carbon black (airborne, unbound

particles of respirable size)

- 162 Cocamide diethanolamine
- 214 Dichloroacetic acid
- 232 Di-n-butyl phthalate (DBP)
- 270 1,4-Dioxane
- 293 Estragole
- 299 Ethyl acrylate
- 305 Ethylene glycol
- 311 Ethylene oxide
- 333 Formaldehyde (gas)
- 388 Lead
- 390 Lead acetate
- 415 Mercury and mercury compounds
- 421 Methanol

TABLA A.4: Productos químicos pertenecientes al Cluster 2.

Bibliografía

- J. M. M. Lamparero. LMA Estudio comparativo de algoritmos de clustering para segmentación de clientes en entidades bancarias. 2018.
- F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, and E. Duchesnay. Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12:2825–2830, 2011.
- RicardoMoya. OptimalNumClusters/Elbow_Method, 2016. URL https://github.com/RicardoMoya/OptimalNumClusters/blob/master/Elbow_Method.py. (última visita 09/03/2019).
- J. M. S. Salas. Master's Thesis Repository, 2019. URL https://github.com/jmssalas/master-bigdata-businessanalytics/tree/master/09-masters-thesis. (última visita 09/03/2019).
- State of California. Chemicals in cosmetics, 2019. URL https://healthdata.gov/dataset/chemicals-cosmetics. (última visita 09/03/2019).
- Statistics How To. Variance Inflation Factor, 2015. URL https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/variance-inflation-factor/. (última visita 09/03/2019).
- StatsModels. ARIMA algorithm, 2019. URL https://www.statsmodels.org/dev/generated/statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA.html. (última visita 09/03/2019).
- U.S. Department of Health & Human Services. Healthdata.gov, 2019a. URL https://healthdata.gov/. (última visita 09/03/2019).
- U.S. Department of Health & Human Services. Healthdata.gov API, 2019b. URL https://healthdata.gov/api. (última visita 09/03/2019).