# 精弘 feel 电台开发-维护文档

郑洋飞

# 文档纲要:

- 1.开发-维护者须知
- 2.表结构
- 3.Nginx 配置文件
- 一: 开发-维护者须知

本项目地址在 http://gitlab.zjut.com/feel

本项目 API 地址 https://gist.github.com/suziewong/5014181

本项目实际开发者,后台郑洋飞,前台陈涌

看 Web 配置服务器地址可以发现前后台是 2 个项目,中间通过 API 接口进行交互。

后台框架是 ThinkPHP, 项目地址在 http://www.thinkphp.cn/

具体项目的各种讨论可以看 Coder 的邮件列表

Good Luck!

# 二:表结构

# CREATE TABLE 'feel user' (

- 'userid' int(3) unsigned NOT NULL AUTO\_INCREMENT COMMENT '管理员 ID',
- `username` varchar(50) NOT NULL COMMENT '管理员名称',
- `userpassword` varchar(32) NOT NULL COMMENT '管理员密码',
- `userpower` int(1) unsigned NOT NULL COMMENT '管理员权限',
- 'loginip' varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '登录 IP',
- `lastlogintime` int(10) unsigned DEFAULT NULL COMMENT '最后登录时间',
- 'logincount' int(6) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '登录次数',

PRIMARY KEY ('userid')

) ENGINE=MyISAM AUTO\_INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='管理员表';

# CREATE TABLE 'feel dj' (

- 'id' int(3) unsigned NOT NULL AUTO INCREMENT COMMENT 'djID',
- 'name' varchar(50) NOT NULL COMMENT '名称',
- 'nickname' varchar(32) NOT NULL COMMENT '昵称',
- 'hobby' varchar(32) COMMENT '兴趣',
- `starsign` varchar(32) COMMENT '星座',
- 'intro' varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '个人简介',
- 'headaddress' varchar(70) COMMENT 'face 地址',
- `faceaddress` varchar(70) COMMENT 'head 地址',
- `weibo-name` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '微博名',
- `weibo-url` varchar(70) DEFAULT NULL COMMENT '微博地址',
- `total` varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '节目感想',

```
PRIMARY KEY ('id')
) ENGINE=MyISAM AUTO INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='dj 表';
CREATE TABLE 'feel content' (
  'contentid' int(3) unsigned NOT NULL AUTO INCREMENT COMMENT '节目 ID',
'classid' int(3) unsigned NOT NULL COMMENT'; 栏目 ID',
  `contentname` varchar(50) NOT NULL COMMENT '节目名称',
 'member' varchar(32) NOT NULL COMMENT '成员',
 'intro' varchar(200) COMMENT '节目简介',
 `number` INT NOT NULL COMMENT '期号',
 `mp3address` varchar(70) COMMENT 'mp3 地址',
 PRIMARY KEY ('contentid')
) ENGINE=MyISAM AUTO INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='节目
表';
CREATE TABLE 'feel setting' (
 'item' int(3) unsigned NOT NULL COMMENT 'settingID',
 'item key' varchar(50) NOT NULL COMMENT 'setting 键',
 'item value' varchar(70) NOT NULL COMMENT 'setting 值'
) ENGINE=MyISAM AUTO INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='设置
表';
CREATE TABLE 'feel life' (
 'id' int(3) unsigned NOT NULL AUTO INCREMENT COMMENT 'ID',
 'djid' int(3) unsigned NOT NULL COMMENT 'djID',
'lifeaddress' varchar(70) COMMENT 'life 地址',
PRIMARY KEY ('id')
) ENGINE=MyISAM AUTO INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='life 表
CREATE TABLE 'feel class' (
 'classid' int(3) unsigned NOT NULL AUTO INCREMENT COMMENT 'classID',
 `classname` varchar(70) COMMENT '栏目标题',
 'intro' varchar(200) DEFAULT NULL COMMENT '栏目简介',
PRIMARY KEY ('classid')
) ENGINE=MyISAM AUTO INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='栏目
表';
CREATE TABLE 'feel suggest' (
 'id' int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '建议 ID',
 'uid' int(11) unsigned NOT NULL COMMENT '; 精弘 ID',
  'name' varchar(70) NOT NULL COMMENT'; 昵称',
  'email' varchar(70) NOT NULL COMMENT'; 邮箱',
```

```
`posttime` int(10) unsigned NOT NULL COMMENT'; 评论时间',
  `suggest` varchar(300) DEFAULT NULL COMMENT '建议',
  'support' smallint(5) unsigned NOT NULL COMMENT'; 支持数量',
  'oppose' smallint(5) unsigned NOT NULL COMMENT'; 反对数量',
 PRIMARY KEY ('id')
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='建议
表'
CREATE TABLE 'feel_comment' (
  'id' int(11) unsigned NOT NULL AUTO INCREMENT COMMENT '评论 ID',
  'uid' int(11) unsigned NOT NULL COMMENT '; 精弘 ID',
  'djid' int(11) unsigned NOT NULL COMMENT '; DJID',
  'posttime' int(10) unsigned NOT NULL COMMENT'; 评论时间',
  'comment' varchar(300) DEFAULT NULL COMMENT '评论',
 PRIMARY KEY ('id')
) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=0 DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='评论
表'
三 Web 服务器配置文件
Nginx
server{
        listen 80;
        server name feel2.zjut.com;
        index index.html index.php;
        root/opt/www/admin-auth/feel-new/;
        client max body size 50m;
        location \sim (.*)Common(.*) {
            proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        location ~ .*\.(gif[jpg|jpeg|png|bmp|swf]ico)$
                expires 30d;
        location \sim .* \. (js|css|asp|aspx)?$
            expires 1h;
                          }
        location \sim (.*)\.php(.*) {
                include fastegi params;
           proxy pass http://127.0.0.1:8000;
        }
}
```

Apache